MAGATARTÁS PROBLÉMÁK KÉRDŐíV (BPI)- rövid verzió (Johannes Rojahn)

			A válaszadó menny	emélyhezó yi időt tölt naponta a személlyeló emélyt
év	hó	nap	1111014 15111011 4 520	, mery t
nyben törte	ént a felvétel:			
ett kérdőív	v az adott helyen:			
/BNO F 7			-	AWI/WISC 70-79) 5 közepesen súlyos ICD/BNO F 72
•••••	(orvosi v DOKUMENTÁCIÓ	agy gyógy BAN FEL	LTÜNTETETT össz	es diagnózisai (A betegség neve+ BNO
	•		5 6 7 8	pszichológus gyógypedagógus szociális munkás,esetmenedzser szakápoló
	év nyben törte ett kérdőív WI/WISC /BNO F 7 O F73	év hó nyben történt a felvétel: ett kérdőív az adott helyen: WI/WISC 80-130) /BNO F 70 4 mérs O F73(orvosi v.) GÓGIAI DOKUMENTÁCIÓ	év hó nap nyben történt a felvétel: ett kérdőív az adott helyen: WI/WISC 80-130) 2 s /BNO F 70 4 mérsékelt ICI O F73(orvosi vagy gyógy .GÓGIAI DOKUMENTÁCIÓBAN FEL	viszony a sze nap

INSTRUKCIÓK

A következő két lapon általános definíciókat fog találni,amit a magatartásproblémák három típusának leírása követ: őnsértő magatartás (1-8 kérdés) "agresszív/destruktív magatartás (9-18) és sztereotyp-ismétlődő magatartás (19-30). Jelölje be,hogy ennél az egyénnél melyik magatartást észlelte **az utóbbi 2 hónapban** úgy,hogy karikázza be a megfelelő számot a megfelelő kockában (1), milyen gyakran fordul elő általában a leírt magatartás (2) és mennyire súlyos a magatartásprobléma (3). Ha az utóbbi két hónapban soha nem volt észlelhető, jelölje a "soha/nincs probléma" (0). Ha előfordult, pontozza az előfordulás megfelelő gyakoriságát és súlyosságát (használa az alábbi definiciót, jegyezze meg, hogy a sztereotip skálán nincs súlyossági becslés)

	enyhe probléma	közepesen súlyos probléma	súlyos probléma
Önsértő magatartás	A magatartás nem okoz jelentős	Közepes károsodást okoz a	A magatartás súlyos,vagy nagyon súlyos
	károsodást az egyénben	magatartás az egyénben	károsodástokoz az egyénen
	(pl.átmeneti	(pl.közepes	(bőrharapás,szemkivájás,csonttörés),kisebb
	bőrkivörösödés,enyhe horzsolás)	horzsolás,bőrkarcolás,	v.nagyobb orvosi beavatkozás szükséges
		bőrsebek ismételt feltépése)	
Agresszió/destrukció	A magatartás nem okoz jelentős	Közepes károsodást okoz a	A magatartás súlyos,vagy nagyon súlyos
	károsodást a másik személyben	magatartás más embereken	károsodást okoz más embereken (pl.
	(pl.átmeneti bőrpir,enyhe	(pl.közepes horzsolás,	bőrharapás,szemkivájás,csonttörés),kisebb
	horzsolás),rongálás vagy enyhe	bőrkarcolás, bőrsebek ismételt	v.nagyobb orvosi beavatkozás
	tárgyi károsodás,többek	feltépése) vagy tárgyak	szükséges,vagy jelentős károsodás a
	között:tárgyak dobálása,bútor-	közepes mértékű károsítása (pl	tárgyakon. A tárgy javitást igényel és nem
	felborítás,ajtócsapkodás,ételbe	függöny letépése,részben	használható.
	beletúr,festékszétkenés.A tárgy	széttört bútorok).A tárgy	
	nem igényel javitást v.pótlást	javitást igényel,de még	
		használható	

ÖNSÉRTŐ MAGATARTÁS

Az önsértő magatartás károsodást okoz a személy saját testén: pl. vagy megtörtént,vagy várható,ha kezeletlen marad. Az önsértés (SIB) ismételten ugyanúgy fut le és jellemző a személyre

			GYA	KO	RI	SÁG	SÚ	LYOS	SÁG
		soha	havonta	hetente	naponta	óránként	enyhe	mérsékelt	Súlyos
1	Önharapás	0	1	2	3	4	1	2	3
2	A fejét üti	0	1	2	3	4	1	2	3
3	Fejen kivüli testrészt üt saját kezével vagy más testrészével	0	1	2	3	4	1	2	3
4	Bőr karmolás	0	1	2	3	4	1	2	3
5	Pica: nem ételt vesz magához	0	1	2	3	4	1	2	3
6	Tárgyakat tesz testnyilásba (orr,fül,végbél stb.)	0	1	2	3	4	1	2	3
7	Hajtépkedés (hajcsomókat tép ki)	0	1	2	3	4	1	2	3
8	Fogcsikorgatás	0	1	2	3	4	1	2	3
	ALSKÁLA ÖSSZES		össze	sen			össze	sen	

AGRESSZIV MAGATARTÁS

Az agresszív és destruktív magatartás akaratlagos nyilt támadások, melyek más személyek vagy tárgyak ellen irányulnak.

			GYA	КО	RI	SÁG		SÚ	LYOS	SÁG
,		soha	havonta	hetente	naponta	óránként	"	enyhe	mérsékelt	súlyos
9	Üt másokat	0	1	2	3	4		1	2	3
10	Rúg másokat	0	1	2	3	4		1	2	3
11	Lökdös másokat	0	1	2	3	4		1	2	3
12	Harap másokat	0	1	2	3	4		1	2	3
13	Markol, húz másokat	0	1	2	3	4		1	2	3
14	Karmol másokat	0	1	2	3	4		1	2	3
15	Belecsíp másokba	0	1	2	3	4		1	2	3
16	Szóban bántalmaz másokat	0	1	2	3	4		1	2	3
17	Rongál dolgokat (ruhát tép,székeket dobál,asztalt összezúz)		1	2	3	4		1	2	3
18	Verekszik,nyers vagy kegyetlen (elragadja a másik játékát,vagy elveszi az ételét)	0	1	2	3	4		1	2	3
AL	SKÁLA ÖSSZES		össze	sen				össze	sen	

SZEREOTIP MAGATARTÁS

A sztereotip magatartás szokatlannak, furcsának vagy célszerűtlennek tűnik az átlagember számára. Akaratlagosak,

ismételten ugyanúgy folynak le és jellemzőek a személyre, de NEM okoznak fizikai károsodást

	isinetenen agyanagy foryhak te es jenemzeek a szemer					1910, do 112111 okoznak fizikai karosodast				
		soha	havonta	hetente	naponta	óránként		enyhe	mérsékelt	súlyos
19	Hintázik előre/hátra	0	1	2	3	4		1	2	3
20	Tárgyakat, saját testét	0	1	2	3	4		1	2	3
	szimatolja									
21	Lengeti, rázza karjait	0	1	2	3	4		1	2	3
22	Manipulál tárgyakkal	0	1	2	3	4		1	2	3
	(pörgeti,forgatja									
23	Ismételt kéz- és/vagy	0	1	2	3	4		1	2	3
	ujjmozdulatok									
24	Kiáltozás,sikítás	0	1	2	3	4		1	2	3
25	Lép, ugrik, vetődik, rohangál	0	1	2	3	4		1	2	3
26	Magára ír	0	1	2	3	4		1	2	3
27	Kezekre-tárgyakra bámul	0	1	2	3	4		1	2	3
28	Bizarr testtartásokat tart	0	1	2	3	4		1	2	3
	fenn									
29	Tapsol a kezeivel	0	1	2	3	4		1	2	3
30	Grimaszol	0	1	2	3	4		1	2	3
	ALSKÁLA ÖSSZES		össze	sen				össze	sen	

BPI eredmény összegzés		Súlyossági pontszám
	pontszám	
Önsértő skála (SIB)		
Agresszív/destruktív magatartás		
Sztereotip magatartás		