零声云盘数据库字典

1	初稿	milo	日期	2020/07/03
í	审核	Darren	日期	2021/05/19
J	坂本	v1.1	备注	无

1. 数据库命名规范

请参考<<MySQL命名、设计及使用规范>>

2. 创建数据库

- 1). 删除数据库 Ovoice_cloud_disk drop database Ovoice_cloud_disk;
- 2). 创建一个名称为 Ovoice_cloud_disk 的数据库。 CREATE DATABASE Ovocie_cloud_disk;
- 3). 使用数据库 Ovoice_cloud_disk; use Ovocie_cloud_disk;

3. 表设计

2.1 用户信息表 (user_info)

字段名	中文含义	类型	是否	默认值	其他
			允许空		
id	序号	bigint	否		自动递增,主键
user_name	用户名称	varchar(32)	否	п	唯一
nick_name	用户昵称	varchar(32)	否	=	
phone	手机号码	varchar(16)	否	=	
email	邮箱	varchar(64)	否	11	
password	密码	varchar(32)	是	II	保存 md5 后的加密值
create_time	用户创建时间	TIMESTAMP	否	CURREN	
				T_TIMES	
				TAMP	

2.2 文件信息表 (file_info)

字段名	中文含义	类型	是否	默认值	其他	
			允许空			
id	序号	bigint	否		自动递增,主键	
md5	文件 md5	varchar(256)	否	11		
file_id	文件 id	varchar(256)	否	11	格式例如:	
					/group1/M00/00/00/xxx.png	
url	文件 url	varchar(512)	否	11	格式例如:	
					192.168.1.2:80/group1/M00/00/0	
					0/xxx.png	
size	文件大小	bigint	否	0	以字节为单位	
type	文件类型	varchar(32)	是	п	png, zip, mp4······	
count	文件引用计数	int	否	0	默认为 1, 每增加一个用户拥有	
					此文件,此计数器+1	

2.3 用户文件列表 (user_file_list)

字段名	中文含义	类型	是否	默认值	其他
			允许空		
id	序号	int	否		自动递增,主键
user	文件所属用户	varchar(32)	否		
md5	文件 md5	varchar(256)	否		
file_name	文件名字	varchar(128)	否	o o	
shared_stat	共享状态	int	否	0	0 为没有共享, 1 为共享
us					
pv	文件下载量	int	否	0	默认值为0,下载一次加1
create_time	文件创建时间	timestamp	否	CURREN	
				T_TIMES	
				TAMP	

2.4 用户文件数量表 (user_file_count)

字段名	中文含义	类型	是否	默认值	
			允许空		
id	序号	int	否		自动递增,主键
user	文件所属用户	varchar(128)	否		xxx_share_xxx_file_xxx_list_xxx_c
					ount_xxx 表示共享用户
count	拥有文件的数	int	否	0	

零声学院 版权所有

Milo(麦洛)老师 QQ: 472251823

_				
	\rightarrow			
	=			
	H			
				

2.5 共享文件列表 (share_file_list)

字段名	中文含义	类型	是否	默认值	
			允许空		
id	序号	int	否		自动递增,主键
user	文件所属用户	varchar(32)	否		
md5	文件 md5	varchar(256)	否		
pv	文件下载量	int	否		默认值为1,下载一次加1
file_name	文件名字	varchar(128)	否		
create_time	文件共享时间	timestamp	否	CURREN	
				T_TIMES	X 1 / /
				TAMP	