零声云盘数据库字典

初稿	milo	日期	2020/07/03
审核	Darren	日期	2021/05/19
版本	v1.1	备注	无

1. 数据库命名规范


请参考<<MySQL命名、设计及使用规范>>

2. 创建数据库

- 1). 删除数据库 Ovoice_cloud_disk drop database Ovoice_cloud_disk;
- 2). 创建一个名称为 Ovoice_cloud_disk 的数据库。 CREATE DATABASE Ovocie_cloud_disk;
- 3). 使用数据库 Ovoice_cloud_disk; use Ovocie_cloud_disk;

3. 表设计

表之间的关系,这里只列举部分字段:



2.1 用户信息表 (user_info)

字段名	中文含义	类型	是否	默认值	其他
			允许空		
id	序号	bigint	否		自动递增,主键
user_name	用户名称	varchar(32)	否	11	唯一
nick_name	用户昵称	varchar(32)	否	ш	
phone	手机号码	varchar(16)	否	ш	
email	邮箱	varchar(64)	否	ш	
password	密码	varchar(32)	是	ш	保存 md5 后的加密值
create_time	用户创建时间	TIMESTAMP	否	CURREN	
				T_TIMES	
				TAMP	

2.2 文件信息表 (file_info)

字段名	中文含义	类型	是否	默认值	其他
			允许空		
id	序号	bigint	否		自动递增,主键
md5	文件 md5	varchar(256)	否	11	
file_id	文件 id	varchar(256)	否	11	格式例如:
					/group1/M00/00/00/xxx.png
url	文件 url	varchar(512)	否	11	格式例如:
					192.168.1.2:80/group1/M00/00/0
					0/xxx.png
size	文件大小	bigint	否	0	以字节为单位
type	文件类型	varchar(32)	是	11	png, zip, mp4·····
count	文件引用计数	int	否	0	默认为 1, 每增加一个用户拥有
					此文件,此计数器+1

2.3 用户文件列表 (user_file_list)

字段名	中文含义	类型	是否	默认值	其他
			允许空		
id	序号	int	否		自动递增,主键
user	文件所属用户	varchar(32)	否		
md5	文件 md5	varchar(256)	否		

零声学院 版权所有

Milo(麦洛)老师 QQ: 472251823

file_name	文件名字	varchar(128)	否	0	
shared_stat	共享状态	int	否	0	0 为没有共享, 1 为共享
us					
pv	文件下载量	int	否	0	默认值为0,下载一次加1
create_time	文件创建时间	timestamp	否	CURREN	
				T_TIMES	
				TAMP	

2.4 用户文件数量表 (user_file_count)

字段名	中文含义	类型	是否	默认值	
			允许空		
id	序号	int	否		自动递增,主键
user	文件所属用户	varchar(128)	否		xxx_share_xxx_file_xxx_list_xxx_c
				\cap	ount_xxx 表示共享用户
count	拥有文件的数	int	否	0	
	量				

2.5 共享文件列表 (share_file_list)

字段名	中文含义	类型	是否	默认值	
			允许空		
id	序号	int	否		自动递增,主键
user	文件所属用户	varchar(32)	否		
md5	文件 md5	varchar(256)	否		
pv	文件下载量	int	否		默认值为1,下载一次加1
file_name	文件名字	varchar(128)	否		
create_time	文件共享时间	timestamp	否	CURREN	
				T_TIMES	
				TAMP	