

探查摘要

基于24-Apr-2016 03:23:49时间于 performance 生成。

函数名称	调用次数	总时间	自用时间*
...',' hObject,eventdata,guidata(hObject))	1	67.648 s	0.014 s
ProjectionGUI	1	67.630 s	0.002 s
gui_mainfcn	1	67.628 s	0.007 s
ProjectionGUI>GenerateMovie_Callback	1	67.618 s	4.429 s
Transform	100	48.402 s	34.056 s
MY_intersect	200	13.520 s	13.520 s
uiputfile	1	9.038 s	0.002 s
uitools\private\uigetputfile_helper	1	9.035 s	0.008 s
FileChooser.FileChooser>FileChooser.show	1	8.942 s	0.001 s
...qt; FileChooser.showPeerAndBlockMATLAB	1	8.916 s	0.001 s
...ooser>FileSaveChooser.doShowDialog	1	8.914 s	8.904 s
GenMovie	300	4.841 s	4.757 s
GetMD5 (MEX-file)	1	0.885 s	0.885 s
meshgrid	101	0.825 s	0.825 s
str2num	600	0.085 s	0.031 s
str2num>protected_conversion	600	0.054 s	0.054 s
...er>FileSaveChooser.FileSaveChooser	1	0.050 s	0.002 s
...Chooser>FileSaveChooser.initialize	2	0.044 s	0.002 s
...ileChooser>FileChooser.FileChooser	1	0.043 s	0.002 s
...FileChooser>FileChooser.initialize	2	0.041 s	0.003 s
...er>FileChooser.set.InitialFileName	3	0.033 s	0.003 s
cell.ismember	3	0.030 s	0.008 s



...eChooser>FileChooser.prepareDialog	1	0.025 s	0.003 s
workspacefunc	2	0.024 s	0.012 s
...uigetputfile_helper>parseArguments	1	0.018 s	0.005 s
cell.unique	4	0.015 s	0.006 s
...leChooser.addPeerFileExtensionFilters	1	0.015 s	0.003 s
...leExtensionFilter.FileExtensionFilter	1	0.011 s	0.005 s
guidata	2	0.011 s	0.007 s
...FileChooser.prepareDialog/localupdate	1	0.010 s	0.002 s
GenObject	1	0.009 s	0.007 s
cell.unique>celluniqueR2012a	4	0.009 s	0.009 s
strcat	1	0.007 s	0.007 s
ismember	2	0.007 s	0.001 s
...ooser>FileSystemChooser.initialize	2	0.006 s	0.002 s
...utfile_helper>getFilterFileAndPath	1	0.006 s	0.003 s
num2str	1	0.006 s	0.004 s
...xtensionFilter.getDescIfMATLABFilters	2	0.006 s	0.004 s
workspacefunc>getShortValueObjectJ	3	0.006 s	0.001 s
ismember>ismemberR2012a	2	0.005 s	0.003 s
...etputfile_helper>fixFileExtensions	1	0.005 s	0.005 s
...FileSystemChooser.set.InitialPathName	5	0.005 s	0.003 s
workspacefunc>num2complex	3	0.004 s	0.001 s
workspacefunc>getWhosInformation	1	0.004 s	0.004 s
guidata>getParentFigure	2	0.004 s	0.004 s
...ser>FileChooser.setPeerCurrentFile	1	0.004 s	0.002 s
...ooser>FileChooser.updateFromDialog	1	0.004 s	0.003 s
cross	100	0.004 s	0.004 s
...ile_helper>parsePropertyValuePairs	1	0.003 s	0.003 s
fileparts	3	0.003 s	0.003 s
workspacefunc> getAbstractValueSummaryJ	3	0.003 s	0.002 s
...FileChooser>FileChooser.createPeer	1	0.002 s	0.002 s

...nfcn>local_isInvokeActiveXCallback	1	0.002 s	0.001 s
ismember>ismemberBuiltinTypes	2	0.002 s	0.002 s
...r>FileSaveChooser.updateDataObject	1	0.002 s	0.002 s
...ooser>FileSystemChooser.PathParser	2	0.002 s	0.001 s
int2str	1	0.002 s	0.002 s
opaque.char	8	0.002 s	0.002 s
...Chooser>FileChooser.set.FileFilter	3	0.002 s	0.002 s
...er.FileChooser>FileChooser.dispose	1	0.002 s	0.001 s
workspacefunc>getCleanupHandler	1	0.002 s	0.001 s
...uigetputfile_helper>getFileAndPath	1	0.001 s	0.001 s
Dialog.Dialog>Dialog.delete	1	0.001 s	0.001 s
...orks.mwswing.MJFileChooserPerPlatform (Java 方法)	8	0.001 s	0.001 s
onCleanup>onCleanup.delete	1	0.001 s	0.001 s
isdir	3	0.001 s	0.001 s
...te\uigetputfile_helper>checkString	2	0.001 s	0.001 s
...oser>FileSystemChooser.checkString	8	0.001 s	0.001 s
...gt;FileSaveChooser.extraPrepareDialog	1	0.001 s	0.001 s
...leChooser>FileChooser.setPeerTitle	1	0.001 s	0.001 s
...t;FileSystemChooser.FileSystemChooser	1	0.001 s	0.001 s
iscom	1	0.001 s	0.001 s
gui_mainfcn>local_isInvokeHGCallback	1	0.001 s	0.001 s
...leChooser>FileChooser.setFileExist	1	0.001 s	0.001 s
...hooser>FileSystemChooser.set.Title	3	0.001 s	0.001 s
workspacefunc>getclass	3	0.001 s	0.001 s
uitools\private\warnfiguredialog	1	0.001 s	0.001 s
...pace.MatlabWorkspaceListener.swl(swl)	1	0.001 s	0.001 s
...ser>FileChooser.getPeerFilterIndex	1	0.001 s	0.001 s
...ExtensionFilter.returnFilterExtension	2	0.001 s	0.001 s
...mChooser>FileSystemChooser.dispose	1	0.001 s	0.000 s

onCleanup>onCleanup.onCleanup	1	0.001 s	0.001 s
...SaveChooser.setIncludeFilterExtension	1	0.001 s	0.000 s
cellstr	2	0.001 s	0.001 s
filesep	4	0.001 s	0.001 s
ispc	7	0.001 s	0.001 s
...Filter>FileExtensionFilter.getPeer	1	0.000 s	0.000 s
blanks	1	0.000 s	0.000 s
...r>FileSystemChooser.getParentFrame	1	0.000 s	0.000 s
usejava	1	0.000 s	0.000 s
pwd	9	0.000 s	0.000 s
...le_helper>checkForEmptyDescriptors	1	0.000 s	0.000 s
Dialog.Dialog>Dialog.Dialog	1	0.000 s	0.000 s
...ileChooser>FileChooser.blockMATLAB	1	0.000 s	0.000 s
...mathworks.mwswing.FileExtensionFilter (Java 方法)	9	0.000 s	0.000 s
...eChooser>FileChooser.unblockMATLAB	1	0.000 s	0.000 s
java.io.File (Java 方法)	4	0.000 s	0.000 s
...s.mlwidgets.workspace.WhosInformation (Java 方法)	1	0.000 s	0.000 s

自用时间是指函数耗费的时间，但不包括函数的子函数耗费的时间。
自用时间还包括探查过程中产生的开销。

