

臺南市南區影響普通商業用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註
土地使用管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優				以該區域是否為都市計畫內外區分
		優	0			10	都市計畫區內：優
							都市計畫區外：劣
		劣	-10			0	
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0	3.75	7.50	11.25	15.00
		稍優	-3.75	0	3.75	7.50	11.25
		普通	-7.50	-3.75	0	3.75	7.50
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0	3.75
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0	6.25	12.50	18.75	25.00
		稍優	-6.25	0	6.25	12.50	18.75
		普通	-12.50	-6.25	0	6.25	12.50
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0	6.25
		劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	0
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0	5	10	15	20
		稍優	-5	0	5	10	15
		普通	-10	-5	0	5	10
		稍劣	-15	-10	-5	0	5
		劣	-20	-15	-10	-5	0
	有無限制建築 (整體開發、面積限制、高度限制...等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0	5	10	15	20
		稍優	-5	0	5	10	15
		普通	-10	-5	0	5	10
		稍劣	-15	-10	-5	0	5
		劣	-20	-15	-10	-5	0

臺南市南區影響普通商業用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段對外聯外道路之平均寬度為衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：40公尺≤寬度。
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：20公尺≤寬度<40公尺。
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：10公尺≤寬度<20公尺。
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：7公尺≤寬度<10公尺。
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：寬度<7公尺。
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段內已開闢之道路之平均寬度為衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：20公尺≤寬度。
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：15公尺≤寬度<20公尺。
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：10公尺≤寬度<15公尺。
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：4公尺≤寬度<10公尺。
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：寬度<4公尺。
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段至台南火車站之距離為衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：距離≤500公尺。
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：500公尺<距離≤1000公尺。
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：1000公尺<距離≤1500公尺。
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：1500公尺<距離≤2000公尺。
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：2000公尺<距離。
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段內公車路線之多寡為準。
		優	0	2	4	6	8	優：4(含)線以上。
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優：3線。
		普通	-4	-2	0	2	4	普通：2線。
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣：1線。
		劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：無。
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以交流道至各地價區段之距離為衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：距離≤1000公尺。
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：1000公尺<距離≤1400公尺。
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：1400公尺<距離≤1800公尺。
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：1800公尺<距離≤2200公尺。
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：2200公尺<距離。
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該地區規劃完善及闢建程度來衡量
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	

臺南市南區影響普通商業用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
自然條件	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內排水設施之有無及是否會積水來衡量。
		優	0	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0	
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內地勢之平坦、低窪、高亢等來衡量。
		優	0	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0	1.25	
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0	
公共設施	接近市場之程度 (傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至傳統市場、超級市場、超大型購物之距離衡量。 優：距離≤500公尺。 稍優：500公尺＜距離≤1000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：1500公尺＜距離≤2000公尺。 劣：2000公尺＜距離。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	
	接近公園 (里鄰公園、一般公園)、廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至鄰里公園、一般公園、廣場、徒步區之距離衡量。 優：距離≤500公尺。 稍優：500公尺＜距離≤1000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：1500公尺＜距離≤2000公尺。 劣：2000公尺＜距離。
		優	0	0.75	1.50	2.25	3.00	
		稍優	-0.75	0	0.75	1.50	2.25	
		普通	-1.50	-0.75	0	0.75	1.50	
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0	0.75	
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0	
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至觀光遊憩設施之距離衡量。 優：距離≤500公尺。 稍優：500公尺＜距離≤1000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：1500公尺＜距離≤2000公尺。 劣：2000公尺＜距離。
		優	0	0.75	1.50	2.25	3.00	
		稍優	-0.75	0	0.75	1.50	2.25	
		普通	-1.50	-0.75	0	0.75	1.50	
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0	0.75	
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0	
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內有停車場、停車格、或停車方便性衡量。 優：區段內有停車場及停車格。 稍優：區段內有停車格。 普通：大馬路可臨時停車。 稍劣：巷道內可臨時停車。 劣：禁止停車。
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	

臺南市南區影響普通商業用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註		
特殊設施	電業設施 及 公用氣體 燃料設施 之有無 及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段與電業設施及公用氣體燃料設施之距離衡量。 優：2000公尺＜距離。 稍優：1500公尺＜距離≤2000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：500公尺＜距離≤1000公尺。 劣：距離≤500公尺。	
		優	0	2	4	6	8		
		稍優	-2	0	2	4	6		
		普通	-4	-2	0	2	4		
		稍劣	-6	-4	-2	0	2		
		8	劣	-8	-6	-4	-2		0
	殯葬設施 之有無 及 接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段與殯葬設施之距離衡量。 優：2000公尺＜距離。 稍優：1500公尺＜距離≤2000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：500公尺＜距離≤1000公尺。 劣：距離≤500公尺。	
		優	0	2	4	6	8		
		稍優	-2	0	2	4	6		
		普通	-4	-2	0	2	4		
		稍劣	-6	-4	-2	0	2		
		8	劣	-8	-6	-4	-2		0
	廢棄物 處理設施 之有無 及接近 程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段與廢棄物處理設施之距離衡量。 優：2000公尺＜距離。 稍優：1500公尺＜距離≤2000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：500公尺＜距離≤1000公尺。 劣：距離≤500公尺。	
		優	0	2	4	6	8		
		稍優	-2	0	2	4	6		
		普通	-4	-2	0	2	4		
		稍劣	-6	-4	-2	0	2		
		8	劣	-8	-6	-4	-2		0
	環境汙染	水汙染、 噪音汙染、 廢氣汙染、 廢棄物汙染 等之有無 及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段與水、噪音、廢氣及廢棄物等污染之距離來衡量。 優：2000公尺＜距離。 稍優：1500公尺＜距離≤2000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：500公尺＜距離≤1000公尺。 劣：距離≤500公尺。
			優	0	1.50	3.00	4.50	6.00	
			稍優	-1.50	0	1.50	3.00	4.50	
普通			-3.00	-1.50	0	1.50	3.00		
稍劣			-4.50	-3.00	-1.50	0	1.50		
6			劣	-6.00	-4.50	-3.00	-1.50	0	
工商活動	百貨 公司 之有無 、數量 、接近 程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內百貨公司之有無、數量、接近程度來衡量。 優：距離≤500公尺。 稍優：500公尺＜距離≤1000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：1500公尺＜距離≤2000公尺。 劣：2000公尺＜距離。	
		優	0	2	4	6	8		
		稍優	-2	0	2	4	6		
		普通	-4	-2	0	2	4		
		稍劣	-6	-4	-2	0	2		
		8	劣	-8	-6	-4	-2		0
	金融 機構 之有無 、數量 、接近 程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段距毗鄰銀行、郵局或信用合作社之多寡來衡量。 優：駐設金融機構5家(含)以上。 稍優：駐設金融機構4家。 普通：駐設金融機構1至3家。 稍劣：駐設金融機構1家。 劣：無駐設金融機構。	
		優	0	1	2	3	4		
		稍優	-1	0	1	2	3		
		普通	-2	-1	0	1	2		
		稍劣	-3	-2	-1	0	1		
		4	劣	-4	-3	-2	-1		0
	娛樂 設施 之有無 、數量 、接近 程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至娛樂設施〈電影院、遊樂場等〉之距離來衡量。 優：距離≤500公尺。 稍優：500公尺＜距離≤1000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：1500公尺＜距離≤2000公尺。 劣：2000公尺＜距離。	
		優	0	2	4	6	8		
		稍優	-2	0	2	4	6		
		普通	-4	-2	0	2	4		
		稍劣	-6	-4	-2	0	2		
		8	劣	-8	-6	-4	-2		0

臺南市南區影響普通商業用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
工商活動	大型展示中心或觀光飯店之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至大型展示中心或觀光飯店之距離來衡量。 優：距離≤500公尺。 稍優：500公尺＜距離≤1000公尺。 普通：1000公尺＜距離≤1500公尺。 稍劣：1500公尺＜距離≤2000公尺。 劣：2000公尺＜距離。
		優	0	1	2	3	4	
		稍優	-1	0	1	2	3	
		普通	-2	-1	0	1	2	
		稍劣	-3	-2	-1	0	1	
		劣	-4	-3	-2	-1	0	
	顧客通行量之多寡	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內顧客通行情形來衡量。 優：顧客通行擁擠。 稍優：顧客通行稍擁擠。 普通：顧客通行普通。 稍劣：僅上下班時有顧客通行。 劣：顧客通行稀少。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	店鋪之毗連狀態	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內店鋪毗連疏密及商業活動性質衡量。 優：同性質且大型商店密集。 稍優：同性質且小型商店密集。 普通：不同性質且大型商店雜聚。 稍劣：不同性質且小型商店雜聚。 劣：無商店毗連。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	
	其他影響因素	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量 請依據區域其他影響地價因素填寫區分5級
		優	0	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0	7.50	15.00	22.50	
普通		-15.00	-7.50	0	7.50	15.00		
稍劣		-22.50	-15.00	-7.50	0	7.50		
劣		-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0		

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。