

臺南市東區影響其他用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註
土地使用管制	都市計畫 (內外)	基準區段 目標區段	優	劣			以該區域是否為都市計畫內外區分
		優	0	30			都市計畫區內：優
		劣	-30	0			都市計畫區外：劣
	30						
	使用分區 (編定用地)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0	7.50	15.00	22.50	30.00
		稍優	-7.50	0	7.50	15.00	22.50
		普通	-15.00	-7.50	0	7.50	15.00
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0	7.50
	30	劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0	12.50	25.00	37.50	50.00
		稍優	-12.50	0	12.50	25.00	37.50
		普通	-25.00	-12.50	0	12.50	25.00
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0	12.50
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50	0
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0	6.25	12.50	18.75	25.00
		稍優	-6.25	0	6.25	12.50	18.75
		普通	-12.50	-6.25	0	6.25	12.50
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0	6.25
	25	劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	0
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0	5	10	15	20
		稍優	-5	0	5	10	15
		普通	-10	-5	0	5	10
		稍劣	-15	-10	-5	0	5
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0
	接近聚落之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0	5	10	15	20
		稍優	-5	0	5	10	15
		普通	-10	-5	0	5	10
		稍劣	-15	-10	-5	0	5
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0

臺南市東區影響其他用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
交通運輸	站牌接近之程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近站牌（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離（D）及密集程度衡量。
		優	0	3.75	7.50	11.25	15.00	優：D≤200m
		稍優	-3.75	0	3.75	7.50	11.25	稍優：200m<D≤600m
		普通	-7.50	-3.75	0	3.75	7.50	普通：600m<D≤1200m
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0	3.75	稍劣：1200m<D≤2000m
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0	劣：2000m<D
	15							
	交流道之有無及接近交流道程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近交流道之距離(D)衡量。
		優	0	3.75	7.50	11.25	15.00	優：D≤500m
		稍優	-3.75	0	3.75	7.50	11.25	稍優：500m<D≤1000m
		普通	-7.50	-3.75	0	3.75	7.50	普通：1000m<D≤2000m
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0	3.75	稍劣：2000m<D≤3000m
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0	劣：3000m<D
	15							
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內道路規劃及興闢程度衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：鋪設紅磚道與行人徒步區
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：鋪設紅磚道
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：鋪設柏油路面及人行道
稍劣		-15	-10	-5	0	5	稍劣：鋪設柏油路	
劣		-20	-15	-10	-5	0	劣：無鋪設道路	
20								
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優	普通	劣			以該區域內平均日照量來衡量。
		優	0	5	10			
		普通	-5	0	5			
		劣	-10	-5	0			
	10							
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均傾斜程度來衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	
	10							
	保(排)水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內保(排)水設施良窳來衡量。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	20							
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或地窪來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區地勢平坦
稍優		-5	0	5	10	15	稍優：該區大部分地勢平坦	
普通		-10	-5	0	5	10	普通：該區一半地勢平坦	
稍劣		-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區大部分地勢高亢或低窪	
劣		-20	-15	-10	-5	0	劣：該區全部地勢高亢或低窪	
20								

臺南市東區影響其他用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
公共設施	接近市場之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近市場(傳統市場、超級市場、量販店、購物中心)之距離(D)衡量。
		優	0	2	4	6	8	優：D≤200m
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優：200m<D≤600m
		普通	-4	-2	0	2	4	普通：600m<D≤1200m
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣：1200m<D≤2000m
		劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：2000m<D或無
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依區域內停車設置之便利情形衡量
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：該區域內設有立體停車場
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：該區域內設有一般停車場
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：該區域內設有路邊停車格
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：該區域內設有黃、白線等可臨時停車
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：該區域內無法停車
	電力資源	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內電力資源程度來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區域全部可申請用電
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區域大部分可申請用電
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區域一半以上可申請用電
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區域少部分可申請用電
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區域無法申請用電
	產業用水及設施	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內產業用水設施來衡量。 優：該區域為產業專用區內土地。 稍優：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用性質相近，且可申請用水設施。 普通：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用無排斥性，且可申請用水設施。 稍劣：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用有排斥性，且可申請用水設施。 劣：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用有排斥性，且無法申請用水設施。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	接近服務性設施的程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近服務性設施的程度(超商、郵局、銀行、醫院、機關等)之距離(D)衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：D≤200m
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：200m<D≤600m
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：600m<D≤1200m
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：1200m<D≤2000m
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：2000m<D或無
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近電業設施及公用氣體燃料設施之距離(D)衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：2000m<D或無
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：1200m<D≤2000m
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：600m<D≤1200m
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：300m<D≤600m
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：D≤300m
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近殯葬設施之距離(D)衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：3000m<D或無
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：1800m<D≤3000m
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：900m<D≤1800m
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：300m<D≤900m
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：D≤300m
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近廢棄物處理設施之距離(D)衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：3000m<D或無
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：1800m<D≤3000m
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：900m<D≤1800m
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：300m<D≤900m
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：D≤300m

臺南市東區影響其他用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
環境汙染	水汙染、 噪音汙染、 廢氣汙染、 廢棄物汙染 等之有無 及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近水汙染、噪音汙染、廢氣汙染、廢棄物汙染之距離（D）衡量。 優：3000m<D或無 稍優：1800m<D≤3000m 普通：900m<D≤1800m 稍劣：300m<D≤900m 劣：D≤300m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量 請自行定義
		優	0	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0	7.50	
	30	劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0	

說明：

- 一、「其他用地」指非得歸屬住宅用地、商業用地、工業用地農業用地之其他性質土地。
- 二、由各直轄市、縣(市)政府自行訂議轄區內採「其他用地」區域因素查估之用地。
- 三、以「其他用地」作業之個案，得依用地性質免予考慮部分細項。