

臺南市東區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地 使用 管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優				劣	以該區域是否為都市計畫內外區分 都市計畫區內：優 都市計畫區外：劣
		優	0				10	
		10	劣	-10				
	使用分區 (使用地 編定類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：科學工業園區等。 稍優：一般工業區、中小規模工業區 乙種工業區、丁種建築用地。 普通：甲種工業區。 稍劣：特種工業區、零星工業區。 劣：窯業用地及其他受限使用之用地。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依都市計畫所編定之建蔽率來衡量。 優：80%＜建蔽率。 稍優：建蔽率＝80% 普通：60≤建蔽率＜80% 稍劣：50≤建蔽率＜60% 劣：建蔽率＜50%。
		優	0	3	6	9	12	
		稍優	-3	0	3	6	9	
		普通	-6	-3	0	3	6	
		稍劣	-9	-6	-3	0	3	
		12	劣	-12	-9	-6	-3	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以都市計畫法所編定的容積率來衡量。 優：400%≤容積率 稍優：300≤容積率＜400% 普通：200≤容積率＜300% 稍劣：100≤容積率＜200% 劣：容積率＜100%
		優	0	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0	7.50	
		30	劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以有無禁止建築，及禁建內容、範圍 時間長短來衡量。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
	有無限制建築 (整體開發 、面積限制 、高度限制 ...等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以限制建築（整體開發、面積限制、高度限制…… 等）之強度、內容、時間長短來衡量。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	

臺南市東區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段主要道路之平均寬度來衡量。
		優	0	7.50	15.00	22.50	30.00	優：30公尺≤寬度
		稍優	-7.50	0	7.50	15.00	22.50	稍優：20≤寬度<30公尺
		普通	-15.00	-7.50	0	7.50	15.00	普通：10≤寬度<20公尺
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0	7.50	稍劣：5≤寬度<10公尺
		劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0	劣：寬度<5公尺
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內已開闢道路之平均寬度來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：20公尺≤寬度
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：10≤寬度<20公尺
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：5≤寬度<10公尺
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：3≤寬度<5公尺
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：寬度<3公尺
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至台南火車站之距離衡量。。
		優	0	5	10	15	20	優：距離≤500公尺。
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：500公尺<距離≤1000公尺。
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：1000公尺<距離≤1500公尺。
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：1500公尺<距離≤2000公尺。
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：2000公尺<距離。
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至公車、客運站牌之距離或密集程度衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	優：4線〈含〉以上。
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	稍優：3線
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	普通：2線
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	稍劣：1線
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	劣：無
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至交流道之距離衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：距離≤500公尺。
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：500公尺<距離≤800公尺。
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：800公尺<距離≤1100公尺。
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：1100公尺<距離≤1400公尺。
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：1400公尺<距離。
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內道路規劃及闢建程度來衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	

臺南市東區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
自然條件	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內傾斜程度衡量。
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內排水設施之有無及是否會積水衡量。
		優	0	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0	
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內地勢之平坦、低窪、高亢等衡量。
		優	0	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0	
公共設施	電力資源	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內電力資源程度衡量。 優：供應充裕且不斷電。 稍優：電力充足。 普通：限電供應；偶爾停電。 稍劣：管制供應；常停電。 劣：無電力。
		優	0	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0	
	產業用水及設施	基準區段 目標區段	優	普通	普通	稍劣	劣	以區段內產業用水設施衡量。 優：充裕，不斷水。 稍優：供應充足。 普通：限水量。 稍劣：管制。 劣：無。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	汙廢水及廢棄物處理設施之有無	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內汙廢水及廢棄物處理設施之有無衡量。 優：有提供汙廢水及廢棄物處理設施。 稍優：有提供汙廢水處理設施。 普通：有提供廢棄物處理設施。 稍劣：需自行設置處理設施。 劣：無設置處理設施。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	接近服務性設施的程度 (郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至服務性設施〈郵局、銀行、醫院、機關等〉之距離衡量。 優：距離≤500公尺。 稍優：500公尺<距離≤1000公尺。 普通：1000公尺<距離≤1500公尺。 稍劣：1500公尺<距離≤2000公尺。 劣：2000公尺<距離。
		優	0	1.50	3.00	4.50	6.00	
		稍優	-1.50	0	1.50	3.00	4.50	
		普通	-3.00	-1.50	0	1.50	3.00	
		稍劣	-4.50	-3.00	-1.50	0	1.50	
		劣	-6.00	-4.50	-3.00	-1.50	0	

臺南市東區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表(徵收用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地改良	建築基地改良 (整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁坎等)或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內建築基地或其他改良程度衡量。 優：經埋設管道改良者。 稍優：經整平或填挖基地改良者。 普通：經鋪築道路改良者。 稍劣：經開挖水溝改良者。 劣：無建築改良者。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	20							
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量 請依據區域其他影響地價因素填寫區分5級
		優	0	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0	7.50	
		劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0	
	30							

- 說明：
- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
 - 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。