

臺南市關廟區影響商業用地地價個別因素評價基準明細表

| 主要項目 | 細項     | 價格修正率<br>(百分比) |       |       |       |       |      | 備註                                                                                                                                                                                           |
|------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宗地條件 | 面積     | 比準地<br>宗地      | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 面積：A<br>優：1000m <sup>2</sup> ≤A<br>稍優：300m <sup>2</sup> ≤A<1000m <sup>2</sup><br>普通：65m <sup>2</sup> ≤A<300m <sup>2</sup><br>稍劣：39m <sup>2</sup> ≤A<65m <sup>2</sup><br>劣：A<39m <sup>2</sup> |
|      |        | 優              | 0     | 1.25  | 2.50  | 3.75  | 5.00 |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 稍優             | -1.25 | 0     | 1.25  | 2.50  | 3.75 |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 普通             | -2.50 | -1.25 | 0     | 1.25  | 2.50 |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 稍劣             | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0     | 1.25 |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 劣              | -5.00 | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0    |                                                                                                                                                                                              |
|      | 寬度     | 比準地<br>宗地      | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 寬度：W<br>優：20m≤W<br>稍優：10m≤W<20m<br>普通：5m≤W<10m<br>稍劣：3m≤W<5m<br>劣：W<3m                                                                                                                       |
|      |        | 優              | 0     | 2     | 4     | 6     | 8    |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 稍優             | -2    | 0     | 2     | 4     | 6    |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 普通             | -4    | -2    | 0     | 2     | 4    |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 稍劣             | -6    | -4    | -2    | 0     | 2    |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 劣              | -8    | -6    | -4    | -2    | 0    |                                                                                                                                                                                              |
|      | 深度     | 比準地<br>宗地      | 優     | 普通    | 劣     |       |      | 深度：D<br>優：30m≤D<br>普通：11m≤D<30m<br>劣：D<11m                                                                                                                                                   |
|      |        | 優              | 0     | 1.5   | 3.0   |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 普通             | -1.5  | 0     | 1.5   |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 劣              | -3.0  | -1.5  | 0     |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        |                |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        |                |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      | 形狀     | 比準地<br>宗地      | 優     | 劣     |       |       |      | 優：方形（包括正方形、長方形、近似方形、近似長方形）<br><br>劣：不規則形且可利用度低者                                                                                                                                              |
|      |        | 優              | 0     | 4     |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 劣              | -4    | 0     |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        |                |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        |                |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        |                |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      | 臨街情形   | 比準地<br>宗地      | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 優：三面臨街以上<br>稍優：路角地<br>普通：雙面臨街地（不含路角地）<br>稍劣：單面臨街地<br>劣：非臨街地                                                                                                                                  |
|      |        | 優              | 0     | 5     | 10    | 15    | 20   |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 稍優             | -5    | 0     | 5     | 10    | 15   |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 普通             | -10   | -5    | 0     | 5     | 10   |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 稍劣             | -15   | -10   | -5    | 0     | 5    |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 劣              | -20   | -15   | -10   | -5    | 0    |                                                                                                                                                                                              |
|      | 地勢     | 比準地<br>宗地      | 優     | 劣     |       |       |      | 以自主要出入道路通達該宗地之地勢衡量<br>優：平坦<br>劣：高亢或低窪                                                                                                                                                        |
|      |        | 優              | 0     | 3     |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 劣              | -3    | 0     |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        |                |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        |                |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
|      |        |                |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                              |
| 道路條件 | 道路種類   | 比準地<br>宗地      | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 優：主要道路<br>稍優：次要道路<br>普通：巷道<br>稍劣：農路<br>劣：無                                                                                                                                                   |
|      |        | 優              | 0.00  | 1.25  | 2.50  | 3.75  | 5.00 |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 稍優             | -1.25 | 0.00  | 0.50  | 1.75  | 3.00 |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 普通             | -2.50 | -1.25 | 0.00  | 1.25  | 2.50 |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 稍劣             | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0.00  | 1.25 |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 劣              | -5.00 | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0.00 |                                                                                                                                                                                              |
|      | 面前道路寬度 | 比準地<br>宗地      | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 以該宗地實際出入道路路寬（W）<br>優：40m≤W<br>稍優：20m≤W<40m<br>普通：8m≤W<20m<br>稍劣：4m≤W<8m<br>劣：W<4m                                                                                                            |
|      |        | 優              | 0     | 5     | 10    | 15    | 20   |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 稍優             | -5    | 0     | 5     | 10    | 15   |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 普通             | -10   | -5    | 0     | 5     | 10   |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 稍劣             | -15   | -10   | -5    | 0     | 5    |                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 劣              | -20   | -15   | -10   | -5    | 0    |                                                                                                                                                                                              |

臺南市關廟區影響商業用地地價個別因素評價基準明細表

| 主要項目   | 細項         | 價格修正率<br>(百分比) |           |      |      |      |     | 備註                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|--------|------------|----------------|-----------|------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接近條件   | 接近學校之程度    | 比準地<br>宗地      | 優         | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣   | 以該宗地最接近學校之距離（D）衡量。<br>優：D≤100m<br>稍優：100m<D≤500m<br>普通：500m<D≤1000m<br>稍劣：1000m<D≤1500m<br>劣：1500m<D  |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 優              | 0         | 2    | 4    | 6    | 8   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 稍優             | -2        | 0    | 2    | 4    | 6   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 普通             | -4        | -2   | 0    | 2    | 4   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 稍劣             | -6        | -4   | -2   | 0    | 2   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 劣              | -8        | -6   | -4   | -2   | 0   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 接近市場之程度        | 比準地<br>宗地 | 優    | 稍優   | 普通   | 稍劣  |                                                                                                       | 劣                                                                                                       | 以該宗地最接近市場之距離（D）衡量。<br>優：D≤100m<br>稍優：100m<D≤500m<br>普通：500m<D≤1000m<br>稍劣：1000m<D≤1500m<br>劣：1500m<D                  |
|        |            |                | 優         | 0    | 2    | 4    | 6   |                                                                                                       | 8                                                                                                       |                                                                                                                       |
|        | 稍優         |                | -2        | 0    | 2    | 4    | 6   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        | 普通         |                | -4        | -2   | 0    | 2    | 4   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        | 稍劣         |                | -6        | -4   | -2   | 0    | 2   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        | 劣          |                | -8        | -6   | -4   | -2   | 0   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        | 接近公園、廣場之程度 |                | 比準地<br>宗地 | 優    | 稍優   | 普通   | 稍劣  | 劣                                                                                                     | 以該宗地最接近公園、廣場之距離（D）衡量。<br>優：D≤100m<br>稍優：100m<D≤500m<br>普通：500m<D≤1000m<br>稍劣：1000m<D≤1500m<br>劣：1500m<D |                                                                                                                       |
|        |            |                | 優         | 0    | 2.5  | 5.0  | 7.5 | 10.0                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 稍優             | -2.5      | 0    | 2.5  | 5.0  | 7.5 |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 普通             | -5.0      | -2.5 | 0    | 2.5  | 5.0 |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 稍劣             | -7.5      | -5.0 | -2.5 | 0    | 2.5 |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 劣              | -10.0     | -7.5 | -5.0 | -2.5 | 0   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 接近車站之程度        | 比準地<br>宗地 | 優    | 稍優   | 普通   | 稍劣  | 劣                                                                                                     |                                                                                                         | 以該宗地最接近車站（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離（D）衡量。<br>優：D≤100m<br>稍優：100m<D≤500m<br>普通：500m<D≤1000m<br>稍劣：1000m<D≤1500m<br>劣：1500m<D |
|        |            |                | 優         | 0    | 2.5  | 5.0  | 7.5 | 10.0                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        | 稍優         |                | -2.5      | 0    | 2.5  | 5.0  | 7.5 |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        | 普通         |                | -5.0      | -2.5 | 0    | 2.5  | 5.0 |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        | 稍劣         |                | -7.5      | -5.0 | -2.5 | 0    | 2.5 |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        | 劣          |                | -10.0     | -7.5 | -5.0 | -2.5 | 0   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
| 接近條件   | 接近商圈之程度    |                | 比準地<br>宗地 | 優    | 稍優   | 普通   | 稍劣  | 劣                                                                                                     | 以該宗地最接近商圈之距離（D）衡量。<br>優：D≤100m<br>稍優：100m<D≤300m<br>普通：300m<D≤600m<br>稍劣：600m<D≤1000m<br>劣：1000m<D      |                                                                                                                       |
|        |            |                | 優         | 0    | 4    | 8    | 12  | 16                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 稍優             | -4        | 0    | 4    | 8    | 12  |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 普通             | -8        | -4   | 0    | 4    | 8   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 稍劣             | -12       | -8   | -4   | 0    | 4   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 劣              | -16       | -12  | -8   | -4   | 0   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
| 周邊環境條件 | 嫌惡設施       | 比準地<br>宗地      | 優         | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣   | 以該宗地接近嫌惡設施之距離（D）衡量。<br>優：3000m<D<br>稍優：1800m<D≤3000m<br>普通：900m<D≤1800m<br>稍劣：300m<D≤900m<br>劣：D≤300m |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 優              | 0         | 1.5  | 3.0  | 4.5  | 6   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 稍優             | -1.5      | 0    | 1.5  | 3.0  | 4.5 |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 普通             | -3.0      | -1.5 | 0    | 1.5  | 3.0 |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 稍劣             | -4.5      | -3.0 | -1.5 | 0    | 1.5 |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 劣              | -6        | -4.5 | -3.0 | -1.5 | 0   |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        | 停車方便性      | 比準地<br>宗地      | 優         | 普通   | 劣    |      |     | 依接近該宗地時停車之便利情形衡量<br>優：方便（大型停車場）<br>普通：有停車場、停車格或道路可供停車<br>劣：不便（無停車場或停車位）                               |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 優              | 0         | 2.5  | 5.0  |      |     |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 普通             | -2.5      | 0    | 2.5  |      |     |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            | 劣              | -5.0      | -2.5 | 0    |      |     |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            |                |           |      |      |      |     |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |
|        |            |                |           |      |      |      |     |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                       |

臺南市關廟區影響商業用地地價個別因素評價基準明細表

| 主要項目 | 細項        | 價格修正率<br>(百分比) |       |       |       |      | 備註                                                                        |
|------|-----------|----------------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 行政條件 | 使用分區或編定用地 | 比準地<br>宗地      | 優     | 普通    | 劣     |      | 優：都市計畫商業區<br>普通：都市計畫住宅區、非都市土地甲、乙種建築用地<br>劣：農業區建地目、使用編定為丙種建築用地或受開發限制之住宅用地等 |
|      |           | 優              | 0     | 4     | 8     |      |                                                                           |
|      |           | 普通             | -4    | 0     | 4     |      |                                                                           |
|      |           | 劣              | -8    | -4    | 0     |      |                                                                           |
|      |           |                |       |       |       |      |                                                                           |
|      | 8         |                |       |       |       |      |                                                                           |
|      | 建蔽率       | 比準地<br>宗地      | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣   | 劣                                                                         |
|      |           | 優              | 0     | 2     | 4     | 6    | 8                                                                         |
|      |           | 稍優             | -2    | 0     | 2     | 4    | 6                                                                         |
|      |           | 普通             | -4    | -2    | 0     | 2    | 4                                                                         |
|      |           | 稍劣             | -6    | -4    | -2    | 0    | 2                                                                         |
|      | 8         | 劣              | -8    | -6    | -4    | -2   | 0                                                                         |
|      | 容積率       | 比準地<br>宗地      | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣   | 劣                                                                         |
|      |           | 優              | 0     | 7.5   | 15.0  | 22.5 | 30.0                                                                      |
|      |           | 稍優             | -7.5  | 0     | 7.5   | 15.0 | 22.5                                                                      |
|      |           | 普通             | -15.0 | -7.5  | 0     | 7.5  | 15.0                                                                      |
|      |           | 稍劣             | -22.5 | -15.0 | -7.5  | 0    | 7.5                                                                       |
|      | 30        | 劣              | -30.0 | -22.5 | -15.0 | -7.5 | 0                                                                         |
|      | 有無禁限建     | 比準地<br>宗地      | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣   | 劣                                                                         |
|      |           | 優              | 0     | 7.5   | 15.0  | 22.5 | 30.0                                                                      |
|      |           | 稍優             | -7.5  | 0     | 7.5   | 15.0 | 22.5                                                                      |
|      |           | 普通             | -15.0 | -7.5  | 0     | 7.5  | 15.0                                                                      |
|      |           | 稍劣             | -22.5 | -15.0 | -7.5  | 0    | 7.5                                                                       |
|      | 30        | 劣              | -30.0 | -22.5 | -15.0 | -7.5 | 0                                                                         |
| 其他   |           | 比準地<br>宗地      | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣   | 劣                                                                         |
|      |           | 優              | 0.0   | 7.5   | 15.0  | 22.5 | 30.0                                                                      |
|      |           | 稍優             | -7.5  | 0.0   | 7.5   | 15.0 | 22.5                                                                      |
|      |           | 普通             | -15.0 | -7.5  | 0.0   | 7.5  | 15.0                                                                      |
|      |           | 稍劣             | -22.5 | -15.0 | -7.5  | 0.0  | 7.5                                                                       |
|      | 30        | 劣              | -30.0 | -22.5 | -15.0 | -7.5 | 0.0                                                                       |

## 說明：

- 一、商業用地指依其法定用途，為商業使用或類似使用之用地。
- 二、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 三、最大影響範圍(%)為「-」者，該項不予考慮調整。
- 四、公共設施保留地、都市計畫農業區、保護區之零星建築用地，或依規定應整體開發而未開發之零星已建築用地，經劃屬公共設施保留地，其市價之計算依土地徵收條例施行細則相關規定辦理。
- 五、宗地如屬不規則形，寬度、深度得不予考量。
- 六、容積率指法定容積率。
- 七、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。
- 八、依本基準明細表查定之市價，並未考量相關費用負擔(如廢棄物清理費用、污染防治費用等)，如有廢棄物污染、土壤及地下水污染、水污染、空氣污染等環境汙染情形，應回歸相關法規辦理。