

**臺南市西港區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表**  
(土地徵收補償市價查估用)

| 主要項目           | 細項               | 價格修正率 (百分比)  |       |       |       |       |      | 備 註                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土地<br>使用<br>管制 | 都市計畫<br>(內、外)    | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 劣     |       |       |      | 以該區域是否為都市計畫內外區分<br>優：都市計畫區內<br>劣：都市計畫區外                                                                                                                                                  |
|                |                  | 優            | 0     | 10    |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 劣            | -10   | 0     |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                | 10               |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                | 土地使用<br>分類(區、使)  | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 普通    | 劣     |       |      | 優：都市土地工業區<br>普通：非都市土地工業區<br>劣：零星工業區或丁種建築用地                                                                                                                                               |
|                |                  | 優            | 0     | 10    | 20    |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 普通           | -10   | 0     | 10    |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 劣            | -20   | -10   | 0     |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                | 20               |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                | 建蔽率              | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 普通    | 劣     |       |      | 以建蔽率區分<br>優：建蔽率 $\geq 70\%$<br>普通： $60\% \leq \text{建蔽率} < 70\%$<br>劣：建蔽率 $< 60\%$                                                                                                       |
|                |                  | 優            | 0     | 6     | 12    |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 普通           | -6    | 0     | 6     |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 劣            | -12   | -6    | 0     |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                | 12               |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                | 容積率              | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 以該地區建築容積率限制之程度加以判定<br>優： $300\% \leq \text{容積率}$<br>稍優： $250\% \leq \text{容積率} < 300\%$<br>普通： $200\% \leq \text{容積率} < 250\%$<br>稍劣： $150\% \leq \text{容積率} < 200\%$<br>劣：容積率 $< 150\%$ |
|                |                  | 優            | 0     | 12.5  | 25    | 37.5  | 50   |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 稍優           | -12.5 | 0     | 12.5  | 25    | 37.5 |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 普通           | -25   | -12.5 | 0     | 12.5  | 25   |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 稍劣           | -37.5 | -25   | -12.5 | 0     | 12.5 |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 劣            | -50   | -37.5 | -25   | -12.5 | 0    |                                                                                                                                                                                          |
|                | 50               |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                | 有無禁止建築           | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 普通    | 劣     |       |      | 優：無禁止建築<br>普通：部分禁止建築<br>劣：全區禁止建築                                                                                                                                                         |
|                |                  | 優            | 0     | 25    | 50    |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 普通           | -25   | 0     | 25    |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 劣            | -50   | -25   | 0     |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                | 50               |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |
|                | 有無限制、面積限制、高度限制、等 | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 依現制建築規定內容及時間長短所造成之使用強度差異判別                                                                                                                                                               |
|                |                  | 優            | 0     | 12.5  | 25    | 37.5  | 50   |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 稍優           | -12.5 | 0     | 12.5  | 25    | 37.5 |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 普通           | -25   | -12.5 | 0     | 12.5  | 25   |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 稍劣           | -37.5 | -25   | -12.5 | 0     | 12.5 |                                                                                                                                                                                          |
|                |                  | 劣            | -50   | -37.5 | -25   | -12.5 | 0    |                                                                                                                                                                                          |
|                | 50               |              |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                          |

**臺南市西港區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表**  
(土地徵收補償市價查估用)

| 主要項目             | 細項                                                       | 價格修正率（百分比）   |       |      |       |      | 備 註  |                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|------|------|--------------------------|
| 交<br>通<br>運<br>輸 | 主<br>要<br>道<br>路<br>寬<br>度                               | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優   | 普通    | 稍劣   | 劣    | 以路寬為D判定                  |
|                  |                                                          | 優            | 0     | 10   | 20    | 30   | 40   | 優：20m≤D                  |
|                  |                                                          | 稍優           | -10   | 0    | 10    | 20   | 30   | 稍優：15m≤D<20m             |
|                  |                                                          | 普通           | -20   | -10  | 0     | 10   | 20   | 普通：10m≤D<15m             |
|                  |                                                          | 稍劣           | -30   | -20  | -10   | 0    | 10   | 稍劣：8m≤D<10m              |
|                  |                                                          | 40           | 劣     | -40  | -30   | -20  | -10  | 0                        |
|                  | 區<br>段<br>內<br>道<br>路<br>平<br>均<br>寬<br>度                | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優   | 普通    | 稍劣   | 劣    | 以路寬為D判定                  |
|                  |                                                          | 優            | 0     | 5    | 10    | 15   | 20   | 優：20m≤D                  |
|                  |                                                          | 稍優           | -5    | 0    | 5     | 10   | 15   | 稍優：15m≤D<20m             |
|                  |                                                          | 普通           | -10   | -5   | 0     | 5    | 10   | 普通：10m≤D<15m             |
|                  |                                                          | 稍劣           | -15   | -10  | -5    | 0    | 5    | 稍劣：6m≤D<10m              |
|                  |                                                          | 20           | 劣     | -20  | -15   | -10  | -5   | 0                        |
|                  | 接<br>近<br>大<br>型<br>車<br>站<br>之<br>程<br>度                | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優   | 普通    | 稍劣   | 劣    | 接近台南或新營火車站距離D判定          |
|                  |                                                          | 優            | 0     | 5    | 10    | 15   | 20   | 優：D≤1km                  |
|                  |                                                          | 稍優           | -5    | 0    | 5     | 10   | 15   | 稍優：1km<D≤5km             |
|                  |                                                          | 普通           | -10   | -5   | 0     | 5    | 10   | 普通：5km<D≤10km            |
|                  |                                                          | 稍劣           | -15   | -10  | -5    | 0    | 5    | 稍劣：10km<D≤15km           |
|                  |                                                          | 20           | 劣     | -20  | -15   | -10  | -5   | 0                        |
|                  | 站<br>牌<br>之<br>接<br>近<br>程<br>度<br>或<br>密<br>集<br>程<br>度 | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優   | 普通    | 稍劣   | 劣    | 接近公車或客運站牌距離D及密集程度判定      |
|                  |                                                          | 優            | 0     | 2.5  | 5     | 7.5  | 10   | 優：D≤200m                 |
|                  |                                                          | 稍優           | -2.5  | 0    | 2.5   | 5    | 7.5  | 稍優：200m<D≤400m           |
|                  |                                                          | 普通           | -5    | -2.5 | 0     | 2.5  | 5    | 普通：400m<D≤600m           |
|                  |                                                          | 稍劣           | -7.5  | -5   | -2.5  | 0    | 2.5  | 稍劣：600m<D≤800m           |
|                  |                                                          | 10           | 劣     | -10  | -7.5  | -5   | -2.5 | 0                        |
|                  | 交<br>流<br>道<br>之<br>接<br>近<br>程<br>度<br>及<br>有<br>無      | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優   | 普通    | 稍劣   | 劣    | 以接近國道或與國道有相連接之快速道路交流道之距離 |
|                  |                                                          | 優            | 0     | 7.5  | 15    | 22.5 | 30   | 優：D≤1km                  |
|                  |                                                          | 稍優           | -7.5  | 0    | 7.5   | 15   | 22.5 | 稍優：1km<D≤3km             |
|                  |                                                          | 普通           | -15   | -7.5 | 0     | 7.5  | 15   | 普通：3km<D≤5km             |
|                  |                                                          | 稍劣           | -22.5 | -15  | -7.5  | 0    | 7.5  | 稍劣：5km<D≤7km             |
|                  |                                                          | 30           | 劣     | -30  | -22.5 | -15  | -7.5 | 0                        |
|                  | 區<br>段<br>內<br>道<br>路<br>規<br>劃<br>及<br>開<br>闢<br>程<br>度 | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優   | 普通    | 稍劣   | 劣    | 以道路規劃良否及開闢完成程度來衡量        |
|                  |                                                          | 優            | 0     | 5    | 10    | 15   | 20   |                          |
|                  |                                                          | 稍優           | -5    | 0    | 5     | 10   | 15   |                          |
|                  |                                                          | 普通           | -10   | -5   | 0     | 5    | 10   |                          |
|                  |                                                          | 稍劣           | -15   | -10  | -5    | 0    | 5    |                          |
|                  |                                                          | 20           | 劣     | -20  | -15   | -10  | -5   | 0                        |

**臺南市西港區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表**  
(土地徵收補償市價查估用)

| 主要項目 | 細項                               | 價格修正率（百分比）   |       |       |       |       | 備 註   |                                                                                                               |
|------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自然條件 | 傾斜度                              | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以坡度大小來衡量                                                                                                      |
|      |                                  | 優            | 0     | 3.75  | 7.5   | 11.25 | 15    |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍優           | -3.75 | 0     | 3.75  | 7.5   | 11.25 |                                                                                                               |
|      |                                  | 普通           | -7.5  | -3.75 | 0     | 3.75  | 7.5   |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍劣           | -11.3 | -7.5  | -3.75 | 0     | 3.75  |                                                                                                               |
|      |                                  | 15           | 劣     | -15   | -11.3 | -7.5  | -3.75 |                                                                                                               |
|      | 排水之良否                            | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 依保（排）水設施及狀況是否良好衡量                                                                                             |
|      |                                  | 優            | 0     | 7.5   | 15    | 22.5  | 30    |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍優           | -7.5  | 0     | 7.5   | 15    | 22.5  |                                                                                                               |
|      |                                  | 普通           | -15   | -7.5  | 0     | 7.5   | 15    |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍劣           | -22.5 | -15   | -7.5  | 0     | 7.5   |                                                                                                               |
|      |                                  | 30           | 劣     | -30   | -22.5 | -15   | -7.5  |                                                                                                               |
|      | 地勢                               | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以地勢平坦、高亢或低窪之程度來衡量                                                                                             |
|      |                                  | 優            | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍優           | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |                                                                                                               |
|      |                                  | 普通           | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍劣           | -15   | -10   | -5    | 0     | 5     |                                                                                                               |
|      |                                  | 20           | 劣     | -20   | -15   | -10   | -5    |                                                                                                               |
| 公共建設 | 電力資源                             | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以電力資源之取得是否方便，供應是否充足來衡量                                                                                        |
|      |                                  | 優            | 0     | 3.75  | 7.5   | 11.25 | 15    |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍優           | -3.75 | 0     | 3.75  | 7.5   | 11.25 |                                                                                                               |
|      |                                  | 普通           | -7.5  | -3.75 | 0     | 3.75  | 7.5   |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍劣           | -11.3 | -7.5  | -3.75 | 0     | 3.75  |                                                                                                               |
|      |                                  | 15           | 劣     | -15   | -11.3 | -7.5  | -3.75 |                                                                                                               |
|      | 產業用水及設施                          | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以工業用水供水是否足夠，取得是否方便來衡量                                                                                         |
|      |                                  | 優            | 0     | 7.5   | 15    | 22.5  | 30    |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍優           | -7.5  | 0     | 7.5   | 15    | 22.5  |                                                                                                               |
|      |                                  | 普通           | -15   | -7.5  | 0     | 7.5   | 15    |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍劣           | -22.5 | -15   | -7.5  | 0     | 7.5   |                                                                                                               |
|      |                                  | 30           | 劣     | -30   | -22.5 | -15   | -7.5  |                                                                                                               |
|      | 有無<br>污廢水及廢棄物處理設施之               | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以廢水、廢棄物之處理設施有無及設置情況而定                                                                                         |
|      |                                  | 優            | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍優           | -5    | 0     | 5     | 10    | 15    |                                                                                                               |
|      |                                  | 普通           | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍劣           | -15   | -10   | -5    | 0     | 5     |                                                                                                               |
|      |                                  | 20           | 劣     | -20   | -15   | -10   | -5    |                                                                                                               |
|      | 院、機關、服務性設施之程度（郵局、銀行、醫院等設施的距離D判定） | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以接近服務性設施（郵局、銀行、醫院機關）距離D判定<br>優：D≤500m<br>稍優：500m＜D≤1000m<br>普通：1000m＜D≤1500m<br>稍劣：1500m＜D≤2000m<br>劣：2000m＜D |
|      |                                  | 優            | 0     | 1.5   | 3     | 4.5   | 6     |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍優           | -1.5  | 0     | 1.5   | 3     | 4.5   |                                                                                                               |
|      |                                  | 普通           | -3    | -1.5  | 0     | 1.5   | 3     |                                                                                                               |
|      |                                  | 稍劣           | -4.5  | -3    | -1.5  | 0     | 1.5   |                                                                                                               |
|      |                                  | 6            | 劣     | -6    | -4.5  | -3    | -1.5  |                                                                                                               |

**臺南市西港區影響中小規模工業用地區域因素評價基準明細表**  
(土地徵收補償市價查估用)

| 主要項目   |                       | 細項                                          | 價格修正率（百分比）   |      |       |      |      | 備 註              |                                                        |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|------|-------|------|------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 土地改良   | 改良、修築駁嵌等）或其他改良之適宜程度而定 | 建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、鋪築道路、埋設管道、或其他改良之適宜程度而定） | 基準區段<br>目標區段 | 優    | 稍優    | 普通   | 稍劣   | 劣                | 以建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良之適宜程度而定 |
|        |                       | 優                                           | 0            | 5    | 10    | 15   | 20   |                  |                                                        |
|        |                       | 稍優                                          | -5           | 0    | 5     | 10   | 15   |                  |                                                        |
|        |                       | 普通                                          | -10          | -5   | 0     | 5    | 10   |                  |                                                        |
|        |                       | 稍劣                                          | -15          | -10  | -5    | 0    | 5    |                  |                                                        |
|        |                       | 20                                          | 劣            | -20  | -15   | -10  | -5   | 0                |                                                        |
| 其他影響因素 | 其他足以影響該地區地價之因素大小      | 基準區段<br>目標區段                                | 優            | 稍優   | 普通    | 稍劣   | 劣    | 其他足以影響該地區地價之因素大小 |                                                        |
|        |                       | 優                                           | 0            | 7.5  | 15    | 22.5 | 30   |                  |                                                        |
|        |                       | 稍優                                          | -7.5         | 0    | 7.5   | 15   | 22.5 |                  |                                                        |
|        |                       | 普通                                          | -15          | -7.5 | 0     | 7.5  | 15   |                  |                                                        |
|        |                       | 稍劣                                          | -22.5        | -15  | -7.5  | 0    | 7.5  |                  |                                                        |
|        |                       | 30                                          | 劣            | -30  | -22.5 | -15  | -7.5 |                  | 0                                                      |

**說明：**

一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。

二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。