

臺南市官田區普通商業用地影響地價區域因素評價基準

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地 使用 管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優	劣				以該區域是否為都市計畫內外區分 優：都市計畫區內 劣：都市計畫區外
		優	0	20				
		劣	-20	0				
	20							
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以都市土地使用分區區分 優：商業區 稍優：住、商混合 普通：住宅區 稍劣：鄉村區 劣：其他分區
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	20							
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：>80% 稍優：70%~80% 普通：60%~70% 稍劣：50%~60% 劣：<50%
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	
		稍劣	-11.25	-7.5	-3.75	0	3.75	
		劣	-15	-11.25	-7.5	-3.75	0	
	15							
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：300%≤容積率。 稍優：240%≤容積率<300%。 普通：200%≤容積率<240%。 稍劣：160%≤容積率<200%。 劣：容積率<160%。
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
		劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	
	50							
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：無禁止建築 稍優：少部分禁止建築 普通：部分禁止建築 稍劣：大部分禁止建築 劣：禁止建築
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
		劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	
	50							
	有無限制建築 (整體開發、面積限制、高度限制...等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：無限制建築 稍優：限制建築高度或面積 普通：限制建築高度及面積 稍劣：限制整體開發 劣：禁止建築
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
		劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	
	50							
	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域最接近主要道路之寬度(W)衡量。 優：12m≤W 稍優：10m≤W<12m 普通：8m≤W<10m 稍劣：6m≤W<8m 劣：W<6m
		優	0	7.5	15	22.5	30	
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0	7.5	15	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0	7.5	
		劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0	
	30							

交通運輸	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均道路寬度(W)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：12m≤W
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：10m≤W<12m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：8m≤W<10m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：6m≤W<8m
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：W<6m
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近大型車站之遠近來衡量
		優	0	5	10	15	20	優：D≤100m
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：100m<D≤200m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：200m<D≤300m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：300m<D≤400m
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：400m<D
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近站牌（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離（D）及密集程度衡量。
		優	0	2	4	6	8	優：D≤100m
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優：100m<D≤500m
		普通	-4	-2	0	2	4	普通：500m<D≤1000m
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣：1000m<D≤1500m
		劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：D>1500m
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近交流道之距離(D)衡量。
		優	0	2.5	5	7.5	10	優：D≤1000m
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優：1000m<D≤3000m
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通：3000m<D≤5000m
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣：5000m<D≤7000m
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	劣：D>7000m
自然條件	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內道路規劃及興闢程度衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：鋪設人行道或有中央分隔島等
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：鋪設柏油路面較佳
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：鋪設柏油路面一般
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：鋪設柏油路且路面維護不完善或水泥路面
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：無鋪設道路
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內保（排）水設施良窳來衡量。
		優	0	7.5	15	22.5	30	優：該區域有主要保（排）水線
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	稍優：該區域有次要保（排）水線
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	普通：該區域有一般保（排）水線
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	稍劣：該區域無排水線但可自然保（排）水
		劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0	劣：該區域無排水線且不易保（排）水
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或低窪來衡量。
		優	0	2.5	5	7.5	10	優：該區地勢平坦
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優：該區大部分地勢平坦
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通：該區一半地勢平坦
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣：該區大部分地勢高亢或低窪
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	劣：該區全部地勢高亢或低窪
	接近市場之程度（傳統市場、超級市場、超大型購物中心）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近市場（傳統市場、超級市場、量販店、購物中心）之距離（D）衡量。
		優	0	2.5	5	7.5	10	優：D≤100m
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優：100m<D≤500m
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通：500m<D≤1000m
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣：100m<D≤1500m
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	劣：D>1500m

公共設施	接近公園 (里鄰公園、一般公園) 廣場、 徒步區 之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近公園、廣場、徒步區之距離（D）衡量。 優：D≤100m 稍優：100m＜D≤500m 普通：500m＜D≤1000m 稍劣：1000m＜D≤1500m 劣：D＞1500m
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
	接 近 觀光 遊憩 設施 之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近觀光遊憩設施(如商圈、夜市、古蹟、風景區等)程度之距離（D）衡量。 優：D≤500m 稍優：500m＜D≤1000m 普通：1000m＜D≤1500m 稍劣：1500m＜D≤2000m 劣：D＞2000m
		優	0	0.75	1.5	2.25	3	
		稍優	-0.75	0	0.75	1.5	2.25	
		普通	-1.5	-0.75	0	0.75	1.5	
		稍劣	-2.25	-1.5	-0.75	0	0.75	
		劣	-3	-2.25	-1.5	-0.75	0	
	停車 場地 之 便利 程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依接近該區域內時停車設置之便利情形衡量。 優：該區域內設有停車場 稍優：該區域內設有路邊停車格 普通：該區域內設有白線可臨時停車 稍劣：該區域內設有黃線可臨時停車 劣：該區域內無法停車
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
特殊設施	電業設施 及 公用氣體 燃料設施 之有無 及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近電業設施及公用氣體燃料設施之距離（D）衡量。 優：2000m≤D 稍優：1500m≤D＜2000m 普通：1000m≤D＜1500m 稍劣：600m≤D＜1000m 劣：D＜600m
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
	殯葬設施 之有無 及 接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近殯葬設施之距離（D）衡量。 優：D＞3000m 稍優：1800m＜D≤3000m 普通：900m＜D≤1800m 稍劣：300m＜D≤900m 劣：D≤300m
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
	廢棄物 處理設施 之有無 及接近 程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近廢棄物處理設施之距離（D）衡量。 優：D＞3000m 稍優：1800m＜D≤3000m 普通：900m＜D≤1800m 稍劣：300m＜D≤900m 劣：D≤300m
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
環境汙染	水汙染、 噪音汙染、 廢氣汙染、 廢棄物汙染 等之有無 及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近水汙染、噪音汙染、廢氣汙染、廢棄物汙染之距離（D）衡量。 優：D＞3000m 稍優：1800m＜D≤3000m 普通：900m＜D≤1800m 稍劣：300m＜D≤900m 劣：D≤300m
		優	0	1.5	3	4.5	6	
		稍優	-1.5	0	1.5	3	4.5	
		普通	-3	-1.5	0	1.5	3	
		稍劣	-4.5	-3	-1.5	0	1.5	
		劣	-6	-4.5	-3	-1.5	0	

工商活動	百貨公司之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域百貨公司或綜合商場商圈之有無、數量、接近程度來衡量。 優：D≤100m 稍優：100m<D≤300m 普通：300m<D≤500m 稍劣：500m<D≤1000m 劣：D>1000m
			優	0	2	4	6	8
			稍優	-2	0	2	4	6
			普通	-4	-2	0	2	4
			稍劣	-6	-4	-2	0	2
			劣	-8	-6	-4	-2	0
工商活動	金融機構之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域金融機構(銀行、證券行、郵局等)之程度來衡量。 優：D≤100m 稍優：100m<D≤300m 普通：300m<D≤500m 稍劣：500m<D≤1000m 劣：D>1000m
			優	0	1	2	3	4
			稍優	-1	0	1	2	3
			普通	-2	-1	0	1	2
			稍劣	-3	-2	-1	0	1
			劣	-4	-3	-2	-1	0
	娛樂設施之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域娛樂設施(電影院、遊樂場等)之程度來衡量。 優：D≤100m 稍優：100m<D≤300m 普通：300m<D≤500m 稍劣：500m<D≤1000m 劣：D>1000m
			優	0	2	4	6	8
			稍優	-2	0	2	4	6
			普通	-4	-2	0	2	4
			稍劣	-6	-4	-2	0	2
			劣	-8	-6	-4	-2	0
	大型展示觀光飯店之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域是否有大型展示中心、觀光飯店的程度衡量。 優：D≤300m 稍優：300m<D≤500m 普通：500m<D≤1000m 稍劣：1000m<D≤1500m 劣：D>1500m
			優	0	2	4	6	8
			稍優	-2	0	2	4	6
			普通	-4	-2	0	2	4
			稍劣	-6	-4	-2	0	2
			劣	-8	-6	-4	-2	0
工商活動	顧客通行量之多寡	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域商業中心的種類以及顧客通行量之狀態來衡量。 優：該區域位於全區商業中心，為顧客通行之主要區域。 稍優：該區域位於全區商業中心，為顧客通行之次要區域。 普通：該區域位於地區商業中心，顧客通行最大之區域。 稍劣：該區域位於地區商業中心，顧客通行量次大之區域。 劣：該區域位於非屬地區商業中心，顧客通行量稀少
			優	0	7.5	15	22.5	30
			稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5
			普通	-15	-7.5	0	7.5	15
			稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5
			劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0

	店鋪之毗連狀態	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域店鋪毗連狀態來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：本區段內店鋪95%
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：90%以上～未滿95%
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：75以上%～未滿90%
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：50%以上～未滿75%
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：50%以下
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量
		優	0	7.5	15	22.5	30	請依據區域其他影響地價因素填寫區分5級
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	
	30	劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0	

- 說明：
- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。