

臺南市北區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地使用管制	(都市計畫內、外)	基準區段 目標區段	優				劣	優：都市計畫內。 劣：都市計畫外。
		優	0.00				20.00	
	20	劣	-20.00				0.00	
	(使用地類別)	基準區段 目標區段	優	普通	劣			優：商業區 普通：住宅區。 劣：其他用地。
		優	0.00	10.00	20.00			
		普通	-10.00	0.00	10.00			
		劣	-20.00	-10.00	0.00			
	20							
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：60%≤建蔽率。 稍優：50%≤建蔽率<60%。 普通：40%≤建蔽率<50%。 稍劣：20%≤建蔽率<40%。 劣：建蔽率<20%。
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：250%≤容積率。 稍優：200%≤容積率<250%。 普通：150%≤容積率<200%。 稍劣：100%≤容積率<150%。 劣：容積率<100%。
		優	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00	
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00	37.50	
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50	25.00	
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	12.50	
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以有無禁止建築，及禁建內容、範圍、時間長短來衡量。
		優	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00	
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00	37.50	
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50	25.00	
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	12.50	
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	
	有無限制開發、高度限制、面積限制等	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）之強度、內容、時間長短來衡量。
		優	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00	
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00	37.50	
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50	25.00	
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	12.50	
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	

臺南市北區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率					備註	
		(百分比)						
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：20公尺≤寬度。 稍優：15公尺≤寬度<20公尺。 普通：12公尺≤寬度<15公尺。 稍劣：8公尺≤寬度<12公尺。 劣：寬度<8公尺。
		優	0.00	6.25	12.50	18.75	25.00	
		稍優	-6.25	0.00	6.25	12.50	18.75	
		普通	-12.50	-6.25	0.00	6.25	12.50	
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	6.25	
		25	劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	0.00
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：12公尺≤寬度。 稍優：10公尺≤寬度<12公尺。 普通：8公尺≤寬度<10公尺。 稍劣：6公尺≤寬度<8公尺。 劣：寬度<6公尺。
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至大型車站之距離為準。 優：距離<2000公尺。 稍優：2000公尺≤距離<3000公尺。 普通：3000公尺≤距離<4000公尺。 稍劣：4000公尺≤距離<5000公尺。 劣：5000公尺≤距離。
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
		5	劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00
	站牌或密集之接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近站牌（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離（D）衡量。 優：D≤200m 稍優：200m<D≤300m 普通：300m<D≤400m 稍劣：400m<D≤500m 劣：500m<D
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
		5	劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00
	接近交流道之程度及交流道有無程	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至交流道之距離為準。 優：距離<1000公尺。 稍優：1000公尺≤距離<2000公尺。 普通：2000公尺≤距離<3000公尺。 稍劣：3000公尺≤距離<4000公尺。 劣：4000公尺≤距離。
		優	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	
		稍優	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	
		普通	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	
		稍劣	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	
		8	劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該地區規劃及闢建程度來衡量
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00

臺南市北區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優		普通		劣	以該地區日照充足與否衡量。
		優	0.00		2.50		5.00	
		普通	-2.50		0.00		2.50	
		劣	-5.00		-2.50		0.00	
		5						
	景觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以景觀良好、視野廣闊程度衡量。
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
		10						
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內之高低落差及傾斜程度來衡量。
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
		15						
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以排水設施之有無及是否會積水來衡量。
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50	
		30						
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以地勢之平坦、低窪、高亢等來衡量。
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
		10						
土地改良	建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、埋設管道、修築駁坎等）或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁坎等）或其他改良之有無及其程度來衡量。
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		20						

臺南市北區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率						備註
		(百分比)						
公共建設	中、大專院校) 接近學校之程度(國小、國中、高中、大專院校)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至國小、國中、高中、大專院校距離(D)為準。
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	優:D≤400m
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	稍優:400m<D≤600m
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	普通:600m<D≤800m
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	稍劣:800m<D≤1000m
		5	劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00
	中心) 市場、超大型購物、超級	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至傳統市場、超級市場、超大型購物中心距離(D)為準。
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	優:D≤400m
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	稍優:400m<D≤600m
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50	普通:600m<D≤800m
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75	稍劣:800m<D≤1000m
		3	劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00
	度 廣場、一般公園(里鄰公	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至鄰里公園、一般公園、廣場、徒步區距離(D)為準。
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	優:D≤400m
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	稍優:400m<D≤600m
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	普通:600m<D≤800m
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	稍劣:800m<D≤1000m
		10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00
	施之程度 接近觀光遊憩設	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至觀光遊憩設施距離為準。 優:距離<1000公尺。 稍優:1000公尺≤距離<2000公尺。 普通:2000公尺≤距離<3000公尺。 稍劣:3000公尺≤距離<4000公尺。 劣:4000公尺≤距離。
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
		5	劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00
	程度 停車場地之便利	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以便利停車距離(D)為準。
		優	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	優:D≤400m
		稍優	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	稍優:400m<D≤600m
		普通	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	普通:600m<D≤800m
		稍劣	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	稍劣:800m<D≤1000m
		4	劣	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00
	施) 醫院、機關等設	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至郵局、銀行、醫院、機關等設施距離為準。 優:距離<1000公尺。 稍優:1000公尺≤距離<2000公尺。 普通:2000公尺≤距離<3000公尺。 稍劣:3000公尺≤距離<4000公尺。 劣:4000公尺≤距離。
		優	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	
		稍優	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	
		普通	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	
		稍劣	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	
		4	劣	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00

臺南市北區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註	
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距離該等嫌惡設施之遠近及程度來區分。 優：4000公尺≤距離。 稍優：3000公尺≤距離<4000公尺。 普通：2000公尺≤距離<3000公尺。 稍劣：距離<2000公尺。 劣：區段內。	
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00		
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25		
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50		
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75		
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00		
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距離該等設施之遠近及程度來區分。 優：4000公尺≤距離。 稍優：3000公尺≤距離<4000公尺。 普通：2000公尺≤距離<3000公尺。 稍劣：距離<2000公尺。 劣：區段內。	
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00		
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00		
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00		
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00		
		劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00		
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距離該等設施之遠近來區分。 優：4000公尺≤距離。 稍優：3000公尺≤距離<4000公尺。 普通：2000公尺≤距離<3000公尺。 稍劣：距離<2000公尺。 劣：區段內。	
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00		
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00		
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00		
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00		
		劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00		
	環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以污染發生之可能性及距離之遠近來判定。 優：4000公尺≤距離。 稍優：3000公尺≤距離<4000公尺。 普通：2000公尺≤距離<3000公尺。 稍劣：距離<2000公尺。 劣：區段內。
			優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
			稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
普通			-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00		
稍劣			-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00		
劣			-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00		
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依比準地與宗地之其他影響地價因素差異程度來衡量	
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00		
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50		
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00		
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50		
		劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00		

說明：

一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。

二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。