

臺南市北區影響高度商業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率						備註
		(百分比)						
土地使用管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優	劣				以該區域是否為都市計畫內外區分 優：都市計畫區內 劣：都市計畫區外
		優	0	20				
		稍優	-20	0				
		普通						
		稍劣						
		20	劣					
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	普通	劣			優:商業區 普通:住宅區 劣:其他用地
		優	0	10	20			
		稍優	-10	0	10			
		普通	-20	-10	0			
		稍劣						
		20	劣					
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優:70%≤建蔽率 稍優:60%≤建蔽率<70% 普通:50%≤建蔽率<60% 稍劣:40%≤建蔽率<50% 劣:40%>建蔽率
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
		15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優:600%≤容積率 稍優:480%≤容積率<600% 普通:320%≤容積率<480% 稍劣:240%≤容積率<320% 劣:240%>容積率
		優	0.0	12.5	25.0	37.5	50.0	
		稍優	-12.5	0.0	12.5	25.0	37.5	
		普通	-25.0	-12.5	0.0	12.5	25.0	
		稍劣	-37.5	-25.0	-12.5	0.0	12.5	
		50	劣	-50.0	-37.5	-25.0	-12.5	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	普通	劣			優:無禁止建築 普通:部份禁止建築 劣:有禁止建築
		優	0	25	50			
		稍優	-25	0	25			
		普通	-50	-25	0			
		稍劣						
		50	劣					
	有無限制建築(整體開發、面積限制、高度限制……等)	基準區段 目標區段	優	普通	劣			優:無限制建築 普通:部份限制建築(如高度、面積限制) 劣:限制整體開發
		優	0	25	50			
		稍優	-25	0	25			
		普通	-50	-25	0			
		稍劣						
		50	劣					

臺南市北區影響高度商業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率						備註
		(百分比)						
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域最接近主要道路之寬度(W)衡量。 優:30m≤W 稍優:20m≤W<30m 普通:10m≤W<20m 稍劣:6m≤W<10m 劣:W<6m
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50	
		30	劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均道路寬度(W)衡量。 優:22m≤W 稍優:18m≤W<22m 普通:12m≤W<18m 稍劣:6m≤W<12m 劣:W<6m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近車站（高鐵站、火車站及客運站）之距離(D)衡量。 優:D≤1000m 稍優:1000m<D≤1500m 普通1500m<D≤2000m 稍劣:2000m<D≤2500m 劣:2500m<D
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近站牌（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離（D）衡量。 優:D≤200m 稍優:200m<D≤300m 普通：300m<D≤400m 稍劣:400m<D≤500m 劣:500m<D
		優	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	
		稍優	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	
		普通	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	
		稍劣	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	
		8	劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近交流道之距離(D)衡量。 優:D≤1000m 稍優:1000m<D≤2500m 普通：2500m<D≤5000m 稍劣:5000m<D≤8000m 劣:8000m<D
		優	0	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0	1.25	
		5	劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內道路規劃及興闢程度衡量。 優:區內道路規劃及闢建在100% 稍優:80%(含)以上未滿 100% 普通:50%(含)以上未滿 80% 稍劣:30%(含)以上未滿 50% 劣:30%以下
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	

臺南市北區影響高度商業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率						備註
		(百分比)						
自然條件	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以排水系統是否完善來衡量
		優	0	7.5	15	22.5	30	優:排水良好
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	稍優:排水尚佳
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	普通:排水普通
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	稍劣:排水不佳
		劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0	劣:排水不良
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或地窪來衡量。
		優	0	2.5	5.0	7.5	10.0	優:平坦(路邊)
		稍優	-2.5	0	2.5	5.0	7.5	稍優:尚平坦
		普通	-5.0	-2.5	0	2.5	5.0	普通:普通
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0	2.5	稍劣:高低不平
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0	劣:低窪陡峭
公共建設	接近市場之程度(傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近市場(傳統市場、超級市場、量販店、購物中心)之距離(D)衡量。
		優	0	2.0	4.0	6.0	8.0	優: $D \leq 400m$
		稍優	-2.0	0	2.0	4.0	6.0	稍優: $400m < D \leq 600m$
		普通	-4.0	-2.0	0	2.0	4.0	普通: $600m < D \leq 800m$
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0	2.0	稍劣: $800m < D \leq 1000m$
		劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0	劣: $1000m < D$
	接近公園(里鄰公園、一般公園)、廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近公園、廣場、徒步區之距離(D)衡量。
		優	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	優: $D \leq 400m$
		稍優	-2.0	0.0	2.0	4.0	6.0	稍優: $400m < D \leq 600m$
		普通	-4.0	-2.0	0.0	2.0	4.0	普通: $600m < D \leq 800m$
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0.0	2.0	稍劣: $800m < D \leq 1000m$
		劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0.0	劣: $1000m < D$
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近觀光遊憩設施(如商圈、夜市、古蹟、風景區等)程度之距離(D)衡量。
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	優: $D \leq 1000m$
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	稍優: $1000m < D \leq 1500m$
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50	普通: $1500m < D \leq 2000m$
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75	稍劣: $2000m < D \leq 2500m$
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	劣: $2500m < D$
停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依接近該區域內時停車設置之便利情形衡量	
	優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	優: $D \leq 200m$	
	稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	稍優: $200m < D \leq 300m$	
	普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	普通: $300m < D \leq 400m$	
	稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	稍劣: $400m < D \leq 500m$	
	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	劣: $500m < D$	

臺南市北區影響高度商業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近變電所、高壓電塔、瓦斯槽之距離(D)衡量。
		優	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	優:3000m≤D
		稍優	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	稍優:2000m≤D<3000m
		普通	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	普通:1000m≤D<2000m
		稍劣	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	稍劣:D<1000m
		8	劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近墓地、殯儀館、火葬場之距離(D)衡量。
		優	0	2.0	4.0	6.0	8.0	優:3000m≤D
		稍優	-2.0	0	2.0	4.0	6.0	稍優:2000m≤D<3000m
		普通	-4.0	-2.0	0	2.0	4.0	普通:1000m≤D<2000m
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0	2.0	稍劣:D<1000m
		8	劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近垃圾場、掩埋館、焚化爐之距離(D)衡量。
		優	0	2.0	4.0	6.0	8.0	優:3000m≤D
		稍優	-2.0	0	2.0	4.0	6.0	稍優:2000m≤D<3000m
		普通	-4.0	-2.0	0	2.0	4.0	普通:1000m≤D<2000m
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0	2.0	稍劣:D<1000m
		8	劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染之距離(D)衡量。
		優	0	1.5	3.0	4.5	6.0	優:3000m≤D
		稍優	-1.5	0	1.5	3.0	4.5	稍優:2000m≤D<3000m
		普通	-3.0	-1.5	0	1.5	3.0	普通:1000m≤D<2000m
		稍劣	-4.5	-3.0	-1.5	0	1.5	稍劣:D<1000m
		6	劣	-6.0	-4.5	-3.0	-1.5	0
	百貨公司之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域百貨公司之有無、數量、接近程度來衡量。
		優	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	優:D<500m
		稍優	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	稍優:500m≤D<1000m
		普通	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	普通:1000m≤D<2000m
		稍劣	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	稍劣:2000m≤D<3000m
		8	劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00
	金融機構之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域金融機構(銀行、證券行、郵局等)之有無、數量、接近程度來衡量。
		優	0	1.0	2.0	3.0	4.0	優:D<100m
		稍優	-1.0	0	1.0	2.0	3.0	稍優:100m≤D<300m
		普通	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0	普通:300m≤D<400m
		稍劣	-3.0	-2.0	-1.0	0	1.0	稍劣:400m≤D<500m
		4	劣	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0	0

臺南市北區影響高度商業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率					備註	
		(百分比)						
工商活動	娛樂設施之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域娛樂設施(電影院、遊樂場等)之有無、數量、接近程度來衡量衡量。
		優	0	2.0	4.0	6.0	8.0	
		稍優	-2.0	0	2.0	4.0	6.0	
		普通	-4.0	-2.0	0	2.0	4.0	
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0	2.0	
		劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0	
	8	劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0	劣:3000m≤D
	大型展示中心或觀光飯店之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域大型展示中心、觀光飯店有無、數量、接近的程度衡量。
		優	0	2.0	4.0	6.0	8.0	
		稍優	-2.0	0	2.0	4.0	6.0	
		普通	-4.0	-2.0	0	2.0	4.0	
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0	2.0	
		劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0	
	8	劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0	劣:3000m≤D
	顧客通行量之多寡	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域商業中心的種類以及顧客通行量之狀態來衡量。
		優	0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0	7.5	
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0	
	30	劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0	
	店鋪之毗連狀態	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域店鋪毗連狀態及攤販聚集狀況來衡量。
		優	0	5.0	10.0	15.0	20.0	
		稍優	-5.0	0	5.0	10.0	15.0	
		普通	-10.0	-5.0	0	5.0	10.0	
		稍劣	-15.0	-10.0	-5.0	0	5.0	
		劣	-20.0	-15.0	-10.0	-5.0	0	
	20	劣	-20.0	-15.0	-10.0	-5.0	0	
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依比準地與宗地之其他影響地價因素差異程度來
		優	0	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0	7.50	
		劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0	
	30	劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。