

臺南市南化區影響其他用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地使用管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優				劣	以該區域是否為都市計畫內外區分。 本區無都市計畫 優：都市計畫區內 劣：都市計畫區外
		優	0				30	
	30	劣	-30				0	
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：都市計畫商業區等可用於商業使用之土地 稍優：非都市土地甲、乙種建築用地及農業區建地目土地等可用於住宅使用之土地 普通：都外工業區、丁種建築用地、丙種建築用地或受開發限制之住宅用地等及特定目的事業用地等可用於工業生產之土地 稍劣：農業區、農牧、林業、養殖、鹽業、水利、遊憩等可用於農業或輔助農業生產用地之土地 劣：河川區、交通、生態保護、國土保安、墳墓等限制使用地及無法從事生產之土地
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
	30	劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：60%＜建蔽率 稍優：50%＜建蔽率≤60% 普通：45%＜建蔽率≤50% 稍劣：40%＜建蔽率≤45% 劣：建蔽率≤40%
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：240%＜容積率 稍優：200%＜容積率≤240% 普通：160%＜容積率≤200% 稍劣：120%＜容積率≤160% 劣：容積率≤120%
		優	0.0	12.5	25.0	37.5	50.0	
		稍優	-12.5	0.0	12.5	25.0	37.5	
		普通	-25.0	-12.5	0.0	12.5	25.0	
		稍劣	-37.5	-25.0	-12.5	0.0	12.5	
	50	劣	-50.0	-37.5	-25.0	-12.5	0.0	
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域最接近主要道路之寬度(W)衡量。 優：12m≤W 稍優：8m≤W<12m 普通：5m≤W<8m 稍劣：3m≤W<5m 劣：W<3m
		優	0.00	6.25	12.50	18.75	25.00	
		稍優	-6.25	0.00	6.25	12.50	18.75	
		普通	-12.50	-6.25	0.00	6.25	12.50	
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	6.25	
	25	劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均道路寬度(W)衡量。 優：10m≤W 稍優：6m≤W<10m 普通：5m≤W<6m 稍劣：3m≤W<5m 劣：W<3m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	
	接近聚落之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近聚落之距離(D)衡量。 優：D≤500M 稍優：500M<D≤1000M 普通：1000M<D≤1500M 稍劣：1500M<D≤2500M 劣：2500M<D
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	

臺南市南化區影響其他用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
交通運輸	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近站牌之距離(D)及密集程度衡量。 優：D≤500M 稍優：500M<D≤1000M 普通：1000M<D≤2000M 稍劣：2000M<D≤3000M 劣：3000M<D
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	
		15						
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近交流道之距離(D)衡量。 優：D≤500m 稍優：500m<D≤1000m 普通：1000m<D≤2000m 稍劣：2000m<D≤3000m 劣：3000m<D
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
		20						
	區段內道路規劃及開闢程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以道路規劃良否及開闢完成程度來衡量 優：規劃良好且全部開闢完成 稍優：規劃稍優或小部分未開闢完成 普通：規劃普通或部分未開闢完成 稍劣：規劃稍差或部分未開闢完成 劣：規劃很差或大部分未開闢完成
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
		20						
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均日照量來衡量。 優：該區域日照量充足 稍優：該區域日照量尚可 普通：該區域日照量普通 稍劣：該區域日照量稍差 劣：該區域日照量差
		優	0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
		10						
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內傾斜程度來衡量。 優：無傾斜 稍優：稍微傾斜 普通：少部分傾斜 稍劣：大部分傾斜 劣：完全傾斜
		優	0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0	
		10						
	保(排)水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內保(排)水設施良窳來衡量。 優：非常便利 稍優：尚稱方便 普通：中等 稍劣：稍不便利 劣：非常不便
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	
		30						
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或地窪來衡量。 優：該區地勢平坦 稍優：該區大部分地勢平坦 普通：該區一半地勢平坦 稍劣：該區大部分地勢高亢或低窪 劣：該區全部地勢高亢或低窪
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
		20						

臺南市南化區影響其他用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
公共建設	接近市場之程度（傳統市場、超級市場、超大型購物中心）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近市場（傳統市場、超級市場、量販店、購物中心）之距離（D）衡量。
		優	0	2	4	6	8	優：D≤1000M
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優：1000M<D≤3000M
		普通	-4	-2	0	2	4	普通：3000M<D≤4000M
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣：4000M<D≤5000M
		劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：5000M<D或無
	8	劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：5000M<D或無
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依接近該區域內時停車設置之便利情形衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：該區域內設有停車場
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：該區域內設有路邊停車格
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：該區域內設有白線可臨時停車
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：該區域內設有黃線可臨時停車
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：該區域內無法停車
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：該區域內無法停車
	電力資源	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內電力資源程度來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區域全部可申請用電
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區域大部分可申請用電
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區域一半以上可申請用電
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區域少部分可申請用電
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區域無法申請用電
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區域無法申請用電
	產業用水及設施	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內產業用水設施來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區域為產業專用區內土地
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用性質相近，且可申請用水設施
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用無排斥性，且可申請用水設施
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用有排斥性，且可申請用水設施
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用有排斥性，且無法申請用水設施
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用有排斥性，且無法申請用水設施
	接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近服務性設施的程度（超商、郵局、銀行、醫院、機關等）之距離（D）衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：D≤1000m
稍優		-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：1000m<D≤3000m	
普通		-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：3000m<D≤5000m	
稍劣		-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：5000m<D≤7000m	
劣		-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：7000m<D或無	
10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：7000m<D或無	
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近電業設施及公用氣體燃料設施之距離（D）衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：3000M<D或無
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：1800M<D≤3000M
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：900M<D≤1800M
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：300M<D≤900M
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：D≤300M
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：D≤300M
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近殯葬設施之距離（D）衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：3000M<D或無
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：1800M<D≤3000M
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：900M<D≤1800M
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：300M<D≤900M
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：D≤300M
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：D≤300M
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近廢棄物處理設施之距離（D）衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：3000M<D或無
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：1800M<D≤3000M
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：900M<D≤1800M
稍劣		-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：300M<D≤900M	
劣		-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：D≤300M	
10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：D≤300M	

臺南市南化區影響其他用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
環境污染	水污染、 噪音污染、 廢氣污染、 廢棄物污染 等之有無 及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染之距離（D）衡量。 優：3000M<D或無 稍優：1800M<D≤3000M 普通：900M<D≤1800M 稍劣：300M<D≤900M 劣：D≤300M
	優	0.0	5.0	10.0	15.0	20.0		
	稍優	-5.0	0.0	5.0	10.0	15.0		
	普通	-10.0	-5.0	0.0	5.0	10.0		
	稍劣	-15.0	-10.0	-5.0	0.0	5.0		
	劣	-20.0	-15.0	-10.0	-5.0	0.0		
	20							
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量 請自行定義
	優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0		
	稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5		
	普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0		
	稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5		
	劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0		
	30							

說明：

一、其他用地指非得歸屬住宅用地、商業用地、工業用地、農業用地之其他性質土地。

二、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。

三、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。