

臺南市玉井區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率						備註
土地 使用 管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優	普通	劣			優：都市計畫內 劣：都市計畫外
		優	0	10	20			
		劣	-20	-10	0			
	20							
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：商業區 稍優：住、商混合 普通：住宅區 稍劣：鄉村區 劣：其他分區
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以建築面積佔基地之比率 優：80%＜建蔽率 稍優：70%＜建蔽率≤80% 普通：60%＜建蔽率≤70% 稍劣：50%＜建蔽率≤60% 劣：建蔽率≤50%
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
	10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該地區建築容積率限制之程度加以判定 優：300%＜容積率 稍優：240%＜容積率≤300% 普通：200%＜容積率≤240% 稍劣：160%＜容積率≤200% 劣：容積率≤160%
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
	50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	因地制宜
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
	50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	
	有無限制建築 (整體開發、面積 限制、高度限制... 等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	因地制宜
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
	50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	

臺南市玉井區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

交 通 運 輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	6.25	12.5	18.75	25	
		稍優	-6.25	0	6.25	12.5	18.75	
		普通	-12.5	-6.25	0	6.25	12.5	
		稍劣	-18.75	-12.5	-6.25	0	6.25	
	25	劣	-25	-18.75	-12.5	-6.25	0	劣： $W < 6M$
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	劣： $W < 3M$
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近大型車站之遠近來衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
	10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近站牌之遠近來加以衡量
		優	0	3	6	9	12	
		稍優	-3	0	3	6	9	
		普通	-6	-3	0	3	6	
		稍劣	-9	-6	-3	0	3	
	12	劣	-12	-9	-6	-3	0	劣： $2000M < D$
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近交流道之程度來判定
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
	10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	劣： $3000M < D$
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以道路規劃良否及開闢完成程度來衡量
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：規劃很差或大部分未開闢完成

臺南市玉井區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	2.5	5	7.5	10	
自然條件	日照	稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	以日照充足、適宜之程度來衡量
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0
	景觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以景觀良否之程度來衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以坡度大小來衡量 優：S≤5度 稍優：5度<S≤10度 普通：10度<S≤15度 稍劣：15度<S≤20度 劣：20度<S
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	
		稍劣	-11.25	-7.5	-3.75	0	3.75	
		15	劣	-15	-11.25	-7.5	-3.75	0
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：非常便利 稍優：尚稱方便 普通：中等 稍劣：稍不便利 劣：非常不便
		優	0	7.5	15	22.5	30	
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	
		30	劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以地勢平坦、地盤之穩定性、地勢高亢或低窪之適宜程度來衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0
土地改良	建築基地改良 (整平或填挖基地、 開挖水溝、水土保持、 鋪築道路、埋設管道、 修築駁坎等) 或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以建築基地改良(整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁坎)或其他改良之適宜程度而定
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	0

臺南市玉井區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

公 共 建 設	接近學校 之程度 (國小、國中、高 中、大專院校)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距學校(國中小、高中、大專)遠近及數量
		優	0	2.5	5	7.5	10	優 : $D \leq 1000M$
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優 : $1000M < D \leq 3000M$
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通 : $3000M < D \leq 4000M$
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣 : $4000M < D \leq 5000M$
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	劣 : $5000M < D$
	接近市場 之程度 (傳統市場、超級 市場、超大型購 物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距離(傳統市場、超級市場)之遠近
		優	0	2	4	6	8	優 : $D \leq 1000M$
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優 : $1000M < D \leq 3000M$
		普通	-4	-2	0	2	4	普通 : $3000M < D \leq 4000M$
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣 : $4000M < D \leq 5000M$
		劣	-8	-6	-4	-2	0	劣 : $5000M < D$
	接近公園(里鄰 公園、一般公 園)、廣場、徒 步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距離公園之遠近而定
		優	0	2.5	5	7.5	10	優 : $D \leq 100M$
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優 : $100M < D \leq 300M$
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通 : $300M < D \leq 500M$
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣 : $500M < D \leq 800M$
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	劣 : $800M < D$
	接近觀光遊憩 設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	1.5	3	4.5	6	優 : $D \leq 1000M$
		稍優	-1.5	0	1.5	3	4.5	稍優 : $1000M < D \leq 3000M$
		普通	-3	-1.5	0	1.5	3	普通 : $3000M < D \leq 4000M$
		稍劣	-4.5	-3	-1.5	0	1.5	稍劣 : $4000M < D \leq 5000M$
		劣	-6	-4.5	-3	-1.5	0	劣 : $5000M < D$
	停車場地 之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	優 : 可隨到隨停
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	稍優 : 尚稱方便
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	普通 : 普 通
		稍劣	-11.25	-7.5	-3.75	0	3.75	稍劣 : 不太便利
		劣	-15	-11.25	-7.5	-3.75	0	劣 : 非常不便
	接近服務性設 施的程度 (郵局、銀行、醫 院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近服務性設施的程度
		優	0	1.5	3	4.5	6	優 : $D \leq 1000M$
		稍優	-1.5	0	1.5	3	4.5	稍優 : $1000M < D \leq 3000M$
		普通	-3	-1.5	0	1.5	3	普通 : $3000M < D \leq 5000M$
		稍劣	-4.5	-3	-1.5	0	1.5	稍劣 : $5000M < D \leq 7000M$
		劣	-6	-4.5	-3	-1.5	0	劣 : $7000M < D$

臺南市玉井區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

特 殊 設 施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近電業設施及公用氣體燃料設施之距離(D)衡量。
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	優：3000m<D或無
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	稍優：1800m<D≤3000m
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	普通：900m<D≤1800m
		稍劣	-11.25	-7.5	-3.75	0	3.75	稍劣：300m<D≤900m
		劣	-15	-11.25	-7.5	-3.75	0	劣：D≤300m
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近殯葬設施之距離(D)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：3000m<D或無
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：1800m<D≤3000m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：900m<D≤1800m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：300m<D≤900m
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：D≤300m
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近廢棄物處理設施之距離(D)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：3000m<D或無
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：1800m<D≤3000m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：900m<D≤1800m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：300m<D≤900m
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：D≤300m
環 境 污 染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染之距離(D)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：3000m<D或無
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：1800m<D≤3000m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：900m<D≤1800m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：300m<D≤900m
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：D≤300m
其 他 影 響 因 素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	其他足以影響該地區地價之因素大小
		優	0	10	20	30	40	
		稍優	-10	0	10	20	30	
		普通	-20	-10	0	10	20	
		稍劣	-30	-20	-10	0	10	
		劣	-40	-30	-20	-10	0	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。