

第四章

買賣實例調查估價表

一、說明：

查估單位應確實調查買賣實例，並詳實將調查結果記錄於本表，估計出實例土地正常單價後，作為推估比準地比較價格之基準。

二、注意事項：

1. 本表依實例有無地上建物、地上建物為區分所有建物或全部層數之差異分有3種格式，應視實例情形選用並查填之。
2. 查填規範詳見後附「三、各欄位填寫說明」、「四、買賣實例常見說明及修正處理範例」及「五、填寫範例」，上開內容除節錄內政部訂頒之土地徵收補市價查估作業手冊外，尚有本市為使作業一致，自行訂定之填寫標準，各地政事務所應確實按上開內容填寫或

三、各欄位填寫說明：

欄位		填寫說明
眉欄	年期	以7碼估價基準日填寫。
	地價區段號	依該實例所在之地價區段編號填寫。
基本資料	實例門牌等資料	依土地登記地籍資料填寫（不足填寫部分請於備註欄敘明）。
	實例計算面積（扣除車位）	實務上地上建物與停車位之計價方式不同，故應先計算標的所含車位面積，從登記面積扣除（另正常買賣總價格亦以不含車位部分計算，並於「第7條、第8條修正說明及修正數」項敘明）。
	建築工期	可參考各縣市政府建管單位核發建築執照相關規定計算。
累積折舊額	耐用年數	依不動產估價師公會全國聯合會發布之第4號公報（以下簡稱第4號公報）資料查填。
		但建物現況維修或整建等實際狀況與第4號公報有異時，應於備註欄敘明並加以調整。
		第4號公報內容載錄如下： 辦公用、商店用、住宅用、公共場所用之房屋 1.鋼筋(骨)混凝土建造、預鑄混凝土建造：50年 2.加強磚造：35年 3.磚構造：25年 4.金屬建造(有披覆處理)：20年 5.金屬建造(無披覆處理)：15年 6.木造：10年

欄位		填寫說明	
累積折舊額	殘餘價格率	按第4號公報所訂「建物殘餘價格率」查填。	
		但建物所剩餘之結構材料及內部設備等實際狀況與第4號公報有異時，應於備註欄敘明並加以調整，且以不超過10%為原則。	
		第4號公報內容載錄如下： 1.鋼筋(骨)混凝土 (SRC)：10% 2.純鋼骨構造 (SC)：10% 3.鋼筋混凝土構造 (RC)：5% 4.加強磚造：0% 5.磚構造：0% 6.金屬建造：10% 7.木造：0% 8.石造：5%	
折舊方式	請依 定額法 計算為原則。		
成本價格計算	交易日期	請填載實價登錄之交易日期。	
	營造或施工費標準單價	1. 依第4號公報資料填載。	
		2. 房屋用途為 工廠、廠房 者，請依本市「 地價調查用建築改良物標準單價表 」所訂標準提列。	
	調整單價率	以 交易日期 為「單價調整率」之依據。	
		請以第4號公報公布之月份 98年7月 為基期(工廠、廠房請以 102年7月 為基期)，依行政院主計處公佈之臺灣地區營造工程物價指數修正，並於備註欄敘明調整理由。	
	資本利息綜合利率	自有資金利率與借貸資金利率，以各實例之交易日期當月利率為準。	
		借貸資金之利率依 本市統一規範以五大行庫平均利率 填載。	
	相關費率	請依第4號公報資料推估：	
		廣告費 銷售費	按 總成本3～7% 推估
		管理費	1. 不含公寓大廈管理條例規定設立公共基金 ： 按總成本之百分之 1.5～3% 推估。 2. 包含公寓大廈管理條例規定設立公共基金 ： 得提高管理費用率為 4～5% ，或依公寓大廈管理條例施行細則第6條規定推算之。
稅捐		按總成本 0.5～1.2% 推估，或就勘估標的之地價稅、營業稅等稅捐，按實際情形估算之。	

欄位			填寫說明														
成本 價格 計算	相關 費率	開發或 建築利潤	參考第4號公報修正草案，視開發或建築工期決定其利潤率如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>開發或建築工期</th> <th>利潤率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年(含)以下</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>超過1年~2年(含)以下</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>超過2年~3年(含)以下</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>超過3年~4年(含)以下</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>超過4年~5年(含)以下</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>超過5年</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	開發或建築工期	利潤率	1年(含)以下	12%	超過1年~2年(含)以下	15%	超過2年~3年(含)以下	18%	超過3年~4年(含)以下	20%	超過4年~5年(含)以下	22%	超過5年	25%
		開發或建築工期	利潤率														
		1年(含)以下	12%														
超過1年~2年(含)以下	15%																
超過2年~3年(含)以下	18%																
超過3年~4年(含)以下	20%																
超過4年~5年(含)以下	22%																
超過5年	25%																
如勘估標的僅為建物之移轉樓層或區分單位一部分者，上述費用之計算則僅限於該移轉樓層或區分單位部分而非建物全棟。																	
以總成本計算廣告費、銷售費、管理費及稅捐時，計算表設計之程式，僅需輸入相關費率，無需先針對該總成本計算，廣告費、銷售費、管理費及稅捐即可自動算出。																	
買賣實例總價格		依蒐集之買賣總價格填寫，單位元。															
正常買賣總價格		依調查情形判斷調查之買賣實例是否有特殊情況，如為特殊情況者應依土地徵收補償市價查估辦法第7條及第8條修正為正常買賣總價格，並將該計算內容敘明於「第7條、第8條修正說明及修正數」欄內。															
土地 正常 買賣 單價	無建物		土地正常單價=正常買賣總價格÷土地面積。														
	有 建 物	區分所有 建物	土地正常買賣單價之估計，以土地權利單價為準，並應考慮樓層別效用價差（即不動產估價技術規則第100條之地價分配率）調整。調整情形應於備註欄敘明。														
			土地權利單價=(買賣實例房地價格-買賣實例建物成本價格)/實例土地持分面積														
			查估作業計算地價分配率時需要作業表格，請自行參考運用「地價基準地」之房地分離附表格式。														
	移轉全部 層數	土地正常買賣單價=(買賣實例房地價格-買賣實例建物成本價格)/實例土地面積															
第7條、第8條 修正說明及修正數		如有第7、8條之情形，應說明修正理由及修正數於本欄。															
備註欄		自行註記備忘、必要記錄事項等未盡事宜。															

四、買賣實例常見說明及修正處理範例：

(一)、地評會決議應敘明項目

修正或說明情形	範例文字
調整單價率 (有建築改良物)	營造施工費調整單價率係依四號公報規範，參酌台灣地區營造工程物價指數(建築工程類)，以民國 98 年 7 月 1 日為基期予以修正。
耐用年數 (有建築改良物)	經實地觀察維修及整建情形，復考量本區域同類型建物，目前尚無拆除重建情形，推估其總耐用年數為〇〇年。
	本案建物部份經濟耐用年數50年，經現場勘察後，以觀察法延長後總耐用年數後為〇〇年，特此說明。
	本案建物型態依謄本及使用執照雖載為作業廠房，惟經現場勘察實際使用現況以廠辦(辦公室)用途為主，故於計算總耐用年數以50年認定之，特此說明。
樓層別效用比說明 (區分所有建物)	土地正常買賣單價 = 實例土地權利單價 × 平均地價分配率 / 該區分所有建物之地價分配率，本案標的位於第〇層，樓層別效用〇%；總樓層數〇〇樓，平均樓層別效用〇%，建物價值比率〇%，平均地價分配率〇%，本標的區分所有建物地價分配率〇%。

(二)、基本資料未盡載明事項

修正或說明情形	範例文字
交易後 土地分割	此買賣實例交易日期為民國103年11月5日，僅有〇〇段1地號1筆，另於民國104年2月9日分割增加為1、1-1、1-2地號共3筆土地。
交易後 地上有建物	標的現況於現場勘估時地上有建築中之工地，惟標的係以素地形式買賣，價格日期當下尚未存有此建物。
建築完成年月 之調查	本案實例之標示部並未載明建築完成日期，經查詢舊簿謄本，其建築完成日期為62年8月，故本次折舊額之推估係以62年8月作為計算基準。
將2件交易案例 製作成1件買賣實例	本買賣實例原為2筆交易案例，因該2筆交易案例之買方及移轉標的均相同，故合併視為同一案例評估之。
地下層數填載 之參考依據	本實例經查閱使用執照存根影本，內有記載開挖地下一層防空避難室，因此作為地下層數填載之參考依據。
案例選取適宜性	本實例為含公共設施保留地之交易，與比準地使用型態接近，因此符合該類型案例之正常交易情況，有其適用性。

(三)、擴大選取範圍 (可於本表或比較法調查估價表擇一說明)

修正或說明情形	範例文字
擴大案例蒐集期間	本案於案例蒐集期間(105/3/2~105/9/1)僅得2筆適當農牧用地買賣案例，依土地徵收補償市價查估辦法第17條第3項規定，放寬至估價基準日前1年內。
	比準地所在區段內於案例蒐集期間內無適當成交案例，故擴大選取比準地以外之區段，及交易日期至價格日期前一年內之適當案例。
擴大實例選取地區 (未採用比準地所在區段之案例)	由於P001-00~P010-00區段於案例蒐集期間內(104年3月2日至104年9月1日間)無適當成交案例，故擴大案例選取範圍至本區段。
	徵收土地所在之區段P001-00區段內於案例蒐集期間內無適當之成交案例，故擴大選取範圍至本區段。

(四)、屬於第7條之特殊交易

修正或說明情形	範例文字
急買急賣	-(已提評通過之案件,尚未有選取類此案件可供參考)
受債權債務關係影響之交易	
畸零地或有合併使用之交易	
地上物處理有糾紛之交易	
拍賣	
公有土地標售、讓售	
受迷信影響之交易	
人為哄抬之交易	
親友關係人間之交易	本案為親友關係交易，經檢視與市場行情略低，故酌予上修10%。
期待因素影響之交易	本交易土地位於限制整體開發區，考量相關開發計畫尚未明訂開發時程，在短期無開發可能性之情況下，非屬土地徵收補償市價查估辦法中第7條「期待因素影響之交易」。

修正或說明情形		範例文字
包含公共設施用地之交易		本實例原交易土地包括○○段○○地號(移轉面積0.01平方公尺)，其為堤防兼道路用地屬公共設施保留地與其他交易標的分區不同，爰將本實例總價進行修正，考量其面積小且使用現況與其他交易標的相同，故採以平均單價7,334元/m ² ，計算其價值扣減之。
與法定用途不符之交易		本案例經實地勘查現況作工廠使用，與法定用途不符，依查估辦法第7條規定交易價格應予適度修正，惟查鄰近合法使用之農業區案例成交價格與本案價格尚無明顯差異，爰不予修正。
其他特殊交易	建商與地主合建交易	本實例屬建商與地主合建交易案，經調查本實例周邊之歷史成交行情，並依各成交案例之臨路條件、面積大小、宗地條件、出入動線、開發效益及其他因素等影響價格之條件進行考量，判斷建商與地主合建交易並無明顯影響本實例成交價格，故不予特別修正。
	袋地交易	本標的為袋地具有地役通行權，其契約明定含鄰地道路使用權，且現況道路已開闢，交易價格不受影響，不予修正。
	持分交易	本案持分交易，都市計畫規定本案土地須辦理整體開發，考量因無法立即開發使用，評估持分交易並不會對交易價格產生顯著影響，故並未針對持分交易進行價格修正。
		3地號為持分交易，移轉持分為40分之4，其買方之所有權人持分比例為5分之3，共有人數為3人；本實例假設資本成本率為2.24% ($1.28\% \times 40\% + 2.88\% \times 60\%$)，整合期間以1年計算持分交易修正率為2.24%，持分交易調整修正之金額為23,412元。
		本案標的屬於交易持分土地，經分析本案交易取得之所有權人，於本次交易後，該筆土地仍非屬同一所有權人，因此在此交易情況下土地未達最有效經濟使用，故其價格予以修正5%。
	土地法第34-1條移轉案件	本案例係依據土地法34-1條辦理案件，成交金額符合當地市場行情，並無顯著價格差異。
	公保地競購	本實例為標售予新北市政府之公共設施保留地之交易，由於該區域類似性質之交易案例以該交易型態為主要形式，且地主有權選擇參與與否，符合該類型案例之正常交易情況，有其適用性。 (註：本實例係推估已取得之公共設施用地之用)

(五)、屬於第8條之查證事項

修正或說明情形		範例文字
稅費等負擔		考量本實例為賣清之案例，故其賣方應負擔之增值稅為501萬1,504元酌於此處加回。
		實例案例5於實價登錄備註賣方增值稅由買方負擔，因謄本登載之前次移轉日期與交易日期為同月份，故其增值稅為0，且經查本實例與市場上相同性質之殯葬用地案例，其價格屬於合理範圍之內，故增值稅不予提列，特此說明。
有基本機電、裝修以外之其他建築裝潢費用		-(已提評通過之案件,尚未有選取類此案件可供參考)
扣除不同使用分區或用地	扣除面積	本買賣實例移轉土地面積共為630平方公尺，其包含10平方公尺之○○地號農業區土地，予以扣除後，風景區之土地實際面積為620平方公尺。
		本買賣實例共16筆土地，移轉土地面積共計10,220m ² ，交易標的除上開14筆土地外，尚有不相連之☆☆段15地號之農牧用地(面積488m ²)及同小段50地號之林業用地(面積703m ²)等2筆土地，予以扣除該2筆不相連及用地別不同之土地面積後，土地面積共計為9,029m ² (=10,220-448-703m ²)。
	扣除地價	本案交易標的含10.36m ² 之○○地號農業區土地，故評估其價值後，予以扣除後計算風景區正確買賣單價，調查該標的鄰近農業區(非建地目)案例之行情，價格區間約為5,000~13,000元/m ² ，其價格差異包含其面積適宜性、距聚落之遠近程度等，考量本案交易標的與比較案例之區域及個別因素，綜合其差異性，評估其適當之農業區價格，最終決定本案標的之農業區單價為12,000元/m ² 。
		本案交易標的含同小段50地號之林業土地(面積703m ²)，故先行評估林業土地價值，再予以扣除後進而推估農牧用地合理買賣單價，經調查○○地區自101年至103年9月林業用地案例之成交實例，扣除備註欄載有親友間移轉、急買急賣等特殊原因及混有其他使用地類別等實例，並扣除價格顯不相當之實例，其價格區間約為700~1,500元/m ² ，其價格差異包含其面積適宜性、地形、地勢等，考量本案林業用地上有未登記建物之違規使用價值，與一般林業用地有別，綜合其區域及個別因素之差異性，評估其適當之林業用地價格，最終決定本案標的之林業用地單價為1,000元/m ² 。

修正或說明情形		範例文字
比較標的現況容積低於法定容積		查本地區建築型態多為連棟之2-3層透天住宅，其基地規模多為80-120m²,土地利用較為均值；另本區交易習慣係以全棟房地併同出售，現況容積因素影響價格甚小，爰不予考量。
車位	不予拆算車位	實價登錄資料雖有記載車位，但未記載價格及坪數，且經調閱該建物公設建號電子謄本後，均非屬單獨車位建號，且各戶持分比例不同，因此難以拆分確切車位面積，故最終決定不予拆算。
	車位面積估算	本交易案例含一個車位，因車位面積難以明確拆分，故考量不含車位之建物合理公設比後，以每個坡道平面式停車位10.00坪計算折分之。
未登記建物	予以扣除	詳(五)、予以扣除未登記建物之修正情形
	不予扣除	經本事務所實地勘查，雖然地上現況仍有數棟鐵造臨時建築座落其上，目前現況已無出租或營業使用，且已公告拆除期程，因此地上建物對於土地價格已無影響。
		本案實例就頂樓及空地之部分有鐵皮增建，考量其增建僅為鐵皮結構，依目前工業用地交易慣例，其對買賣價格之影響較小，故不再予以考量其對價格之影響。
		經查本交易有3、4層樓增建情況，惟考量增建物維護狀況不佳，使用能力偏低，推估本案交易並未考量該增建物之有無，因此本案不考慮該增建對價格之影響。

(六)、扣除地上存有未登記建物之修正情形

修正或說明情形	範例文字
以收益法估算	考量本比較標的含頂樓未登記增建物，使用效益較高，依據現況勘查，使用面積約為12坪，考量建物結構為磚造、現況及面積等因素，設定可使用年限為10年，收益率為2.12%，年租金約為100,800元，淨收益約為年租金之85%，透過一定期間收益價格方法推估，最終提列增建物總價為764,818元並於買賣總價中扣除之。

修正或說明情形	範例文字
以成本法估算	買賣實例成交價格含地上坐落之未辦保存登記建物，面積量測為455.95m²，經現場勘查建物結構屬鋼鐵造，屋齡為3年。建物造價以新北市地價調查用建築改良物標準單價表之單價6,000元/m²計，並依中華民國不動產估價師全國聯合會第四號公報金屬建造之耐用年數20年及殘值價格率10%評估之，如下式： 建物時值：$6,000\text{元}/\text{m}^2 \times 455.95\text{m}^2 \times [1 - (1 - 10\%) / 20 \times 3] = 2,366,381$元。
	另查本案例依實價登錄申報書含未登記建物(實地勘查為鐵皮屋)，且本案為持分移轉(移轉權利範圍532/10000)依航照圖量測結果推估地上物移轉面積約213.97平方公尺。考量現況按新北市地價調查用建築改良物標準單價表，以每平方公尺9,000元計之予以扣除該鐵皮屋1,925,700元。
	標的含未登記增建物，依現場勘察應包含陽台外推及後側增建物，陽台部分對照鄰戶，應早期已外推，不另行扣除；後側增建部分考量並非頂樓增建，效益較低，故依觀察法並考量現況使用、構造等因素，提列單價為25,000元/坪，面積約為8坪，合計增建物價格為200,000元。
	本比較實例含未登記之鐵皮廠房(增建面積合計約3,620m²)，依據新北市地價調查用建築改良物標準單價鋼鐵造(重鋼架)其單價為9,000~12,000元/m²，營造工程物價指數表建築工程類，以102年7月(117.27%)為基期，103年05月為120.02%，故其調整率為120.02%/117.27%≒102.35%，其建物單價範圍為9,212(≒9,000元/m²*102.35%)~12,282(≒12,000元/m²*102.35%)元/m²，考量依現況勘查時上述之未登記建物為鐵皮構造，最後經考量建物結構、使用現況、維護情形等因素，故本次採用單價即以上述9,212元/m²為基準，其經濟耐用年限為15年；惟考量買賣實例之現況仍可繼續使用，故依據不動產估價技術公報第四號公報，按個別建物實際構成部分及使用狀態，觀察維修及整建情形，推估建物經濟耐用年限，評估後其總耐用年數增加至30年。另依觀察法觀察其已使用年數(屋齡)推斷約為20年，推斷剩餘耐用年數為10年，其單價=9,212元/m²*(1-0.9/30*20)=3,685元/m²。
	標的含增建物，依現場勘察應為陽台外推之新設鋁窗，陽台部分對照鄰戶與街景圖，應早期已外推，非於本次買賣後外推(予以扣除10萬元)。

五、填寫範例：(詳後附)

買賣實例調查估價表

基本資料		地價區段號：P001-000		實例編號：1		土地範圍	
1030901		年期：		成本價格計算			
實例門牌	營造施工費標準單價(元/M ²)						
基地坐落	調整單價率						
交易日期	103年05月01日						
建號	1.營造或施工費調整單價(元/M ²)						
總樓層數	2.規劃設計費						
移轉樓層	3.廣告費銷售費						
資本來源	4.管理費						
自有資金	5.稅捐及其他負擔						
借貸資金	6.資本利息						
預售收入	7.開發或建築利潤						
分期投入資本數額及年數調整	實例重建成本(元/M ²)						
累積折舊額	實例建物成本價格(元/M ²)						
建築完成年月	已經歷年數	剩餘耐用年數	總耐用年數	地上■無建築改良物 □有建築改良物(□區分所有建物□全部層數)			
折舊方法	殘餘價格率	買賣實例總價格(元)					
計算式	正常買賣總價格(元)						
土地面積(M ²)	土地正當買賣單價(元/M ²)						
累積折舊額(元/M ²)	2,551						
1.本實例移轉樓層房價(元/坪)：	-703,000						
2.本實例營造單價(元/坪)：	-13,339,700						
3.由於P005-00-P010-00區段於案內(103年3月2日至103年9月1日間)無適當成交實例，故擴大案內範圍至本區段。	5,011,504						
4.本買賣實例共16筆土地，移轉土地面積共計10,220m ² ，交易標的除上開14筆土地外，尚有不相連之六☆段15地號之農牧用地(面積488m ²)及同小段50地號之林業用地(面積703m ²)等2筆土地，予以扣除該2筆不相連及用地別不同之土地面積後，土地面積共計為9,029m ² (=10,220-488-703m ²)。5.依現況勘查，其上有未登記之鐵皮廠房，經現場勘察及對照空照圖，其建物坐落面積3地號約佔3/10(211m ²)、4地號約佔8/10(2,072m ²)、5地號約佔4/10(832m ²)，6地號約佔1/6(359m ²)、50地號約佔3/10(146m ²)，增建面積合計約3,620m ² ；評估其建物單價約3,685元/m ² 。	1.本案交易標的除上開14筆土地(面積703m²)，故先行評估林業土地價值，再予以扣除後進而推估農牧用地合理買賣單價，經調查○地自101年至103年9月林業用地案內之成交實例，扣除備註欄載有親友間移轉、急買急賣等特殊原因及混有其他使用地類別等實例，並扣除價格顯不相當之實例，其價格區間約為700-1,500元/m²，其價格差異包含其面積適宜性、地形、地勢等，考量本案林業用地上有未登記建物之違規使用價值，與一般林業用地有別，綜合其區域及個別因素之差異性，評估其適當之林業用地價格，最終決定本案標的之林業用地單價為1,000元/m²。 2.考量本實例為賣清之案內，故其賣方應負擔之增值稅為501萬1,504元對於此處加回。 3.本比較實例含未登記之鐵皮廠房(增建面積合計約3,620m²)，依據新北市地價調查用建築改良物標準單價鋼鐵造(重鋼架)其單價為9,000-12,000元/m²，營造工程物價指數表建築工程類，以102年7月(117.27%)為基期，103年05月為120.02%，故其調整率為120.02%/117.27%≐102.35%，其建物單價範圍為9,212(≐9,000元/m²×102.35%)~12,282(≐12,000元/m²×102.35%)元/m²，考量依現況勘查時上述之未登記建物為鐵皮構造，最後經考量建物結構、使用現況、維護情形等因素，故本次採用單價即以上述9,212元/m²為基準，其經濟耐用年限為15年；惟考量買賣實例之現況仍可繼續使用，故依據不動產估價技術公報第四號公報，按個別建物實際構成部分及使用狀態，觀察維修及整建情形，推估建物經濟耐用年限，評估後其總耐用年數增加至30年。另依觀察法觀察其已使用年數(屋齡)推斷約為20年，推斷剩餘耐用年數為10年，其單價=9,212元/m²×(1-0.9/30×20)=3,685元/m²。						
備註欄	第7條、第8條修正說明及修正數： 1.扣除用地別不同之土地 2.實價 3.未登記建物估價						

填寫日期：105年01月18日 承辦員： 課(股)長： 主任(局長)：

買賣實例調查估價表

年期：1040301										地價區段號：P002-00										實例編號：2										建物(全)範例																			
基本資料										成本價格計算																																							
標的門牌										營造施工費標準單價(元/M ²)										15,730																													
基地坐落										調整單價率										109.76% 交易日期 103年05月26日																													
建號										1526										17,265																													
總樓層數										1										518																													
地上層數										368.44 M ²										3.0%																													
地下層數										0										3.0%																													
移轉樓層										全										321																													
資本利息										利率										256																													
自有資金										50%										0.42%																													
借貸資金										50%										2,290																													
預售收入										0%										21,372																													
分期投入資本數額及年數調整										50%										1,995																													
累積折舊額																																																	
建築完成年月										已經歷年數										45,000,000																													
62 / 8										40.8										45,000,000																													
折舊方法										定額法										734,928																													
計算式										重建成本×(1-殘價率)÷總耐用年數×已經歷年數										2,012																													
累積折舊額(元/M ²)										19,377										22,001																													
1.本實例移轉樓層房價(元/坪)：										404,000										0																													
2.本實例營造單價(元/坪)：										57,075										0																													
3.參酌營造工程物價指數表建築工程類，以98年7月(109.35%)為基期，103年05月為120.02%，故其調整率為120.02%/109.35%≒109.76%。																																																	
4.比準地所在區段內於案列蒐集期間內無適當成交案列，故擴大選取比準地以外之區段，及交易日期至價格日期前一年內之適當案列。																																																	
5.本案實例之標示部並未載明建築完成日期，經查詢舊簿騰本，其建築完成日期為62年8月，故本次折舊額之推估係以62年8月作為計算基準。																																																	
6.本案實例係屬加強磚造，依四號公報所載其耐用年數為30年，考量其勘查情形及使用現況，酌予延長其總耐用年數。																																																	
7.本案實例就頂樓及空地之部分有鐵皮結構，考量其增建僅為鐵皮結構，依目前工業用地交易慣例，其對買賣價格之影響較小，故不再予以考量其對價格之影響。																																																	
備註欄										第7條、第8條修正說明及修正數：										3.調整單價率說明 4.擴大地區、時間選取 5.基本資料未盡載明事項 6.延長耐用年數 7.存有未登記建物，其價格不予扣除之考量																													
填寫日期：103年10月24日										承辦員：										課(股)長：										主任(局長)：										不動產估價師：									

建物(區)範例

建物(區)範例

填寫日期：	年	月	日	承辦員：	課(股)長：	主任(局、處長)：
-------	---	---	---	------	--------	-----------

不動產估價師：

表1-3 買賣實例調查估價表

年期：1040901 地價區段號：P004-00 實例編號：4 建物(區)範例									
基本資料									
實例門牌		○○市○○區○○路○○號○樓				成本價格計算			
基地坐落		○○段○○小段○○地號				調整單價率		交易日期	
建號		773		主要構造種類		鋼筋混凝土		19,500	
總樓層數		4		實例登記面積		85.32 M ²		營造或施工費調整單價(元/M ²)	
移轉樓層		1		實例計算面積(扣除車位)		85.32 M ²		:為營造施工費之	
地上第		2		建築工期		1.25 年		:實例總成本之	
資本		利率		資金比例		加權平均利率		:實例總成本之	
利息		1.36%		50%		0.68%		:實例總成本之	
綜合		2.88%		50%		1.44%		資本利息綜合利率	
利率		0%		0%		0.00%		:為累計投入額之	
計算		預售收入		分期投入資本數額及年數調整		50%		實例重建成本(元/M ²)	
								實例建物成本價格(元/M ²)	
地上 ☐ 無建築改良物 ☒ 有建築改良物 ☒ 區分所有建物 ☐ 全部層數									
建築完成年月		已經歷年數		剩餘耐用年數		總耐用年數		買賣實例總價格(元)	
92 / 3		12.08		22.92		35.00		正常買賣總價格(元)(即買賣實例房地價格)	
折舊方法		定額法		殘餘價格率		5%		實例建物成本價格(總價)(不含車位)	
計算式		重建成本×(1-殘價率)÷總耐用年數×已經歷年數						實例土地持分面積(M ²)	
								實例土地權利單價(元/M ²)	
累積折舊額(元/M ²)		8,796						土地正常買賣單價(元/M ²)	
1.本實例移轉樓層房價(元/坪)：		406,100						陽台外推增建(增設鋁窗)	
2.本實例營造單價(元/坪)：		69,316						買賣實例售價含車位(元)	
3.標的含增建物，依現場勘察應為陽台外推之新設鋁窗，陽台部分對照鄰戶與街景圖，應早期已外推，非於本次買賣實例後外推。									
4.本實例經查閱使用執照存根影本，內有記載開挖地下一層防空避難室，因此作為地下層數填載之參考依據。									
5.實價登錄資料雖有記載車位，但未記載價格及坪數，且經調閱該建物公設建築號騰本後，均非屬單獨車位建號，且各戶持分比例不同，因此難以拆分確切車位面積，故最終決定不予拆算。									
6.營造施工費調整單價率係依四號公報規範，參酌台灣地區營造工程物價指數(建築工程類)，以民國 98 年 7 月 1 日為基期予以修正。									
備註欄								第7條、第8條修正說明及修正數： 3.考量增建 4.地下層數係參閱使用執照 5.車位不分算 6.調整單價率說明	

填寫日期： 年 月 日 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

不動產估價師：

第五章

影響地價區域因素分析明細表

一、說明：

1. 估計比準地地價時，選取之比較標的與比準地非屬同一地價區段時，應操作本表，以調整比較標的所在不同地價區段間區域因素之差異。
2. 本表分為住宅用地、商業用地、工業用地、農業用地及其他用地共5式，依目標（比準地）地價區段之土地使用分區（使用地類別），選定適合之用地分析明細表。
3. 依查估單位自訂之影響地價區域因素評價基準明細表，將各項目優劣等級及修正百分比填載於各欄位。

二、注意事項：

1. 本表優劣等級應與各該區段之「地價區段勘查表」填載內容相符，至相關查填規範詳見後附「三、各項目填寫說明」、「四、常見說明及修正處理範例」、「六、填寫範例」。
2. 本表修正百分率應與查估單位自訂之影響地價區域因素評價基準明細表一致，且後者之各細項，不得逾越內政部訂定「影響地價區域因素評價基準表（土地徵收補償市價查估用）」所規定之最大影響範圍（詳見「五、影響地價區域因素評價基準表」）。
3. 本表相關設施之「接近程度」評比，係以掌握區段間設施之相對距離關係為重點，以利對影響地價之差異程度進行適當修正。

三、各項目填寫說明：

項目	填寫說明
案號	依宗地個別因素清冊之案號填寫。
地價區段號	依比準地及比較標的所在之地價區段編號填寫。

項目		填寫說明
優劣等級 及 修正 百分比	依據	依據 地價區段勘查所 調查之結果，比對查估單位自訂之 影響地價區域因素評價基準明細表 ，予以評定各地價區段各主要影響項目細項之優劣等級及修正百分比。
	優劣等級	本表所填載之比準地地價區段與各比較標的1、2、3地價區段之優劣等級，應與地價區段勘查表內所調查之基本資料及優劣等級相符。
		左欄填載各該地價區段之優劣等級級數，右欄填載優劣等級細項： 分為2級：1：優；2：劣。 分為3級：1：優；2：普通；3：劣。 分為5級：1：優；2：稍優；3：普通；4：稍劣；5：劣。 1：無；2：輕微；3：中度；4：嚴重；5：極嚴重。 1：極輕微；2：輕微；3：普通；4：嚴格；5：極嚴格。 分為7級：1：極優；2：優；3：稍優；4：普通；5：稍劣； 6：劣；7：極劣。 分為9級：1：超極優；2：極優；3：優；4：稍優；5：普通； 6：稍劣；7：劣；8：極劣；9：超極劣。
		依據各影響項目細項之優劣等級，對應查估單位自訂之「影響地價區域因素評價基準明細表」所訂級距差異修正百分比填載。
	修正百分比	各細項修正百分比之決定，如因情況特殊，得於備註欄敘明理由後，酌予調整依明細表填載之修正百分比，惟仍應於內政部訂定「影響地價區域因素評價基準表（土地徵收補償市價查估用）」所規定之最大影響範圍內進行修正調整。
主要項目	修正細項	各項目說明詳見「第三章、地價區段勘查表」。
	影響地價區域因素總修正數	依據各主要項目小計之修正百分比加總後，即為本欄之值，並作為帶入收益法調查估價表或比較法調查估價表之「區域因素調整」欄之查填依據。
	備註欄	由查估人員自行註記備忘或必要事項。

四、常見說明及修正處理範例：

(一)、選定適合之影響地價區域因素分析明細表之類型及理由

修正或說明情形	範例文字
採用其他用地影響地價區域因素分析明細表	本案P002-01地價區段範圍內土地使用分區及用地別均為一般農業區交通用地，依非都市土地使用管制規則規定，建蔽率及容積率分別為40%、120%；惟查該土地均係於民國70年即編定為交通用地(地目為：道)，於事實上並無建蔽率及容積率之優勢，經現場勘察考量現況之使用情形，採用其他用地之影響地價區域因素分析明細表進行評比，另參酌農業用地之影響地價區域因素分析之項目及調整基準。
	本案P004-01地價區段範圍內土地使用分區及用地別均為一般農業區殯葬用地，依非都市土地使用管制規則規定，建蔽率及容積率分別為40%、120%，其容許使用項目有二：殯葬設施、林業使用及其設施，<u>與住宅用地、商業用地、工業用地、農業用地之使用性質不同</u>，故採用其他用地之影響地價區域因素分析明細表進行評比。
	考量毗鄰徵收標的之非公共設施保留地之使用分區為風景區，且依據「變更○○都市計畫○○風景區細部計畫(第一次通盤檢討)土地使用分區管制要點」第六條所示之風景區內土地，以維護自然景觀，提供國民康樂遊憩環境為主，其土地經本府核准得為下列使用：(一)國防所需各種設施。(二)警衛、保安及保防設施。(三)公共事業及社會福利事業所必需之設施，但該設施不得設置本區之保安林內。(四)造林與水土保持措施。(五)為保護區內地形、地物所為之工程設施。(六)為維護水源、水質、水量所必需之設施。(七)興建維護或增進自然風景之建築物及紀念性之建築物。(八)興建構、色彩、位置無礙於風景之住宅、招待所、旅館、俱樂部及遊樂設施等。 綜上所述，該風景區法定管制除第一至第七項得作為維護自然景觀及公共利益之設施外，尚可依第八項興建構、色彩、位置無礙於風景之住宅、招待所、旅館、俱樂部及遊樂設施，故整體發展情形非屬單一農業或住宅用地使用性質，爰採用影響地價區域因素分析明細表（其他用地）進行修正。
	針對案例選取部分，因比準地3分區為溝渠用地，經調查區域內近一年並無該類用地之成交案例，經考量現況使用、使用性質及可供比較之案例適當性等因素後，最終決定以同屬瓦碇溝範圍內之綠地案例最為妥適，而評價基準則考量公設用地性質與一般建地有別，故另採用其他用地之區域因素及個別因素評價基準表以進行調整。

修正或說明情形		範例文字
未採用其他用地影響地價區域因素分析明細表	依使用現況	本比準地、比較標的1及比較標的2所劃屬之地價區段皆屬行水區，具特殊歷史發展背景，<u>都市計畫研擬變更為住宅區及公共設施用地</u>，並已經內政部都委會審議通過，區內土地使用現況多為老舊透天厝或鐵皮屋，其現況條件與一般河川區域範圍內之行水區不同，與住宅區雖屬有別，但衡酌其<u>歷史發展現況利用多做住宅使用</u>，爰援用住宅用地之影響地價區域因素評價基準明細表作為區域因素調整之基準。
	依使用管制	本案P003-01地價區段範圍內土地使用分區及用地別均為一般農業區水利用地，經現場勘查地上現況均作道路周邊植栽之雜木林使用，使用現況類似農業用地，故採用農業用地之影響地價區域因素分析明細表進行評比，特此說明。 本區段屬○○都市計畫核定規劃使用分區為保存區，現況座落○○廟宇乙座，其法源依據原則上應為文化資產保存法，經查非屬文化局指定公告之古蹟，故非屬文化資產保存法之規範，僅依據「都市計畫法新北市施行細則」第二十七條所示之使用限制，保存區為維護名勝、古蹟及具有紀念性或藝術價值應保存之建築物，並保全其環境景觀而劃定，以供保存、維護古物、古蹟、歷史建築、民族、藝術、民俗與有關文物及自然文化景觀之使用為限。 綜上所述，經調查○○區之保存區於案例蒐集期間內並無買賣實例，主要因其使用目的之限制及○○都市計畫中保存區亦僅有本區段，故考量毗鄰徵收標的之非公共設施保留地之使用分區自64年12月31日○○擴大都市計畫已皆為乙種工業區，且該區域之使用分區亦皆為乙種工業區為主，另<u>土地使用管制(建蔽率及容積率)中，乙種工業區(60%・210%)與保存區(50%・160%)之管制相較於住宅區(50%・300%)、商業區(70%・440%)較為相近</u>，爰採用影響地價區域因素分析明細表（工業用地）進行修正。

(二)、有關修正項目之說明

修正或說明情形		範例文字
免予考慮 部分細項 (「其他用地」作業 之個案)		另在比較評比項目部分，考量公共設施保留地交易慣例多以公告現值之一定比率做為計價基礎，其價格形成對於影響地價區域因素分析明細表（其他用地）中部分項目較無直接關聯性。因此，本報告經檢視後對於區域因素分析明細表中之土地使用管制(建蔽率、容積率)、公共建設及特殊設施等項目不予評比。
部分項目 不予修正	依該項設 施影響程 度	○○公墓及○○公墓為早期核准之墓地，且於73年2月25日公告納入水源特定保護區範圍之土地，土地開發使用受限，目前已未受理新遷入墓地，現況僅零星墓地，對於周邊土地景觀與環境影響有限，對於土地價值並無明顯減損，故特殊設施(6)殯葬設施之有無及接近程度於區域因素不作修正。
	尚未發佈 細部計畫	比較案例為○○都市計畫之已開發建築密集地區，其建蔽率與容積率分為50%、160%，本區段為採區段徵收開發之住宅區，因其細部計畫尚未發佈，目前查無建蔽率、容積率之管制規定，故本案就土地使用管制一項之差異，於「使用分區（使用地類別）」及「有無限制建築」二細項進行評比。
	避免重複 修正	比準地位於山坡地管制線及排水治理計畫用地範圍線內，前者受水土保持法及山坡地保育利用條例之管制，後者則受水利法及河川管理辦法之限制使用，後者管制強度大，且已於土地使用管制有無禁止建築一項評比考量，故其他影響因素不予修正。
調整評比等級 之註記		區段內道路規劃及闢建程度說明：本案徵收標的區段範圍內僅劃設○○段○○地號1筆住宅區土地，致「區段範圍內道路規劃及闢建程度」一項，因區段內無道路而評列最差，惟為合理反應本案標的區域交通運輸條件，且考量徵收標的區段範圍西側即面臨○○橋開闢之30公尺計畫道路，目前已在規劃及闢建中，因此以此條件作為基準，將比準地評比等級由5調整為等級3。
		○○地區位於○○路二段及三段，幅員廣大、人口及產業活動多集中於○○路二段與○○路交叉口，考量比較標的與比準地區段，距產業活絡中心路程與影響地價關係，爰調整接近運銷中心程度及接近市場程度之區域因素最適影響範圍，調降修正比率，以核實反應該區域因素影響地價之程度。
其他影響因素修正 之註記		其他影響因素係針對基地條件是否位於堤防預定線內，受水利法規定管制之因素進行修正，因區段2至3均非位於堤防預定線內，未受水利法規定管制。
量測標準之註記		本案量測點除公園以最短步行距離、學校以校門口、室內停車場以出入口為量測點，其餘皆以設施中心點為量測點；量測方式除嫌惡設施以直線距離量測外，其餘皆以步行距離量測。

五、影響地價區域因素評價基準表(土地徵收補償市價查估用)

1. 影響住宅用地區域因素評價基準表

主要項目	細項	最大影響範圍（百分比）			
		高級住宅用地	中級住宅用地	普通住宅用地	村里鄰住宅用地
土地 使用 管制	都市計畫（內、外）	20.0	20.0	20.0	20.0
	使用分區（使用地類別）	20.0	20.0	20.0	20.0
	建蔽率	10.0	10.0	10.0	10.0
	容積率	50.0	50.0	50.0	40.0
	有無禁止建築	50.0	50.0	50.0	50.0
	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）	50.0	50.0	50.0	50.0
交 通 運輸	主要道路寬度	25.0	25.0	25.0	25.0
	區段內道路平均寬度	20.0	20.0	20.0	20.0
	接近大型車站之程度	5.0	10.0	10.0	20.0
	站牌之接近程度或密集程度	5.0	12.0	12.0	12.0
	交流道之有無及接近交流道之程度	8.0	10.0	10.0	8.0
	區段內道路規劃及闢建程度	20.0	20.0	20.0	20.0
自 然 條件	日照	5.0	10.0	10.0	10.0
	景觀	20.0	15.0	10.0	5.0
	傾斜度	20.0	15.0	15.0	10.0
	排水之良否	30.0	30.0	30.0	30.0
	地勢	10.0	20.0	10.0	10.0
土地 改良	建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良	30.0	30.0	20.0	20.0
公 共 建設	接近學校之程度（國小、國中、高中、大專院校）	5.0	10.0	10.0	10.0
	接近市場之程度（傳統市場、超級市場、超大型購物中心）	3.0	8.0	8.0	8.0
	接近公園（里鄰公園、一般公園）、廣場、徒步區之程度	10.0	10.0	10.0	10.0
	接近觀光遊憩設施之程度	5.0	6.0	6.0	4.0
	停車場地之便利程度	4.0	10.0	15.0	4.0
	接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施）	4.0	6.0	6.0	6.0
特 殊 設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	15.0	15.0	15.0	10.0
	殯葬設施之有無及接近程度	20.0	20.0	20.0	20.0
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	20.0	20.0	20.0	20.0
環 境 污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	20.0	20.0	20.0	20.0
其 他 影響 因素					

- 註：
1. 「高級住宅用地」係指街廓或宗地規劃整齊，基地廣大方整，建築品質良好，格調甚佳，注重室內裝潢與設計，環境優雅寧適，空地比例大並經適當整理，備有停車場位，居民所得、職業或階層達到相當水準，且嚴禁妨害居住環境之使用情況進入之住宅用地。
 2. 「中級住宅用地」係指居住水準介於高級住宅用地與普通住宅用地之間，建築品質、格調均佳，環境清靜，空地比例適當，公共設施完善，無違章建築、工廠等妨害居住環境之使用情況進入，附近備有供給日常之商店、洗衣店、餐飲店等服務業，生活便利之住宅用地。
 3. 「普通住宅用地」係指環境品質不高，建築材料普通，格調較少變化，區內除住宅外，尚有店舖、事務所、小工廠、攤販等混雜使用進入，公共設施屬一般水準之住宅用地。
 4. 「村里鄰住宅用地」係指都市近郊或都市外之農村聚落或未形成市街型態之一般住宅地區，建築規劃不甚完善，較少高層建物，公共設施普遍不足，且缺乏服務性商店或設施，生活不甚便利之住宅用地。

2. 影響商業用地區域因素評價基準表

主要項目	細項	最大影響範圍（百分比）			
		高級商業用地	中級商業用地	普通商業用地	村里鄰商業用地
土地使用管制	都市計畫（內、外）	20.0	20.0	20.0	20.0
	使用分區（使用地類別）	20.0	20.0	20.0	20.0
	建蔽率	15.0	15.0	15.0	15.0
	容積率	50.0	50.0	50.0	40.0
	有無禁止建築	50.0	50.0	50.0	50.0
	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）	50.0	50.0	50.0	40.0
交通運輸	主要道路寬度	30.0	30.0	30.0	30.0
	區段內道路平均寬度	20.0	20.0	20.0	20.0
	接近大型車站之程度	20.0	20.0	20.0	10.0
	站牌之接近程度或密集程度	10.0	8.0	8.0	8.0
	交流道之有無及接近交流道之程度	5.0	10.0	10.0	8.0
	區段內道路規劃及闢建程度	20.0	20.0	20.0	20.0
自然條件	排水之良否	30.0	30.0	30.0	30.0
	地勢	10.0	20.0	10.0	10.0
公共建設	接近市場之程度（傳統市場、超級市場、超大型購物中心）	8.0	8.0	10.0	8.0
	接近公園（里鄰公園、一般公園）、廣場、徒步區之程度	8.0	8.0	8.0	3.0
	接近觀光遊憩設施之程度	3.0	3.0	3.0	3.0
	停車場地之便利程度	20.0	15.0	10.0	6.0
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	10.0	10.0	8.0	8.0
	殯葬設施之有無及接近程度	12.0	10.0	8.0	8.0
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	12.0	10.0	8.0	8.0
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	8.0	6.0	6.0	4.0
工商活動	百貨公司之有無、數量、接近程度	12.0	10.0	8.0	6.0
	金融機構之有無、數量、接近程度	4.0	4.0	4.0	4.0
	娛樂設施之有無、數量、接近程度	12.0	10.0	8.0	6.0
	大型展示中心或觀光飯店之有無、數量、接近程度	12.0	10.0	8.0	6.0
	顧客通行量之多寡	30.0	30.0	30.0	20.0
	店舖之毗連狀態	20.0	20.0	20.0	10.0
其他影響因素					

註：1. 「高度商業用地」係指大都市之市中心或副都心，商業活動極度繁榮，土地利用及街道系統規劃完善，利用程度極高，對外交通便利，提供區域性或全市性之商業服務，備有較大規模之百貨公司、電影業、餐廳業、服飾業、超級市場娛樂場所或其他高級專賣店，以及或全國性金融機構、事務所或商務中心之繁華地區。

2. 「中度商業用地」係指高度商業用地外圍之商業地帶，中小都市市中心、副都心、或都市內地區性商業中心，商業活動頗為繁榮，土地規劃佳，利用程度頗高，對外交通便利，提供全市性或地區性商業服務，備有百貨公司、電影業、服飾店、超級市場、娛樂場所或其他高級專賣店，以及地區性之金融機構、事務所或商務中心之地區。

3. 「普通商業用地」係指次高度商業用地外圍之商業地帶、小地區之商業中心、或服務範圍較小之商業地帶，以提供家庭日用品、食品、衣物販賣等服務為主，且土地使用性質較為混雜之商業地區。

4. 「村里鄰商業用地」係指社區或村里鄰住宅區內，以提供鄰近居民日用品、雜貨、藥品等服務為主之零售店地區。

3. 影響工業用地區域因素評價基準表

主要項目	細項	最大影響範圍（百分比）	
		大規模工業用地	中小規模工業用地
土地 使用 管制	都市計畫（內、外）	20.0	20.0
	使用分區（使用地類別）	20.0	20.0
	建蔽率	12.0	12.0
	容積率	50.0	50.0
	有無禁止建築	50.0	50.0
	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）	50.0	50.0
交通 運輸	主要道路寬度	40.0	40.0
	區段內道路平均寬度	20.0	20.0
	接近大型車站之程度	20.0	20.0
	站牌之接近程度或密集程度	8.0	10.0
	交流道之有無及接近交流道之程度	30.0	30.0
	區段內道路規劃及闢建程度	20.0	20.0
自然 條件	傾斜度	15.0	15.0
	排水之良否	30.0	30.0
	地勢	20.0	20.0
公共 建設	電力資源	15.0	15.0
	產業用水及設施	30.0	30.0
	污廢水及廢棄物處理設施之有無	20.0	20.0
	接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施）	4.0	6.0
土地 改良	建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良	20.0	20.0
其他 影響 因素			

- 註：
1. 「大規模工業用地」係指工廠用地面積平均在100,000m²以上，而以30,000m²為較佳設廠規模之工業區內工業用地。
 2. 「中小規模工業用地」係指工廠用地面積平均在10,000m²以下，而以3,000m²為較佳設廠規模之工業區內工業用地。

4. 影響農業用地區域因素評價基準表

主要項目	細項	最大影響範圍（百分比）
土地使用管制	都市計畫（內、外）	20.0
	使用分區（使用地類別）	20.0
交通運輸	接近聚落之程度	15.0
	接近運銷中心程度	15.0
	接近消費市場程度	15.0
	區段內道路規劃及闢建程度	20.0
自然條件	日照	10.0
	風勢	10.0
	地勢	20.0
	傾斜度	20.0
	保（排）水之良否	30.0
	土質	15.0
土地改良	農地改良（耕地整理、水土保持、土壤改良、修築農路、灌溉、排水、防風、防砂、堤防）或其他改良	25.0
公共建設	電力資源	20.0
	產業用水及設施	20.0
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	10.0
	殯葬設施之有無及接近程度	20.0
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	20.0
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	30.0
其他影響因素		

註：「農業用地」指非都市土地或都市土地農業區、保護區範圍內土地，依法供下列使用者：

1. 供農作、森林、養殖、畜牧及保育使用者。
2. 供與農業經營不可分離之農舍、畜禽舍、倉儲設備、曬場、集貨場、農路、灌溉、排水及其他農用之土地。
3. 農民團體與合作農場所有直接供農業使用之倉庫、冷凍(藏)庫、農機中心、蠶種製造(繁殖)場、集貨場、檢驗場等用地。

5. 影響其他用地區域因素評價基準表

主要項目	細項	最大影響範圍(百分比)
土地使用管制	都市計畫（內、外）	30.0
	使用分區（使用地類別）	30.0
	建蔽率	10.0
	容積率	50.0
交通運輸	主要道路寬度	25.0
	區段內道路平均寬度	20.0
	接近聚落之程度	20.0
	站牌之接近程度或密集程度	15.0
	交流道之有無及接近交流道之程度	20.0
	區段內道路規劃及闢建程度	20.0
自然條件	日照	10.0
	傾斜度	10.0
	保(排)水之良否	30.0
	地勢	20.0
公共建設	接近市場之程度(傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	8.0
	停車場地之便利程度	10.0
	電力資源	20.0
	產業用水及設施	20.0
	接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施）	10.0
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	10.0
	殯葬設施之有無及接近程度	10.0
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	10.0
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	20.0
其他影響因素		

- 註：
1. 「其他用地」指非得歸屬住宅用地、商業用地、工業用地、農業用地之其他使用性質土地。
 2. 由各直轄市、縣（市）政府自行定義轄區內採「其他用地」區域因素查估之用地。
 3. 以「其他用地」作業之個案，得依用地性質免予考慮部分細項。

六、填寫範例：

住宅用地範例

表5-1 影響地價區域因素分析明細表（住宅用地）

案號：1050901-99-001		比準地		比較標的1		實例編號 1		比較標的2		實例編號 2		比較標的3		實例編號 3	
地價區段號		P001-00		P002-00				P003-00				P004-00			
主要項目	修正細項	優劣等級		優劣等級		修正百分比		優劣等級		修正百分比		優劣等級		修正百分比	
土地使用管制(1)	都市計畫（內、外）	2	劣	2	劣	0.00		2	劣	0.00		2	劣	0.00	
	使用分區(使用地類別)	5	劣	5	劣	0.00		5	劣	0.00		5	劣	0.00	
	建蔽率	5	劣	5	劣	0.00		5	劣	0.00		5	劣	0.00	
	容積率	4	稍劣	4	稍劣	0.00		4	稍劣	0.00		4	稍劣	0.00	
	有無禁止建築	2	有	1	無	0.00		2	有	0.00		1	無	0.00	
	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）	1	無	1	無	0.00		1	無	0.00		1	無	0.00	
	百分比小計			0.00 %				0.00 %				0.00 %			
交通運輸（2）	主要道路寬度	5	劣	3	普通	-7.50		5	劣	0.00		4	稍劣	-3.75	
	區段內道路平均寬度	3	普通	4	稍劣	3.75		5	劣	7.50		4	稍劣	3.75	
	接近大型車站之程度	5	劣	3	普通	-2.50		2	稍優	-3.75		4	稍劣	-1.25	
	站牌之接近程度或密集程度	3	普通	2	稍優	-1.25		2	稍優	-1.25		2	稍優	-1.25	
	交流道之有無及接近交流道之程度	2	稍優	2	稍優	0.00		2	稍優	0.00		3	普通	2.00	
	區段內道路規劃及開建程度	3	普通	2	稍優	-2.50		5	劣	5.00		2	稍優	-2.50	
	百分比小計			-10.00 %				7.50 %				-3.00 %			
自然條件（3）	日照	3	普通	3	普通	0.00		3	普通	0.00		3	普通	0.00	
	景觀	3	普通	3	普通	0.00		3	普通	0.00		3	普通	0.00	
	傾斜度	4	稍劣	2	稍優	-2.50		3	普通	-1.25		2	稍優	-2.50	
	排水之良否	4	稍劣	3	普通	-1.25		3	普通	-1.25		3	普通	-1.25	
	地勢	5	劣	2	稍優	-3.75		4	稍劣	-1.25		2	稍優	-3.75	
百分比小計				-7.50 %				-3.75 %				-7.50 %			
土地改良（4）	建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良	3	普通	3	普通	0.00		3	普通	0.00		3	普通	0.00	
	百分比小計			0.00 %				0.00 %				0.00 %			
公共建設（5）	接近學校之程度（國小、國中、高中、大專院校）	3	普通	4	稍劣	1.50		2	稍優	-1.50		4	稍劣	1.50	
	接近市場之程度（傳統市場、超級市場、超大型購物中心）	5	劣	3	普通	-3.00		2	稍優	-4.50		4	稍劣	-1.50	
	接近公園（里鄰公園、一般公園）、廣場、徒步區之程度	3	普通	3	普通	0.00		2	稍優	-1.50		4	稍劣	1.50	
	接近觀光遊憩設施之程度	4	稍劣	5	劣	1.00		5	劣	1.00		2	稍優	-2.00	
	停車場地之便利程度	2	稍優	1	優	-1.00		2	稍優	0.00		1	優	-1.00	
	接近服務性設施之程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施）	4	稍劣	2	稍優	-2.00		3	普通	-1.00		4	稍劣	0.00	
	百分比小計			-3.50 %				-7.50 %				-1.50 %			
特殊設施（6）	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	3	普通	4	稍劣	2.50		3	普通	0.00		3	普通	0.00	
	殯葬設施之有無及接近程度	3	普通	2	稍優	-2.50		2	稍優	-2.50		2	稍優	-2.50	
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	1	優	1	優	0.00		1	優	0.00		1	優	0.00	
	百分比小計			0.00 %				-2.50 %				-2.50 %			
環境污染（7）	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	1	優	1	優	0.00		1	優	0.00		1	優	0.00	
	百分比小計			0.00 %				0.00 %				0.00 %			
其他影響因素(8)										-				-	
百分比小計				-				-				-			
影響地價區域因素總修正數		=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		未評比項目請清空優劣等級欄位，修正百分比欄位請以「-」標示				-21.00 %				-6.25 %			
備註欄	比準地或各比較標的														
	全案														
1.避免重複修正 2-3.調整評比等級															
未評比項目請清空優劣等級欄位，修正百分比欄位請以「-」標示															

商業用地範例

表5-2 影響地價區域因素分析明細表（商業用地）

案號：1050901-99-003			比準地2		比較標的1	實例編號	4	比較標的2	實例編號	5	比較標的3	實例編號	6
地價區段號			P004-01		P004-01			P004-02			P004-03		
主要項目	修正細項	優劣等級		優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比	
土地使用管制(1)	都市計畫（內、外）	1	內	1	內	0.00	1	內	0.00	1	內	0.00	
	使用分區(使用地類別)	1	商業區	1	商業區	0.00	1	商業區	0.00	1	商業區	0.00	
	建蔽率	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	容積率	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	有無禁止建築	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	百分比小計				0.00 %		0.00 %		0.00 %				
交通運輸(2)	主要道路寬度	1	優	1	優	0.00	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00	
	區段內道路平均寬度	1	優	1	優	0.00	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00	
	接近大型車站之程度	4	稍劣	4	稍劣	0.00	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00	
	站牌之接近程度或密集程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	交流道之有無及接近交流道之程度	3	普通	3	普通	0.00	4	稍劣	0.00	4	稍劣	0.00	
	區段內道路規劃及闢建程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	百分比小計				0.00 %		0.00 %		0.00 %				
自然條件(3)	排水之良否	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	地勢	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	百分比小計				0.00 %		0.00 %		0.00 %				
公共建設(4)	接近市場之程度（傳統市場、超級市場、超大型購物中心）	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	接近公園（里鄰公園、一般公園）、廣場、徒步區之程度	2	稍優	2	稍優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	接近觀光遊憩設施之程度	2	普通	2	普通	0.00	1	優	0.00	2	普通	0.00	
	停車場地之便利程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	百分比小計				0.00 %		0.00 %		0.00 %				
特殊設施(5)	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	4	稍劣	4	稍劣	0.00	4	稍劣	0.00	4	稍劣	0.00	
	殯葬設施之有無及接近程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	百分比小計				0.00 %		0.00 %		0.00 %				
環境污染(6)	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	百分比小計				0.00 %		0.00 %		0.00 %				
工商活動(7)	百貨公司之有無、數量、接近程度	1	優	1	優	0.00	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00	
	金融機構之有無、數量、接近程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	娛樂設施之有無、數量、接近程度	1	優	1	優	0.00	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00	
	大型展示中心或觀光飯店之有無、數量、接近程度	5	劣	5	劣	0.00	5	劣	0.00	5	劣	0.00	
	顧客通行量之多寡	3	普通	3	普通	0.00	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00	
	店舖之毗連狀態	3	普通	3	普通	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	百分比小計				0.00 %		0.00 %		0.00 %				
其他影響因素(8)	無					-			-			-	
	百分比小計				-		-		-				
影響地價區域因素總修正數				=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		0.00 %		0.00 %		0.00 %			
備註欄	比準地或各比較標的												
	全案		本案量測點除公園以最短步行距離、學校以校門口、室內停車場以出入口為量測點，其餘皆以設施中心點為量測點；量測方式除嫌惡設施以直線距離量測外，其餘皆以步行距離量測。										

量測標準之註記

工業用地範例

表5-3 影響地價區域因素分析明細表（工業用地）

案號：1050901-99-002			比準地		比較標的1實例編號1		比較標的2實例編號2		比較標的3實例編號			
地價區段號			P003-00		P005-00			P006-00				
主要項目	修正細項	優劣等級		優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比
土地使用管制(1)	都市計畫（內、外）	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00			
	使用分區(使用地類別)	4	稍劣	3	普通	-5.00	3	普通	-5.00			
	建蔽率	5	劣	4	稍劣	-2.50	4	稍劣	-2.50			
	容積率	3	普通	2	稍優	-5.00	2	稍優	-5.00			
	有無禁止建築	1	無	1	無	0.00	1	無	0.00			
	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）	2	有	1	無	-20.00	1	無	-20.00			
	百分比小計			-32.50 %			-32.50 %					
交通運輸(2)	主要道路寬度	4	稍劣	4	稍劣	0.00	3	普通	-4.00			
	區段內道路平均寬度	3	普通	4	稍劣	4.00	3	普通	0.00			
	接近大型車站之程度	2	稍優	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00			
	站牌之接近程度或密集程度	2	稍優	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00			
	交流道之有無及接近交流道之程度	3	普通	3	普通	0.00	2	稍優	-4.00			
	區段內道路規劃及闢建程度	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00			
	百分比小計			4.00 %			-8.00 %					
自然條件(3)	傾斜度	2	稍優	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00			
	排水之良否	2	稍優	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00			
	地勢	2	稍優	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00			
	百分比小計			0.00 %			0.00 %					
公共建設(4)	電力資源	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00			
	產業用水及設施	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00			
	污廢水及廢棄物處理設施之有無	5	劣	5	劣	0.00	5	劣	0.00			
	接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施）	2	稍優	2	稍優	0.00	3	普通	1.00			
	百分比小計			0.00 %			1.00 %					
土地改良(5)	建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00			
	百分比小計			0.00 %			0.00 %					
其他影響因素(6)												
	百分比小計											
影響地價區域因素總修正數		=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)		-28.50 %			-39.50 %					
備註欄	比準地或各比較標的											
	全案	本區段屬○○都市計畫核定規劃使用分區為保存區，現況座落○○廟宇乙座，其法源依據原則上應為文化資產保存法，經查非屬文化局指定公告之古蹟，故非屬文化資產保存法之規範，僅依據「都市計畫法新北市施行細則」第二十七條所示之使用限制，保存區為維護名勝、古蹟及具有紀念性或藝術價值應保存之建築物，並保全其環境景觀而劃定，以供保存、維護古物、古蹟、歷史建築、民族、藝術、民俗與有關文物及自然文化景觀之使用為限。 綜上所述，經調查○○區之保存區於案例蒐集期間內並無買賣實例，主要因其使用目的之限制及○○都市計畫中保存區亦僅有本區段，故考量毗鄰徵收標的之非公共設施保留地之使用分區自64年12月31日○○擴大都市計畫已皆為乙種工業區，且該區域之使用分區亦皆為乙種工業區為主，另土地使用管制(建蔽率及容積率)中，乙種工業區(60%，210%)與保存區(50%，160%)之管制相較於住宅區(50%，300%)、商業區(70%，440%)較為相近，爰採用影響地價區域因素分析明細表（工業用地）進行修正。										

保存區依使用管制選定工業用地
之影響地價區域因素分析明細表
之理由

農業用地範例

表5-4 影響地價區域因素分析明細表（農業用地）

案號：1050901-99-004			比準地		比較標的1		實例編號 1		比較標的2		實例編號 2		比較標的3		實例編號 3	
地價區段號			P0001-00		P002-00			P003-00			P004-00					
主要項目	修正細項	優劣等級		優劣等級			修正百分比	優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比			
土地使用管制(1)	都市計畫（內、外）	2	劣	2	劣	0.00	2	劣	0.00	2	劣	0.00				
	使用分區(使用地類別)	5	劣	3	普通	-10.00	3	普通	-10.00	3	普通	-10.00				
	百分比小計				-10.00 %			-10.00 %			-10.00 %					
交通運輸(2)	接近聚落之程度	1	優	2	稍優	3.75	1	優	0.00	1	優	0.00				
	接近運銷中心程度	5	劣	5	劣	0.00	4	稍劣	-3.75	4	稍劣	-3.75				
	接近消費市場程度	2	稍優	3	普通	3.75	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00				
	區段內道路規劃及闢建程度	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00	3	普通	0.00				
	百分比小計				7.50 %			-3.75 %			-3.75 %					
自然條件(3)	日 照	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00				
	風 勢	4	稍劣	2	稍優	-5.00	3	普通	-2.50	3	普通	-2.50				
	地 勢	4	稍劣	3	普通	-5.00	3	普通	-5.00	3	普通	-5.00				
	傾斜度	4	稍劣	2	稍優	-10.00	1	優	-15.00	1	優	-15.00				
	保（排）水之良否	2	稍優	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00				
	土 質	2	稍優	4	稍劣	7.50	4	稍劣	7.50	4	稍劣	7.50				
	百分比小計				-12.50 %			-15.00 %			-15.00 %					
土地改良(4)	農地改良（耕地整理、水土保持、土壤改良、修築農路、灌溉、排水、防風、防砂、堤防）或其他改良	2	稍優	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00				
	百分比小計				0.00 %			0.00 %			0.00 %					
公共建設(5)	電力資源	1	優	2	稍優	5.00	2	稍優	5.00	2	稍優	5.00				
	產業用水及設施	1	優	2	稍優	5.00	2	稍優	5.00	2	稍優	5.00				
	百分比小計				10.00 %			10.00 %			10.00 %					
特殊設施(6)	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	3	普通	3	普通	0.00	2	稍優	-2.50	3	普通	0.00				
	殯葬設施之有無及接近程度	2	稍優	1	優	-5.00	1	優	-5.00	1	優	-5.00				
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	4	稍劣	4	稍劣	0.00	4	稍劣	0.00	4	稍劣	0.00				
	百分比小計				-5.00 %			-7.50 %			-5.00 %					
環境污染(7)	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	5	劣	5	劣	0.00	5	劣	0.00	5	劣	0.00				
	百分比小計				0.00 %			0.00 %			0.00 %					
其他影響因素(8)	區域聯外條件情形	6	劣	4	普通	-6.67	4	普通	-6.67	3	稍優	-10.00				
	百分比小計				-6.67 %			-6.67 %			-10.00 %					
影響地價區域因素總修正數	=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			-16.67 %			-32.92 %			-33.75 %						
備註欄	比準地或各比較標的	本區段現況大部分已為高速公路使用，少部分為雜林，鄰近四周設有圍牆，無直接對外出入口，故區域條件差。			本區段現況多為工廠使用，且緊鄰高速公路交流道及○疏洪道，交通環境等條件相較比準地所屬區段較佳。			本區段現況多為工廠使用，近○○區及○○疏洪道，交通環境等條件相較比準地所屬區段較佳。			本區段現況多為工廠使用，除鄰近○○區及○○疏洪道外，其緊鄰○○路二段聯外情形便利，相較比準地所屬區段較佳。					
	全案	本案比準地使用分區及用地別為山坡地保育區交通用地，建蔽率40%，容積率120%；經查比準地係於民國70年即編定為交通用地(地目為：道)，於事實上並無建蔽率及容積率之優勢，故採用農業用地之影響地價區域因素分析明細表進行評比。														

其他影響因素備註

交通用地依使用管制選定農業用地之影響地價區域因素分析明細表之理由

其他用地範例(全部評比)

表5-5 影響地價區域因素分析明細表（其他用地）

案號：1050901-99-005		比準地		比較標的1	實例編號 1		比較標的2	實例編號 2		比較標的3	實例編號	
地價區段號		P003-00		P003-00			P011-00					
主要項目	修正細項	優劣等級		優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比
土地使用管制(1)	都市計畫(內、外)	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00			
	使用分區(使用地類別)	4	稍劣	4	稍劣	0.00	4	稍劣	0.00			
	建蔽率	5	劣	5	劣	0.00	5	劣	0.00			
	容積率	5	劣	5	劣	0.00	5	劣	0.00			
	百分比小計				0.00 %		0.00 %					
交通運輸(2)	主要道路寬度	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00			
	區段內道路平均寬度	4	稍劣	4	稍劣	0.00	4	稍劣	0.00			
	接近聚落之程度	1	優	1	優	0.00	2	稍優	2.50			
	站牌之接近程度或密集程度	1	優	1	優	0.00	4	稍劣	4.50			
	交流道之有無及接近交流道之程度	2	稍優	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00			
	區段內道路規劃及闢建程度	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00			
	百分比小計				0.00 %		7.00 %					
自然條件(3)	日照	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00			
	傾斜度	4	稍劣	4	稍劣	0.00	2	稍優	-5.00			
	保(排)水之良否	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00			
	地勢	4	稍劣	4	稍劣	0.00	3	普通	-2.50			
	百分比小計				0.00 %		-7.50 %					
公共建設(4)	接近市場之程度(傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	5	劣	5	劣	0.00	5	劣	0.00			
	停車場地之便利程度	3	普通	3	普通	0.00	4	稍劣	1.50			
	電力資源	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00			
	產業用水及設施	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00			
	接近服務性設施的程度(郵局、銀行、醫院、機關等設施)	4	稍劣	4	稍劣	0.00	5	劣	1.00			
	百分比小計				0.00 %		2.50 %					
特殊設施(5)	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00			
	殯葬設施之有無及接近程度	4	稍劣	4	稍劣	0.00	4	稍劣	0.00			
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	2	稍優	2	稍優	0.00	3	普通	2.50			
	百分比小計				0.00 %		2.50 %					
環境污染(6)	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00			
	百分比小計				0.00 %		0.00 %					
其他影響因素(7)		1	無影響	1	無影響	0.00	1	無影響	0.00			
	百分比小計				0.00 %		0.00 %					
影響地價區域因素總修正數						0.00 %	4.50 %					
備註欄	比準地或各比較標的											
	全案		考量毗鄰徵收標的之非公共設施保留地之使用分區為風景區，且依據「變更○○都市計畫○○風景區細部計畫(第一次通盤檢討)土地使用分區管制要點」第六條所示之風景區內土地，以維護自然景觀，提供國民康樂遊憩環境為主，其土地經本府核准得為下列使用：(一)國防所需各種設施。(二)警衛、保安及防務設施。(三)公共事業及社會福利事業所必需之設施，但該設施不得設置本區之保安林內。(四)造林與水土保持措施。(五)為保護區內地形、地物所為之工程設施。(六)為維護水源、水質、水量所必需之設施。(七)興建維護或增進自然風景之建築物及紀念性之建築物。(八)興建構造、色彩、位置無礙於風景之住宅、招待所、旅館、俱樂部及遊樂設施等。 綜上所述，該風景區法定管制除第一至第七項得作為維護自然景觀及公共利益之設施外，尚可依第八項興建構造、色彩、位置無礙於風景之住宅、招待所、旅館、俱樂部及遊樂設施，故整體發展情形非屬單一農業或住宅用地使用性質，爰採用影響地價區域因素分析明細表（其他用地）進行修正。									

風景區採用其他用地影響地價區域因素分析明細表之理由

其他用地範例(部分評比)

表5-5 影響地價區域因素分析明細表（其他用地）

案號：1050901-99-006			比準地3		比較標的1		實例編號7		比較標的2		實例編號8		比較標的3		實例編號9	
地價區段號			P005-01		P005-02				P005-03				P005-04			
主要項目	修正細項		優劣等級		優劣等級		修正百分比		優劣等級		修正百分比		優劣等級		修正百分比	
土地使用管制(1)	都市計畫（內、外）		1	內	1	內	0.00		1	內	0.00		1	內	0.00	
	使用分區(使用地類別)		4	溝渠用地	4	綠地用地	0.00		4	綠地用地	0.00		4	綠地用地	0.00	
	建蔽率						-				-				-	
	容積率						-				-				-	
	百分比小計				0.00 %				0.00 %				0.00 %			
交通運輸(2)	主要道路寬度		1	優	4	稍劣	0.00		3	普通	0.00		4	稍劣	0.00	
	區段內道路平均寬度		5	劣	5	劣	0.00		5	劣	0.00		5	劣	0.00	
	接近聚落之程度		2	稍優	2	稍優	0.00		2	稍優	0.00		2	稍優	0.00	
	站牌之接近程度或密集程度		1	優	1	優	0.00		1	優	0.00		1	優	0.00	
	交流道之有無及接近交流道之程度		3	普通	3	普通	0.00		3	普通	0.00		3	普通	0.00	
	區段內道路規劃及闢建程度		5	劣	5	劣	0.00		5	劣	0.00		5	劣	0.00	
	百分比小計				0.00 %				0.00 %				0.00 %			
自然條件(3)	日照		1	優	1	優	0.00		1	優	0.00		1	優	0.00	
	傾斜度		1	優	1	優	0.00		1	優	0.00		1	優	0.00	
	保(排)水之良否		1	優	1	優	0.00		1	優	0.00		1	優	0.00	
	地勢		3	劣	3	劣	0.00		3	劣	0.00		3	劣	0.00	
	百分比小計				0.00 %				0.00 %				0.00 %			
公共建設(4)	接近市場之程度（傳統市場、超級市場、超大型購物中心）						-				-				-	
	停車場地之便利程度						-				-				-	
	電力資源						-				-				-	
	產業用水及設施						-				-				-	
	接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施）						-				-				-	
	百分比小計				-				-				-			
特殊設施(5)	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度						-				-				-	
	殯葬設施之有無及接近程度						-				-				-	
	廢棄物處理設施之有無及接近程度						-				-				-	
	百分比小計				-				-				-			
環境污染(6)	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度		1	優	1	優	0.00		1	優	0.00		1	優	0.00	
	百分比小計				0.00 %				0.00 0 %				0.00 0 %			
其他影響因素(7)							-				-				-	
	百分比小計				-				-				-			
影響地價區域因素總修正數			=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)		0.00 %				0.00 %				0.00 %			
備註欄	比準地或各比較標的															
	全案		1. 針對案例選取部分，因比準地3分區為溝渠用地，經調查區域內近一年並無該類用地之成交案例，經考量現況使用、使用性質及可供比較之案例適當性等因素後，最終決定以同屬瓦礫溝範圍內之綠地案例最為妥適，而評價基準則考量公設用地性質與一般建地有別，故另採用其他用地之區域因素及個別因素評價基準表以進行調整。 2. 此外在比較評比項目部分，考量公共設施保留地交易慣例多以公告現值之一定比率做為計價基礎，其價格形成對於影響地價區域因素分析明細表（其他用地）中部分項目較無直接關聯性。因此，本報告經檢視後對於區域因素分析明細表中之土地使用管制(建蔽率、容積率)、公共建設及特殊設施等項目不予評比。													

1、溝渠用地採用其他用地影響地價區域因素分析明細表之理由
2、免予考慮部分細項之理由

第六章

比較法調查估價表

一、說明：

本表用以估計比準地之比較價格。

二、注意事項：

- (一) 本表修正差異率應與查估單位自訂之「影響地價個別因素評價基準明細表」填載內容相符，查填規範及各項目說明詳見「三、各項目填寫說明」、「四、比較法調查估價表備註欄常見說明及修正處理範例」、「六、填寫範例」。
- (二) 影響地價個別因素評價基準明細表相關注意事項：
1. 查估單位應於內政部所訂「影響地價個別因素評價基準表」中住宅、商業、工業、農業及其他用地5類用地之最大影響範圍內（詳五、影響地價個別因素評價基準表），考量各類用地之差異性質，按個別因素內各主要項目及細項影響地價不同之程度，分別訂定各類用地「影響地價個別因素評價基準明細表」。
 2. 查估單位於訂定影響地價個別因素評價基準明細表時，請自行考量面積、寬度、深度、形狀間之關係，避免重複修正或因項目免填而忽略未修正。
 3. 依影響地價個別因素評價基準查定之市價，並未考量相關費用負擔(如廢棄物清理費用、污染防治費用等)，如有廢棄物污染、土壤及地下水污染、水污染、空氣污染等環境污染情形，應回歸相關法規辦理。

三、各項目填寫說明：

項目		填寫說明
案號		依宗地個別因素清冊之案號填寫。
基本資料	比準地	被徵收土地：依宗地個別因素清冊填寫。
		公共設施保留地毗鄰地價區段所選取之比準地： 免填 宗地流水號，依土地登記地籍資料填寫。
	比較標的	依選取比較標的之買賣實例調查估價表所載資料填寫實例編號、地號、交易日期、土地正常單價等基本資料。
地價區段號		依比準地及比較標的所在之地價區段編號填寫。

項目		填寫說明	
交易日期調整百分率		視各比較標的交易日期至估價基準日間，市場交易價格波動情況，調整實例已估計之土地正常單價，填寫調整百分率。實務上得參酌地價指數調整。	
選取比較標的		以蒐集3件比較標的為原則，不足3件需於全案備註欄加註理由。	
		同一地價區段內無法選取比較標的者，得以與比準地屬同一供需圈之相似條件或同一或鄰近鄉、鎮、市、區之 其他地區 選取比較標的，估計時應進行區域因素及個別因素調整。並請於本表或買賣實例調查估價表備註說明擴大地區選取之理由。	
個別因素調整	調整依據		運用查估單位自行訂定之影響地價個別因素評價基準明細表調整買賣實例與比準地之間個別因素影響價格程度時，依比準地所屬使用分區（使用地類別），選定用地類別性質相同或相似用地之基準明細表。
	填載原則	比準地	位於徵收範圍內之比準地各項條件依宗地個別因素清冊填寫；公共設施保留地毗鄰地價區段所選取之比準地，其各項個別因素條件比照宗地個別因素清冊填寫方式填載。
		比較標的	各項個別因素條件比照宗地個別因素清冊填寫方式填載。
			3接近條件中各項設施及20嫌惡設施：除非鄰近另有其他具有同等級影響力之設施，否則一律填載與比準地相同之標的；以不同行政區案例為比較標的者，以具有同等級影響力設施才填載，否則填無。
			使用分區或編定土地、建蔽率、容積率：按交易當時之土地使用管制規定填載。
	差異率		各項個別因素由查估人員視土地個別因素實際有差異之細項調整。
			免修正項目欄位內容及差異率以「-」表示，與應修正細項差異率為0者作區分。

項目		填寫說明
個別因素調整	調整比較項目之應備註情形	經查估人員判斷屬 免比較項目 ，請於全案備註欄加註理由。
		如有 特殊情形 （如容積率、建蔽率調整等）應列入查估考量，並於備註欄敘明。
		行政條件容積率係指法定容積率。如有就 現況容積率 修正之必要，可於「 6其他 」項目修正，並於備註欄進行通案說明。若所選擇實例已符合當地 主要建築型態 ，則無須進行容積率修正，但須於買賣實例調查估價表中敘明。
		區域及個別因素調整項目如有雷同者，係因此類項目區域及個別因素均有不同程度之影響。惟查估調整時，若能確認該因素就該估價個案，已完全於區域（個別）因素反應調整，則不需再於個別（區域）因素調整。
比準地比較價格之計算	調整百分率絕對值加總	請依各比較標的，各項調整百分率先取絕對值後加總計算之。
	價格形成因素之相近程度	「調整百分率絕對值加總」可作為「價格形成因素之相近程度」之衡量判斷，百分率絕對值加總愈多者，權數愈少；惟需另配合蒐集資料可信度等綜合決定。
		如有3件實例，則價格形成因素之相近程度分別填寫較高、普通、較低；如有2件實例，則分別填寫較高、普通；如僅有1件實例，則填寫普通，權重100%。
	比準地比較價格	尾數以四捨五入計算至 個位數 。
備註欄		由查估人員自行註記備忘或必要事項。

四、比較法調查估價表備註欄常見說明及修正處理範例：

(一)、比較標的選取之說明

修正或說明情形	範例文字
比較標的 不足3件	XX區內OO用地成交案件稀少(案例蒐集期間已放寬至估價基準日前1年)，僅1件成交案例符合正常市場買賣交易情況，故本案僅選取1件比較標的。
擴大選取範圍 (可於本表或買賣實 例調查估價表擇一 說明)	本區域成交案例稀少，爰依土地徵收補償市價查估辦法第17條第3項規定，前項案例蒐集期間內無適當實例時，得放寬至估價基準日前一年內，故本案蒐集案例期間放寬至估價基準日前一年。
	案例選取上，比準地所在OOO區段，其價格日期前6個月內並無買賣成交案例，另將其價格日期延展至1年內亦無買賣成交案例，故案例選取上，△△△及◇◇◇區段內有適合之比較案例，故放大案例選取範圍至區段△△△及◇◇◇。
	比準地所在之P001-01區段於案例蒐集期間內（104年9月2日至105年3月1日）無買賣實例，故擴大地區至同一供需圈之XX區及OO區選取農牧用地成交案例，其中OO區有1件適當實例，XX區則因多為親屬交易、向政府機關承購、地上有未登記建物、價格過高或過低明顯異於市場行情等之案例，故擴大至估價基準日前一年內（104年3月2日至105年3月1日）選取2件適當之買賣實例。
	查案例蒐集期間內OO區有1件適當實例，XX區則因多為親屬交易、向政府機關承購、地上有未登記建物、價格過高或過低明顯異於市場行情等之案例，故擴大至估價基準日前一年內（104年3月2日至105年3月1日）選取2件適當之買賣實例。
	比準地所在之P004-01區段於案例蒐集期間內（104年9月2日至105年3月1日）無買賣實例，經擴大地區至X區及案例蒐集期間至估價基準日前一年內（104年3月2日至105年3月1日），X區墳墓用地均屬地籍清理標售或夾雜其他行政區土地之交易，亦無適當之買賣實例，且新北市鄰近行政區內亦無適當之殯葬用地案例，故擴大至屬同一供需圈內之A市蒐集，A市案例蒐集期間內W區及Y區分別有1件殯葬用地買賣實例。因除此2件實例外無其他適當之買賣實例，故擴大蒐集期間至估價基準日前一年內，另於A市Z區選取1件適當之買賣實例。

修正或說明情形	範例文字
選定不同使用分區 或使用地類別之比較標的	因 農業區及保護區零星建築用地 原屬可正常建築之土地，故以同區域之 住宅區 案例做為比較實例進行修正。
	考量毗鄰徵收標的之非公共設施保留地之使用分區皆為乙種工業區，且該區域之使用分區亦皆為乙種工業區為主，另土地使用管制(建蔽率及容積率)中，乙種工業區與 保存區 之管制相較於住宅區、商業區較為相近，爰採用 乙種工業區 買賣實例予以修正
	比準地所在之P002-00區段於案例蒐集期間內（104年9月2日至105年3月1日）無買賣實例，經擴大選取範圍及案例蒐集期間至估價基準日前一年內（104年3月2日至105年3月1日），交通用地移轉多與其他用地合併買賣或為政府機關協議價購，致無適當之買賣實例。本案比準地於民國70年即編定為 交通用地 (地目：道)，於事實上並無建蔽率及容積率之優勢，復考量現況之使用情形及未來規劃為道路使用，無法直接進行土地開發，故採用同一供需圈之XX區及OO區 農牧用地 進行推估。
	比準地所在之P003-01區段於案例蒐集期間內（104年9月2日至105年3月1日）無買賣實例，經擴大選取範圍及案例蒐集期間至估價基準日前一年內（104年3月2日至105年3月1日） 水利用地 移轉多為親友交易、與其他用地合併買賣、政府機關協議價購或讓售等交易，致無適當之買賣實例。本案比準地地上使用現況為 道路周邊植栽之雜木林 使用，使用現況類似 農業用地 ，故採用同一供需圈之XX區及OO區 農牧用地 進行推估。

(二)、調整比較項目之應備註情形

修正或說明情形	範例文字
價格日期 不修正理由	考量實例交易日期與價格日期間區域房地水準無明顯波動，故「交易日期」統一不予修正。
	考量本案所在區域不動產市場近一年並無明顯波動，爰本案期日調整均不予修正。
	考量本次勘估標的所在區域，就交易日期至價格日期之時期內，並無明顯影響價格波動之因素，故本次不再針對價格日期做調整。
避免重複修正	已於區域因素修正
	面積、寬、深、形狀
	考量第000項，已於區域因素000之項目評比，故個別因素部份不予修正。
	考量比準地與比較標的面積均達一定規模，其形狀尚非極度不整，且未來得與鄰地交換分合以參加區段徵收，爰現有宗地之形狀、寬深度對價格較無影響，故不予評比。

修正或說明情形		範例文字
經查估人員判斷 屬免比較項目		考量比準地現況已為道路使用，實質上已無建蔽及容積率，故該項行政條件不予修正。
		考量公共設施保留地交易慣例多以公告現值之一定比率做為計價基礎，其價格形成與比較法調查估價表中之部分項目較無直接關聯性。因此，經檢視後對於個別因素中之行政條件(建蔽率、容積率)及接近條件等項目不予評比。
		現況為道路使用，周邊土地景觀與環境之影響有限，對於土地價值並無明顯減損，故「嫌惡設施」不作修正。
		本筆土地現況為〇〇地地勢低窪，易遭沖刷流失，土地之「形狀」、「寬度」、「深度」項目，對價格無影響，故不予修正。
有特殊 情形應 列入查 估考量	可配置建物 比例	本案「6其他」一欄依據變更新店都市計劃碧潭風景區細部計畫(第一次通盤檢討)土地使用分區管制要點第三條「自然坡度超過30%未逾55%之土地，不得配置建築物，但得作為法定空地」規定，針對可配置建物比例予以調整，復考量風景區建物使用強度本低，且地勢已於其他項目調整，故酌予以修正00%。
	商業氣息因 素	本案「6其他」-商業氣息因素為比準地與比較標的所屬區段內之鄰里性商業氣息之強弱程度，所強調之範圍為區段方圓50公尺內之較小範圍，與個別因素調整表內之接近商圈程度項目意義上略有不同，亦與區域因素中工商活動之主要項目略有差異，故為核實反映該因素對地價之影響，故於其他項目中增加本項目進行評比修正。
	禁止建築	「25.有無禁限建」非屬農業用地影響地價個別因素評價基準表評比項目，惟比準地整筆土地均位於河川治理線內，有禁止建築情形，與案例有差異，考量禁止建築對於價格之影響，故於「6其他」項目進行修正。
	出入 方便性	本徵收標的雖面臨〇〇公尺計畫道路，惟實際無道路可供通行，出入方便性較差，因此針對出入方便性作修正。

(三)、基本資料未盡載明事項

修正或說明情形	範例文字
將2筆土地 合併評價	因考量1、2地號等兩筆土地相連、土地所有權人皆相同，使用現況亦為合併使用，故視為同一比準地予以評估。
買賣實例交易 標的不相連	本買賣實例移轉地號為3、5地號等兩筆土地，考量其標的間不相連接，故本案僅依5地號之個別條件予以評估。

修正或說明情形	範例文字
現況與計畫不同， 依現況填載之說明	比準地依地籍面臨00公尺之計畫道路，惟因該段路面有高差，故『面前道路』一欄以現況出入0公尺路寬填載。
	本買賣實例依地籍及都市計畫分區套繪圖雖為雙面臨路，但現況尚未開闢，因此臨路情形以單面臨街認定。
有無禁限建之 補充說明	本宗地有部分土地面積位於河川區域線內，受水利法第78條規定禁止建築。
判斷標準之說明	因買賣實例4及買賣實例5為未臨街地，故其寬度係由主要出入口做為判斷之標準。
比較實例位於不同 行政區之備註	買賣實例分別位屬於A市W區、Y區、Z區，其與新北市○○區殯葬用地之價格差距，已於影響地價區域因素分析明細表中充分考量、修正，特此說明。
以預為分割前條件 進行修正	比準地係以預為分割前之宗地條件進行個別因素修正(惟7-11、13、14欄仍以預割後條件填載，再於備註欄敘明分割前面積、形狀、寬深度、臨街情形、道路種類及面前道路寬度等條件)。
決定比較標的 權重之理由	考量比較標的○於交易完成後有合併及分割之行為，且標的之所有權人與鄰近之土地所有權人一致，其價格上似隱含整地整體開發效益之可能，惟因無法掌握預計開發基地之規模而予以量化修正，故此買賣實例之信賴程度較低，爰予以調整其比較標的權重。

(四)、選用影響地價個別因素評價基準表之考量：

修正或說明情形	範例文字
都市計畫內行水區 選用住宅用地	本區都市計畫研擬變更為住宅區及公共設施用地，並已經內政部都委會審議通過，區內土地使用現況多為老舊透天厝或鐵皮屋，其現況條件與一般河川區域範圍內之行水區不同，故援用住宅用地之影響地價個別因素評價基準明細表做為個別因素調整之基準。
河川區水利用地 選用農業用地	○○區段為河川區水利用地，經實地現況勘查目前該區段內地上使用現況均為雜木林，使用現況類似農業用地，故採用農業用地影響地價個別因素評價基準表進行評比。

五、影響地價個別因素評價基準表：

主要項目	細項	最大影響範圍(百分比)				
		住宅用地	商業用地	工業用地	農業用地	其他用地
1.宗地條件	7.面積	10	10	10	10	10
	8.寬度	5	10	5	5	5
	9.深度	5	5	5	5	5
	10.形狀	10	10	10	10	10
	11.臨街情形	30	30	20	5	15
	12.地勢	10	10	10	10	10
2.道路條件	13.道路種類	5	5	5	5	5
	14.面前道路寬度	15	20	15	10	15
3.接近條件	15.接近學校之程度	10	10	-	-	10
	16.接近市場之程度	10	10	10	10	10
	17.接近公園、廣場之程度	15	10	-	-	10
	18.接近車站之程度	20	20	15	10	15
	19.接近商圈之程度	15	20	-	-	15
4.周邊環境條件	20.嫌惡設施	10	10	10	10	10
	21.停車方便性	5	15	5	-	5
5.行政條件	22.使用分區或編定用地	15	15	15	10	10
	23.建蔽率	10	10	10	-	10
	24.容積率	50	50	30	-	30
	25.有無禁限建	50	50	50	-	50
6.其他		30	30	30	30	30

說明：

一、住宅用地指依其法定用途，為住宅使用或類似使用之用地。

二、商業用地指依其法定用途，為商業使用或類似使用之用地。

三、工業用地指依其法定用途，為工業使用或類似使用之用地。

四、農業用地指依其法定用途，為農業使用或類似使用之用地。

五、其他用地指非得歸屬上述使用之用地，如水利用地、交通用地等。

六、各類用地細項考量得依各類用地性質，免予考慮部分細項。

七、最大影響範圍(%)為「-」者，該項不予考慮調整。各類用地得因應個案之不同情形，免予考慮部分細項。

八、公共設施保留地、都市計畫農業區、保護區之零星建築用地，或依規定應整體開發而未開發之零星已建築用地，經劃屬公共設施保留地，其市價之計算依土地徵收條例施行細則相關規定辦理。

九、宗地如屬不規則形，寬度、深度得不予考量。

十、容積率指法定容積率。

十一、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。

十二、依本基準查定之市價，並未考量相關費用負擔(如廢棄物清理費用、污染防治費用等)，如有廢棄物污染、土壤及地下水污染、水污染、空氣污染等環境汙染情形，應回歸相關法規辦理。

六、填寫範例：(如後附)

表4 比較法調查估價表

估價基準日：1050901

案號：1050901-○○-○○○

範例

調整項目		比準地：宗地流水號	比較標的1	實例編號：	1	2	比較標的3	實例編號：	3
0基本資料		條件	條件	條件	差異率	差異率	條件	條件	差異率
土地正常單價		00段000地號	00段000、△△△地號	18,906			00段000地號	17,543	
交易日期	調整百分率	應與影響地價區域因素總修正數一致	105年03月23日	18,906	0.00%	0.00%	105年06月09日	104年11月18日	0.00%
調整至估價基準日單價(元/M ²)	區域因素調整百分率		P101-00		11.00%	13.50%	P102-00	P102-00	13.50%
地價區段號	7面積(M ²)		1877.05		0.00%	-1.25%	2342.17	153.27	-1.25%
1 比準地如為預為分割土地，仍應繼續預為分割後之條件，並於備註欄說明預為分割前條件	8寬度(M)		-		-	-	-	-	-
	9深度(M)	-		-	-	-	-	-	
	10形狀	不規則形		-	-	不規則形	不規則形	-	
	11臨街情形	非臨街地		-3.75%	-3.75%	單面臨街	單面臨街	-3.75%	
12地勢	平坦		0.00%	0.00%	平坦	平坦	0.00%		
個別因素調整	2	13道路種類	無		-2.50%	-2.50%	巷邊	巷邊	-2.50%
	道路條件	無	0	M	0.00%	0.00%	巷邊	巷邊	0.00%
	14面前道路寬度	00國小	650	M	0.00%	0.00%	00國小	850	M
	15接近學校之程度	00超級市場	430	M	2.50%	2.50%	00超級市場	900	M
	16接近市場之程度	00公園	270	M	3.75%	3.75%	00公園	1,050	M
	17接近公園、廣場之程度	00捷運站	4,700	M	0.00%	0.00%	00捷運站	5,300	M
	18接近車站之程度	00商園	2,000	M	0.00%	0.00%	00商園	2,800	M
	19接近商園之程度	無		M	0.00%	0.00%	無		0.00%
	4	20嫌惡設施(類型)	普通				普通		
	周邊環境條件	住宅區			0.00%	0.00%	住宅區		0.00%
5	22使用分區或編定用地	尚未發佈		0.00%	0.00%	尚未發佈	尚未發佈	0.00%	
	23建蔽率(%)	尚未發佈		0.00%	0.00%	尚未發佈	尚未發佈	0.00%	
	24容積率(%)	尚未發佈		0.00%	0.00%	尚未發佈	尚未發佈	0.00%	
	行政條件	限制建案(部分禁止建案)		-2.00%	-2.00%	無	無	-2.00%	
6其他	合計			0.00%	-1.25%		-3.75%		
比較價格	調整百分率絕對值加總	價格形成因素之相近程度	23,50%	較高	較低	普通	24,75%	普通	
試算價格	比較標的權重	比較標的權重	20,986	45%	20%		19,165	35%	
比準地比較價格		比準地比較價格		比準地比較價格應計算至單位數		20,390			
備註欄	說明預為分割前條件或其他特殊情形	分割前面積：610㎡ 形狀：方形 寬度：108M；深度：6M 臨街情形：非臨街地 道路種類：無 面前道路寬度：無	1.以00段000、△△△地號之情況予以評估 2.面積：1,739.05㎡ 3.寬度：--m；深度：--m 4.形狀：不規則形	1.本案係為持分交易 2.原面積：13,818.66㎡ 3.寬度：--m；深度：--m 4.形狀：不規則形	1.本案係為持分交易 2.原面積：5460.74㎡ 3.寬度：--m；深度：--m 4.形狀：不規則形				
	比準地或各比較標的								
全案		1.本區域成交案例稀少，爰依土地徵收補償市價查估辦法第17條第3項規定，前項案例蒐集期間內無適當實例時，得放寬至估價基準日前一年內，故本案蒐集案例期間放寬至估價基準日前一年。 2.考量本案所在區域不動產市場近一年並無明顯波動，爰本案期日調整均不予修正。 3.案例2、3為持分交易，本表以其整宗土地進行修正。 4.考量比準地與比較標的面積均達一定規模，其形狀尚非極度不整，且未來得與鄰地交換符合以參加區段徵收，爰現有宗地之形狀、寬深度對價格較無影響，故不予評比。							
1.擴大案例蒐集期間 2.價格日期不予修正 3.持分交易或區域調整說明 4.形狀、寬、深度不予評比									

第七章

比準地地價估計表

一、說明：

本表用以估計比準地地價，估計結果作為預定徵收地價區段內各宗地市價估計之比較基準及公共設施保留地毗鄰非公共設施保留地地價區段之區段地價。

二、各項目填寫說明：

項目	填寫說明
案號	依宗地個別因素清冊之案號填寫。
比準地基本資料	被徵收土地：依宗地個別因素清冊填寫。
	公共設施保留地毗鄰非公共設施保留地區段選取之比準地：免編流水號，其餘基本資料依土地登記地籍資料填寫。
地價區段號	依比準地及比較標的所在之地價區段編號填寫。
估值(元/M2)及權重	以比較法估計之比準地比較價格與收益法估計之比準地收益價格，經綜合評估，視不同價格所蒐集資料之可信度，考量價格形成因素之相近程度，給予適當權重，決定比準地地價。
比準地地價	比準地地價尾數應依土地徵收補償市價查估辦法第21條第1項規定辦理： 一、每平方公尺單價在新臺幣一百元以下者，計算至個位數，未達個位數無條件進位。 二、每平方公尺單價逾新臺幣一百元至一千元者，計算至十位數，未達十位數無條件進位。 三、每平方公尺單價逾新臺幣一千元至十萬元者，計算至百位數，未達百位數無條件進位。 四、每平方公尺單價逾新臺幣十萬元者，計算至千位數，未達千位數無條件進位。
決定理由	比準地地價之決定理由應詳予敘明於比準地地價估計表。

三、填寫範例：（如後附）

表14 比準地地價估計表

案號：1050901-99-001

1. 依宗地個別因素清單填寫。
2. 毗鄰非公共設施保留地之比準地，免填。

估價基準日：1050901

1. 請自行調整計算公式
2. 尾數依第21條規定進位

區段號	比準地基本資料				估值(元/M ²)及權重			比準地地價 (元/M ²)	決定理由		
	宗地流水號	鄉鎮市區	段小段名稱	地號	比較價格	權重	收益價格				權重
P001-00		00區	00段	1	85	100%	-	0%	85	依土地徵收補償市價查估辦法第6條規定，調查實例以蒐集市場買賣實例為主。00區之農業區於案例收成交价格區間為新台幣000元至000元/M ² ，經量化調整， 比較價格具相當可信度 ，故最終決定以比較價格100%權重，決定比準地地價。	調查市場交易情形及成交行情
P002-00		00區	00段	2	761	100%	-	0%	770	依土地徵收補償市價查估辦法第6條規定，調查實例以市場買賣實例為主，本案比準地為住宅區， 案例蒐集期間(0年0月0日至0年0月0日) 調查有3筆適當買賣實例，其 皆符合正常市場買賣交易情況 ，故採取比較法決定比準地地價。	調查案例蒐集期間內成交案例皆符合正常市場買賣交易情況
P003-00	0007	00區	00段	3	2,575	100%	-	0%	2,600	依土地徵收補償市價查估辦法第6條規定，調查實例以蒐集市場買賣實例為主，本案於案例蒐集期間(0年0月0日至0年0月0日)內 同性質地區皆無適當之買賣實例 ， 擴大蒐集期間至估價基準日前一年內後僅有2筆適當之買賣實例 ，最後僅採用2件買賣實例為比較標的，經區域因素修正後比較價格具相當可信度，故最終決定以比較價格100%權重，決定比準地地價。	擴大案例蒐集期間仍不足3件比較標的
P004-00	0009	00區	00段	4	12,585	100%	-	0%	12,600	依土地徵收補償市價查估辦法第6條規定，調查實例以市場買賣實例為主，本案比準地為000用地， 同性質土地交易稀少 ，於實例蒐集期間內(已放寬至估價基準日前一年內，即0年0月0日至0年0月0日)無適當之買賣實例，爰採用類似地區之XX區適當之買賣實例進行推估，經量化調整後，比較價格具相當可信度，故採取比較法決定比準地地價。	擴大實例選取範圍(近鄰或類似地區)及案例蒐集期間
P005-00	0015	00區	00段	5	100,010	100%	-	0%	101,000	依土地徵收市價查估辦法第6條規定，調查實例以蒐集市場買賣實例為主，本比準地為XX用地，因標的所在區域之 同一供需圈內無適當之XX用地案例 ，且經蒐集市場交易案例及詢問勘估標的未來規劃使用為道路使用，無法直接進行土地開發利用， 故採用00區及XX區使用性質相似之00用地案例進行推估 ，實例交易價格介於每平方公尺000-000元，經量化調整，比較價格具相當可信度，給予比較價格100%之權重，決定本案比準地地價。	擴大實例選取範圍(不使用分區或使用地類別)
P006-00		00區	00段	6	370,504	100%	-	0%	371,000	依土地徵收補償市價查估辦法第6條規定，調查實例以市場買賣實例為主，本案比準地為 <u>保存區</u> ，受都市計畫法新北市施行細則相關規定之使用限制， 因已選取土地地使用管制(建築率及容積率)條件相近之工業區之買賣實例進行推估 ，比較標的價格具可信度，故採取比較法決定比準地地價。	擴大實例選取範圍(不同使用分區或使用地類別)

填寫日期：0年0月0日 承辦員：

課(股)長：

主任(局、處長)：

不動產估價師：

第八章

徵收土地宗地市價估計表

一、說明：

本表用以估計預定徵收地區內各筆宗地之市價，都市計畫範圍內之**公共設施保留地**未進行個別因素調整者得**免填**本表。需用土地人於宗地市價評定後更正或更新宗地個別因素資料者，查估單位就變動宗地之市價應以本表重新估計。

二、注意事項：

1. 各項個別因素條件之內容應依宗地個別因素清冊填寫，個別因素調整方式則依查估單位自訂之影響地價個別因素評價基準明細表（詳第六章、比較法調查估價表）修正差異率。
2. 對於**面積、臨街情形、形狀、寬深度**因素得斟酌**分割前**該筆土地及所有權等整體狀況酌予調整差異率，並應將分割前宗地條件於徵收土地宗地市價估計表備註欄說明。

三、各項目填寫說明：

項目	填寫說明
案號	依宗地個別因素清冊填寫。
宗地流水號	
0基本資料	
比準地地價	依比準地地價估計表估計結果填寫。
各項個別因素填寫方式	各項條件之內容依 宗地個別因素清冊 填寫。
	詳 第六章、比較法調查估價表 。

項目		填寫說明
宗地市價 之計算	差異率	視各宗地與比準地間各項個別因素差異填寫差異百分率。
		依查估單位自訂之影響地價個別因素評價基準明細表修正差異率。
	調整率	各項個別因素差異之加總。
	宗地市價 試算價格	比準地價格經總調整率計算後得之。
	宗地市價	依宗地市價試算價格計算，宗地市價地價尾數應依土地徵收補償市價查估辦法第21條第1項規定辦理： 一、每平方公尺單價在新臺幣一百元以下者，計算至個位數，未達個位數無條件進位。 二、每平方公尺單價逾新臺幣一百元至一千元者，計算至十位數，未達十位數無條件進位。 三、每平方公尺單價逾新臺幣一千元至十萬元者，計算至百位數，未達百位數無條件進位。 四、每平方公尺單價逾新臺幣十萬元者，計算至千位數，未達千位數無條件進位。
備註欄		視全案共通情形或各宗地個別情形，自行註記備忘、必要記錄事項等未盡事宜。

四、填寫範例：（如後附）

表6 徵收土地宗地市價估計表

與標準地價估計
表一致

案號：1050901-○○-○○○

宗地流水號：0001、0003、0004、0008、0012

範例

個別因素調整項目	比準地：宗地流水號		0003		宗地流水號		0001		宗地流水號		0003		宗地流水號		0004		宗地流水號		0008		宗地流水號		0012																		
	條件	0003	條件	0001	條件	0003	條件	0001	條件	0003	條件	0001	條件	0003	條件	0004	條件	0003	條件	0008	條件	0012	差異率																		
0基本資料	00段0000地號																							00段0000地號		00段0000地號		00段0000地號		00段0000地號		00段0000地號		00段0000地號		00段0000地號		00段0000地號		00段0000地號	
比準地地價(元/㎡)		2,000		54.00		1.00		0.00%		54.00		0.00%		613.00		2.00%		66.00		-2.00%		14.00		2.00%																	
8寬度(M)		20		5		0.00%		0.00%		20		0.00%		20		0.00%		30		0.00%		10		0.00%																	
9深度(M)		3		0.20		0.00%		0.00%		3		0.00%		31		0.00%		2		0.00%		1		0.00%																	
10形狀		不規則形		不規則形		0.00%		0.00%		不規則形		0.00%		不規則形		-8.00%		不規則形		0.00%		不規則形		-8.00%																	
11臨街情形		非臨街地		非臨街地		0.00%		0.00%		非臨街地		0.00%		單面臨街		1.00%		單面臨街		1.00%		非臨街地		0.00%																	
12地勢		平坦		平坦		0.00%		0.00%		平坦		0.00%		平坦		0.00%		平坦		0.00%		平坦		0.00%																	
13道路種類		無		無		0.00%		0.00%		無		0.00%		次要道路		3.75%		次要道路		3.75%		無		0.00%																	
14面前道路寬度		無		無		0.00%		0.00%		無		0.00%		大寮路		4.00%		大寮路		4.00%		無		0.00%																	
15接近學校之程度		00國小		428		M		00國小		428		M		00國小		407		00國小		453		00國小		385																	
16接近市場之程度		第二市場		2,616		M		第二市場		2,616		M		第二市場		2,618		第二市場		2,615		第二市場		2,632																	
17接近公園、廣場之程度		XX公園		980		M		XX公園		980		M		XX公園		971		XX公園		993		XX公園		972																	
18接近車站之程度		00站		217		M		00站		217		M		00站		239		00站		185		00站		258																	
19接近商園之程度		無		無		M		無		無		M		無		無		無		無		無		無																	
20嫌惡設施(類型)		第一公墓		503		M		第一公墓		508		M		第一公墓		515		第一公墓		492		第一公墓		535																	
21停車方便性		路邊停車		路邊停車		-		-		路邊停車		-		-		-		路邊停車		-		-		-																	
22使用分區或編定用地		山坡地保育區農牧用地		山坡地保育區農牧用地		0.00%		0.00%		山坡地保育區農牧用地		0.00%		山坡地保育區農牧用地		0.00%		山坡地保育區農牧用地		0.00%		山坡地保育區農牧用地		0.00%																	
23建蔽率(%)		無		無		-		-		無		-		無		-		無		-		無		-																	
24容積率(%)		無		無		-		-		無		-		無		-		無		-		無		-																	
25有無禁限建		無		無		-		-		無		-		有禁止(部分土地位於河		-		有禁止(部分土地位於河		-		有禁止(部分土地位於河		-																	
6其他		優		優		0.00%		0.00%		優		0.00%		普通		-10.00%		優		0.00%		稍優		-15.00%																	
總調整率						0.00%		2,000				0.00%				-7.25%				6.75%				-21.00%																	
宗地市價試算價格(元/㎡)						2,000		2,000				2,000				1,855				2,135				1,580																	
宗地市價(元/㎡)						2,000		2,000				2,000				1,900				2,200				1,600																	
說明預為分割前之條件		分割前面積：610㎡ 形狀：方形 寬度：108M；深度：6M 臨街情形：非臨街地 道路種類：無 面前道路寬度：無		分割前面積：770㎡ 形狀：方形 寬度：92M；深度：7M 臨街情形：非臨街地 道路種類：無 面前道路寬度：無		分割前面積：610㎡ 形狀：方形 寬度：108M；深度：6M 臨街情形：非臨街地 道路種類：無 面前道路寬度：無		分割前面積：1938㎡ 形狀：不規則形 寬度：154M；深度：13M 臨街情形：單面臨街 道路種類：次要道路 面前道路寬度：大寮路6M 河川治理線內面積比例：30%		分割前面積：208㎡ 形狀：方形 寬度：30M；深度：7M 臨街情形：單面臨街 道路種類：次要道路 面前道路寬度：大寮路6M 河川治理線內面積比例：30%		分割前面積：208㎡ 形狀：方形 寬度：30M；深度：7M 臨街情形：單面臨街 道路種類：次要道路 面前道路寬度：大寮路6M 河川治理線內面積比例：30%		分割前面積：1532㎡ 形狀：不規則形 寬度：240M；深度：6M 臨街情形：非臨街地 道路種類：無 面前道路寬度：無 河川治理線內面積比例：40%																											
備註欄		1.本案部份用地為預為分割土地，為避免分割後土地面積、臨街情形、形狀、寬深度等因素，影響土地之合理使用價值，故前述個別因素修正均以分割前土地個別條件為評估基準。於本表第7-11、13、14項預預為分割後條件填載，並於各宗地備註欄註明其預為分割前之條件。 2.宗地流水號4、12部分土地位於河川治理線內，面積比例分別約為30%、40%，評估其對價格之影響分別於6其他項目作-10%、-15%修正，因已充分反映對價格之影響，故項目22使用分區或編定用地不予重複修正。																																							
全案																																									

填寫日期：105 年 03 月 01 日 承辦員： 課（股）長： 主任（局、處長）：

不動產估價師：

1.說明以預為分割前條件評比之項目及理由。
2.「6其他」欄修正說明

第九章

公共設施保留地地價加權平均計算表

一、說明：

本表用以計算都市計畫範圍內之公共設施保留地地價。

二、注意事項：

1. 分表8-1及表8-2二種表格，除依查估辦法第22條第4項規定之零星(已)建築用地採表8-2外，其餘均採表8-1。(查估辦法第22條第4項：都市計畫農業區、保護區之零星建築用地，或依規定應整體開發而未開發之零星已建築用地，經劃屬公共設施保留地地價區段，其區段地價以與該保留地地價區段距離最近之三個同使用性質地價區段為基準，並得參酌區域因素調整估計之區段地價平均計算結果定之。計算結果較高者，應從高計算。)
2. 毗鄰為公共設施用地區段，其區段地價經納入計算致平均市價降低者，不予納入。
3. 公共設施保留地宗地市價以依查估辦法第22條第1項計算之區段地價為準，宗地跨越二個以上地價區段者，分別按各該區段之面積乘以各該區段地價之積之和，除以宗地面積作為宗地單位地價，其地價尾數無條件進位至個位數。

三、各項目填寫說明：

項目	填寫說明
案號	依宗地個別因素清冊之案號填寫。
年期	依估價基準日填載。
區段編號	依此預定徵收之公共設施保留地劃屬之地價區段，其地價區段勘查表所載內容填寫。
區段範圍	
區段號	毗鄰地價區段均須填載。
	未納入計算者於備註欄註明原因。
區段地價	公共設施保留地毗鄰之非公共設施保留地地價區段，以其比準地地價為區段地價。

項目			填寫說明
區段地價計算結果	一般原則	計算原則	都市計畫區內公共設施保留地區段地價以其毗鄰非公共設施保留地之區段地價平均計算。帶狀公共設施保留地穿越數個地價不同之區段時，得分段計算（查估辦法第22條第1項）。
			查估辦法第22條第1項所稱平均計算，指按毗鄰各非公共設施保留地地價區段之區段線比例加權平均計算。
		區段線長度 (表8-1)	依土地徵收補償市價查估辦法第23條第3款規定，區段線長度以電腦量測為原則，其長度以公分為最小單位，未滿1公分者以1公分計。本表區段線長度單位預設為公分， <u>如屬未能由電腦量測者，請自行修改單位為公尺</u> 。
	區段徵收範圍內之公共設施保留地		區段徵收範圍內之公共設施保留地區段地價計算方式，以同屬區段徵收範圍內之非公共設施保留地區段地價平均計算為原則。
			但同一區段徵收範圍內無毗鄰非公共設施保留地者，依土地徵收補償市價查估辦法第22條第1項規定辦理。
	零星(已)建築用地 (表8-2)	影響地價區域因素總修正數	以百分比為單位(如4.17%)，得參考前述地價區段勘查表及影響地價區域因素分析明細表方式決定總修正數。
		調整後區段地價	依上述區段地價與影響地價區域因素總修正數之積訂之。
	平均計算結果		比準地地價尾數應依土地徵收補償市價查估辦法第21條第1項規定辦理： 一、每平方公尺單價在新臺幣一百元以下者，計算至 個位數 ，未達個位數無條件進位。 二、每平方公尺單價逾新臺幣一百元至一千元者，計算至 十位數 ，未達十位數無條件進位。 三、每平方公尺單價逾新臺幣一千元至十萬元者，計算至 百位數 ，未達百位數無條件進位。 四、每平方公尺單價逾新臺幣十萬元者，計算至 千位數 ，未達千位數無條件進位。
備註欄		對應區段號欄，註明未納入計算之原因或其他需註記事項。	

四、填寫範例：（如後附）

表8-1 公共設施保留地地價加權平均計算表

案號：1040301-〇〇-〇〇-〇〇

年期	1040301	區段編號	P003-00	區段範圍	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		
毗鄰各非公共設施保留地地價區段							
區 段 地 價 計 算 結 果	區段號	區段線長度(CM)		區段地價 (元/M ²)	備註		
	P002-00	8,222		4,000	對應區段號欄，註明 未納入計算之原因或 其他需註記事項。		
	P004-00	8,313		3,500			
	P005-00	4,156		-			
	P007-00	4,125		-	公共設施保留地不納入計算		

填寫日期： 年 月 日 承辦員： 課（股）長： 主任（局、處長）：

不動產估價師：

零建範例

表8-2 公共設施保留地地價加權平均計算表(適用於土地徵收補償市價查估辦法第22條第4項)

案號：1040301-○○-○○○○

年期	1040301	區段編號	P003-01	區段範圍	○○鄉○○○○○○○○○○
距離最近之三個同性質地價區段					
區段地價計算結果	區段號	區段地價 (元/M ²)	影響地價 區域因素 總修正數	調整後區 段地價 (元/M ²)	備註
	○○區P002-01	15,000	4.17%	15,626	
	○○區P002-02	19,000	-6.29%	17,805	
	☆○區P004-01	14,000	5.23%	14,732	
	平 均			16,100	高於3區段(3,800)

填寫日期： 年 月 日 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

自表14之比準地地價(尾數已依第21條第1項規定進位)帶入

尾數依第21條第1項規定進位

不動產估價師：

第十章

徵收土地宗地市價評議表

一、說明：

本表用以將估計完竣之預定徵收地區內各筆宗地市價提交地評會評議。

二、注意事項：

需用土地人於宗地市價評定後更正或更新宗地個別因素資料者，經查估單位重新估計後，宗地市價與先前評議結果不同者，本市除已經地評會授權，於逕為分割等因素，致徵收宗地地號異動、面積增減、線段長度增減或跨區段需按面積比例重新計算等情形得於下次會議提出報告外，應重新提交地評會評議。

三、各項目填寫說明：

項目	填寫說明
案號	依宗地個別因素清冊填寫。
宗地流水號	
基本資料	
地價區段號	依徵收土地所在區段之地價區段勘查表區段編號填寫。
擬評市價	依徵收土地宗地市價估計表估計結果填寫。
	都市計畫公共設施保留地則逕以依公共設施保留地地價加權平均計算表計算之區段地價為宗地擬評單位市價。
	徵收土地屬跨地價區段宗地，則將依土地徵收補償市價查估辦法第22條第5項規定計算情形填列於備註欄。 (查估辦法第22條第5項：...，宗地跨越二個以上地價區段者，分別按各該區段之面積乘以各該區段地價之積之和，除以宗地面積作為宗地單位地價，其地價尾數無條件進位至個位數。)
備註欄	將用地性質、調整率較大之宗地個別因素、其他特殊事項、跨地價區段宗地單位地價計算情形等，於備註欄註明，供地評會委員參考。

*本表欄位為最基本應列明項目，如提交地評會時須有其他標註事項，請自行增加所需欄位，或另以附件方式提供地評會委員參考

四、填寫範例：（如後附）

範例

表9 徵收土地宗地市價評議表

案號：1040301-00-000

估價基準日：104.03.01

宗地流水號	鄉鎮市區	地價區段號	段小段	地號	面積 (M ²)	擬評市價 (元/M ²)	評定市價 (元/M ²)	備註
0001	○○區	P100-00	○○段○○小段	30	878	15,900		
0002	○○區	P100-00	○○段○○小段	31等	530	15,200		合併評價單元、地勢低窪
0002-01	○○區	P100-00	○○段○○小段	31	120			
0002-02	○○區	P100-00	○○段○○小段	31-1	210			
0002-03	○○區	P100-00	○○段○○小段	31-2	110			
0002-04	○○區	P100-00	○○段○○小段	31-3	90			
0003-00	○○區	P100-00	○○段○○小段	32	4,456	15,000		林業用地、地勢高亢、形狀不規則、非臨街地
0004-00	○○區	P100-00	○○段○○小段	33	850	15,000		形狀不規則、非臨街地
0005-00	○○區	P100-00	○○段○○小段	34	330	15,500		面積、寬度
0006-00	○○區	P100-00	○○段○○小段	35等	952	15,900		比準地、農牧用地、方形、單面臨街、地勢平坦
0006-01	○○區	P100-00	○○段○○小段	35	609			
0006-02	○○區	P100-00	○○段○○小段	35-1	343			
0007-00	○○區	P100-00	○○段○○小段	36	363	13,900		面積、深度
0008-00	○○區	P100-00	○○段○○小段	37	360	13,800		面積、深度、非臨街地