

臺南市龍崎區影響農業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地使用管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優					以該區域是否為都市計畫內外區分 都市計畫區內：優 都市計畫區外：劣
		優	0				20	
	20	劣	-20				0	
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內主要使用分區劃分 優：都市計畫區內農業區 稍優：特定農業區或一般農業區農牧用地 普通：林業、養殖、鹽業、礦業用地 稍劣：河川區、保護區、水利用地 劣：生態保護用地或較上述可利用度低或附帶條件開發之用地
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	
交通運輸	接近聚落之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近聚落(人口較密集之地區)之距離(D)衡量。 優： $D \leq 500m$ 稍優： $500m < D \leq 1000m$ 普通： $1000m < D \leq 2000m$ 稍劣： $2000m < D \leq 3000m$ 劣： $3000m < D$ 或無
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
	15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	
	接近運銷中心程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近運銷中心(果菜批發市場等)之距離(D)衡量。 優： $D \leq 1000m$ 稍優： $1000m < D \leq 2000m$ 普通： $2000m < D \leq 3000m$ 稍劣： $3000m < D \leq 4000m$ 劣： $4000m < D$ 或無
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
	15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	
	接近消費市場程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近市中心(該區大型聚落)之距離(D)衡量。 優： $D \leq 1000m$ 稍優： $1000m < D \leq 2000m$ 普通： $2000m < D \leq 3000m$ 稍劣： $3000m < D \leq 4000m$ 劣： $4000m < D$ 或無
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
	15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	
	區段內道路規劃及開建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內道路規劃及興闢程度衡量。 優：該區域有鋪設柏油道路與人行道 稍優：該區域有鋪設柏油道路 普通：該區域有鋪設水泥道路 稍劣：該區域僅有土路 劣：該區域無道路興闢
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	

臺南市龍崎區影響農業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優		普通		劣	以該區域內平均日照量來衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：該區域日照量充足
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：該區域日照量尚可
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：該區域日照量普通
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：該區域日照量稍差
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：該區域日照量差
	風勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內風勢強弱來衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：該區域處微風狀態
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：該區域處弱風狀態
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：該區域處一般風速狀態
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：該區域偶處強風速狀態
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：該區域常處於強風狀態
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或地窪來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區地勢平坦
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區大部分地勢平坦
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區一半地勢平坦
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區大部分地勢高亢或低窪
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區全部地勢高亢或低窪
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內傾斜程度來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：無傾斜
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：稍微傾斜
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：少部分傾斜
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：大部分傾斜
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：完全傾斜
	保(排)水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內保(排)水設施良窳來衡量。
		優	0	7.5	15.0	22.5	30.0	優：該區域有主要保(排)水線
		稍優	-7.5	0	7.5	15.0	22.5	稍優：該區域有次要保(排)水線
		普通	-15.0	-7.5	0	7.5	15.0	普通：該區域有一般保(排)水線
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0	7.5	稍劣：該區域無排水線但可自然保(排)水
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0	劣：該區域無排水線且不易保(排)水
	土質	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內土地土質狀態衡量。
		優	0	3.75	7.50	11.25	15.00	優：該區域土質可供絕大部分農作使用。
		稍優	-3.75	0	3.75	7.50	11.25	稍優：該區域土質可供大部分農作使用。
		普通	-7.50	-3.75	0	3.75	7.50	普通：該區域土質可供一半農作使用。
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0	3.75	稍劣：該區域土質僅可供小部分農作使用。
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0	劣：該區域土質無法供農作使用。

臺南市龍崎區影響農業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地改良	農地改良 (耕地整理、水土保持、土壤改良、修築農路、灌溉、排水、防風、防砂、堤防) 或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內農地或其他改良程度來衡量。
		優	0	6.25	12.50	18.75	25.00	優：該區域為農地重劃區土地
		稍優	-6.25	0	6.25	12.50	18.75	稍優：該區域為一般農業土地，且有較佳土地改良
		普通	-12.50	-6.25	0	6.25	12.50	普通：該區域為一般農業土地，且有一般土地改良
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0	6.25	稍劣：該區域為一般農業土地，且簡易土地改良
	25	劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	0	劣：該區域為一般農業土地，且無土地改良
公共建設	電力資源	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內電力資源程度來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區域全部可申請用電
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區域大部分可申請用電
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區域一半以上可申請用電
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區域少部分可申請用電
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區域無法申請用電
	產業用水及設施	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內產業用水設施來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區域為農地重劃區
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區域為一般農業土地，且有完整農業用水設施
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區域為一般農業土地，且有一般農業用水設施
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	普通：該區域為一般農業土地，且有簡易農業用水設施
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區域為一般農業土地，且無農業用水
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近電業設施及公用氣體燃料設施之距離(D)衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：3000m<D或無
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：1800m<D≤3000m
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：900m<D≤1800m
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：300m<D≤900m
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：D≤300m
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近殯葬設施之距離(D)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：3000m<D或無
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：1800m<D≤3000m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：900m<D≤1800m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：300m<D≤900m
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：D≤300m
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近廢棄物處理設施之距離(D)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：3000m<D或無
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：1800m<D≤3000m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：900m<D≤1800m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：300m<D≤900m
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：D≤300m

臺南市龍崎區影響農業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
環境污染	水污染、 噪音污染、 廢氣污染、 廢棄物污染 等之有無 及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近嫌惡設施之距離（D）衡量。 優：3000m＜D或無 稍優：1800m＜D≤3000m 普通：900m＜D≤1800m 稍劣：300m＜D≤900m 劣：D≤300m
		優	0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0	7.5	
	30	劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0	
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量 請自行定義
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
	30	劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。