

臺南市北門區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表
(土地徵收補償市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率（百分比）					備 註	
土 地 使 用 管 制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優	劣			以該區域是否為都市計畫內外區分 優：都市計畫區內 劣：都市計畫區外	
		優	0	20				
		劣	-20	0				
		20						
	使用地類別 (使用分區)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：商業區 稍優：住、商混合 普通：住宅區 稍劣：鄉村區 劣：其他分區
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以建蔽率區分 優：80%≤建蔽率 稍優：70%≤建蔽率<80% 普通：60%≤建蔽率<70% 稍劣：50%≤建蔽率<60% 劣：建蔽率<50%
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該地區建築容積率限制之程度加以判定 優：300%≤容積率 稍優：250%≤容積率<300% 普通：180%≤容積率<250% 稍劣：150%≤容積率<180% 劣：容積率<150%
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
		50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	
有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	普通	劣			優：無禁止建築 普通：部分禁止建築 劣：全區禁止建築	
	優	0	25	50				
	普通	-25	0	25				
	劣	-50	-25	0				
	50							
度開發、面積限制、高度限制(一體)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依現制建築規定內容及時間長短所造成之使用強度差異判別	
	優	0	12.5	25	37.5	50		
	稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5		
	普通	-25	-12.5	0	12.5	25		
	稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5		
	50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5		0

臺南市北門區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表
(土地徵收補償市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率（百分比）						備 註
交 通 運 輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以路寬為D判定
		優	0	6.25	12.5	18.75	25	優：20m≤D
		稍優	-6.25	0	6.25	12.5	18.75	稍優：15m≤D<20m
		普通	-12.5	-6.25	0	6.25	12.5	普通：10m≤D<15m
		稍劣	-18.8	-12.5	-6.25	0	6.25	稍劣：6m≤D<10m
		25	劣	-25	-18.8	-12.5	-6.25	0
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以路寬為D判定
		優	0	5	10	15	20	優：20m≤D
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：15m≤D<20m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：10m≤D<15m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：6m≤D<10m
		20	劣	-20	-15	-10	-5	0
	站之接近大型車程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	接近台南或新營火車站距離D判定
		優	0	2.5	5	7.5	10	優：D≤1km
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優：1km<D≤5km
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通：5km<D≤10km
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣：10km<D≤15km
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0
	站牌或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	接近公車或客運站牌距離D及密集程度判定
		優	0	3	6	9	12	優：D≤200m
		稍優	-3	0	3	6	9	稍優：200m<D≤400m
		普通	-6	-3	0	3	6	普通：400m<D≤600m
		稍劣	-9	-6	-3	0	3	稍劣：600m<D≤800m
		12	劣	-12	-9	-6	-3	0
	之及交通之接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近國道或與國道有相連接之快速道路交流道之距離
		優	0	2.5	5	7.5	10	優：D≤1km
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優：1km<D≤3km
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通：3km<D≤5km
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣：5km<D≤7km
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0
	劃區及開闢道路程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以道路規劃良否及開闢完成程度來衡量
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	0

臺南市北門區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表
(土地徵收補償市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率（百分比）					備 註	
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以日照充足、適宜之程度來衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	
	景觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以景觀是否良好及視野是否廣闊來衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以坡度大小來衡量
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	
		稍劣	-11.3	-7.5	-3.75	0	3.75	
		15	劣	-15	-11.3	-7.5	-3.75	
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依保（排）水設施及狀況是否良好衡量
		優	0	7.5	15	22.5	30	
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	
		30	劣	-30	-22.5	-15	-7.5	
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以地勢平坦、高亢或低窪之程度來衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	
土地改良	築路、溝渠、水保、埋設、鋪築、駁嵌等）或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良之適宜程度而定
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	

臺南市北門區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表
(土地徵收補償市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率（百分比）					備 註	
公 共 建 設	專、小、中、大（國、私立、國際）學校之程度（國、私立、國際）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距學校（國中小、高中、大專）之距離D判定
		優	0	2.5	5	7.5	10	優：D≤200m
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優：200m＜D≤400m
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通：400m＜D≤600m
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣：600m＜D≤800m
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0
	超大型購物中心、傳統市場、超級市場、大型購物中心之程度（傳統市場、超級市場、大型購物中心）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距（傳統市場、中大型超市、大型購物中心）之距離D判定
		優	0	2	4	6	8	優：D≤200m
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優：200m＜D≤400m
		普通	-4	-2	0	2	4	普通：400m＜D≤600m
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣：600m＜D≤800m
		8	劣	-8	-6	-4	-2	0
	公園、一般公園（里鄰公園）、廣場、徒步區之程度（公園、廣場、徒步區）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距公園之距離D判定
		優	0	2.5	5	7.5	10	優：D≤200m
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優：200m＜D≤400m
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通：400m＜D≤600m
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣：600m＜D≤800m
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0
	接近觀光遊憩設施之程度（觀光遊憩設施、公園、廣場、徒步區）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	接近觀光遊憩設施距離D判定
		優	0	1.5	3	4.5	6	優：D≤100m
		稍優	-1.5	0	1.5	3	4.5	稍優：100m＜D≤500m
		普通	-3	-1.5	0	1.5	3	普通：500m＜D≤1000m
		稍劣	-4.5	-3	-1.5	0	1.5	稍劣：1000m＜D≤1500m
		6	劣	-6	-4.5	-3	-1.5	0
	停車場之便利程度（停車場、停車場之便利程度）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：可隨到隨停
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	稍優：尚可
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	普通：普通
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	稍劣：停車不太便利
		稍劣	-11.3	-7.5	-3.75	0	3.75	劣：停車極不方便
		15	劣	-15	-11.3	-7.5	-3.75	0
	院、機關、服務性設施（郵局、銀行、醫院、醫院等設施）之程度（郵局、銀行、醫院、醫院等設施）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近服務性設施（郵局、銀行、醫院機關）距離D判定
		優	0	1.5	3	4.5	6	優：D≤200m
		稍優	-1.5	0	1.5	3	4.5	稍優：200m＜D≤400m
		普通	-3	-1.5	0	1.5	3	普通：400m＜D≤600m
		稍劣	-4.5	-3	-1.5	0	1.5	稍劣：600m＜D≤800m
		6	劣	-6	-4.5	-3	-1.5	0

臺南市北門區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表
(土地徵收補償市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率（百分比）					備 註
特 <							

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。