

臺南市西港區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表
(土地徵收補償市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率（百分比）						備 註
土 地 使 用 管 制	都 市 計 畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優	劣				以該區域是否為都市計畫內外區分 優：都市計畫區內 劣：都市計畫區外
		優	0	20				
		劣	-20	0				
	20							
	用 地 使 用 分 類 (使)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：商業區 稍優：住、商混合 普通：住宅區 稍劣：鄉村區 劣：其他分區
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	
建 蔽 率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以建蔽率區分 優：80%≤建蔽率 稍優：70%≤建蔽率<80% 普通：60%≤建蔽率<70% 稍劣：50%≤建蔽率<60% 劣：建蔽率<50%	
	優	0	2.5	5	7.5	10		
	稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5		
	普通	-5	-2.5	0	2.5	5		
	稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5		
	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0		
10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0		
容 積 率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該地區建築容積率限制之程度加以判定 優：300%≤容積率 稍優：250%≤容積率<300% 普通：180%≤容積率<250% 稍劣：150%≤容積率<180% 劣：容積率<150%	
	優	0	12.5	25	37.5	50		
	稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5		
	普通	-25	-12.5	0	12.5	25		
	稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5		
	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0		
50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0		
有 無 禁 止 建 築	基準區段 目標區段	優	普通	劣			優：無禁止建築 普通：部分禁止建築 劣：全區禁止建築	
	優	0	25	50				
	普通	-25	0	25				
	劣	-50	-25	0				
50								
度 開 有 限 發 無 制 限 限 制 制 制 建 、 面 築 積 限 整 、 制 體 等 高 體 ()	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依現制建築規定內容及時間長短所造成之使用 強度差異判別	
	優	0	12.5	25	37.5	50		
	稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5		
	普通	-25	-12.5	0	12.5	25		
	稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5		
	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0		
50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0		

臺南市西港區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表
(土地徵收補償市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率（百分比）						備 註
交 通 運 輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以路寬為D判定
		優	0	6.25	12.5	18.75	25	優：20m≤D
		稍優	-6.25	0	6.25	12.5	18.75	稍優：15m≤D<20m
		普通	-12.5	-6.25	0	6.25	12.5	普通：10m≤D<15m
		稍劣	-18.8	-12.5	-6.25	0	6.25	稍劣：6m≤D<10m
		25	劣	-25	-18.8	-12.5	-6.25	0
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以路寬為D判定
		優	0	5	10	15	20	優：20m≤D
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：15m≤D<20m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：10m≤D<15m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：6m≤D<10m
		20	劣	-20	-15	-10	-5	0
	站之接近大型車程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	接近台南或新營火車站距離D判定
		優	0	2.5	5	7.5	10	優：D≤1km
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優：1km<D≤5km
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通：5km<D≤10km
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣：10km<D≤15km
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0
	站牌或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	接近公車或客運站牌距離D及密集程度判定
		優	0	3	6	9	12	優：D≤200m
		稍優	-3	0	3	6	9	稍優：200m<D≤400m
		普通	-6	-3	0	3	6	普通：400m<D≤600m
		稍劣	-9	-6	-3	0	3	稍劣：600m<D≤800m
		12	劣	-12	-9	-6	-3	0
	之及交通之接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近國道或與國道有相連接之快速道路交流道之距離
		優	0	2.5	5	7.5	10	優：D≤1km
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優：1km<D≤3km
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通：3km<D≤5km
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣：5km<D≤7km
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0
	劃區及開闢道路程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以道路規劃良否及開闢完成程度來衡量
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	0

臺南市西港區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表
(土地徵收補償市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率（百分比）						備 註
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以日照充足、適宜之程度來衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	
	景觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以景觀是否良好及視野是否廣闊來衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以坡度大小來衡量
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	
		稍劣	-11.3	-7.5	-3.75	0	3.75	
		15	劣	-15	-11.3	-7.5	-3.75	
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依保（排）水設施及狀況是否良好衡量
		優	0	7.5	15	22.5	30	
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	
		30	劣	-30	-22.5	-15	-7.5	
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以地勢平坦、高亢或低窪之程度來衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	
土地改良	築路、溝渠、水保、埋設、鋪築、其他改良等）或填挖基地、開挖水溝、水土保持、修築駁嵌等）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良之適宜程度而定
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	

臺南市西港區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表
(土地徵收補償市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率（百分比）					備 註	
公 共 建 設	專、小、接 院、小、近 校、中、學 、國、校之 、高、之 中、中、程 大、大、度 、大（國	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距學校（國中小、高中、大專）之距離D判定 優：D≤200m 稍優：200m<D≤400m 普通：400m<D≤600m 稍劣：600m<D≤800m 劣：800m<D
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	
	超、統、接 大、市、近 型、場、市 購、場、場 物、超、之 中、級、程 心、市、度 、場（傳	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距（傳統市場、中大型超市、大型購物中心）之距離D判定 優：D≤200m 稍優：200m<D≤400m 普通：400m<D≤600m 稍劣：600m<D≤800m 劣：800m<D
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		8	劣	-8	-6	-4	-2	
	場、園、接 、徒、近 步、公、公 區、園（里 之、公、鄰 程、公、公 度、廣	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距公園之距離D判定 優：D≤200m 稍優：200m<D≤400m 普通：400m<D≤600m 稍劣：600m<D≤800m 劣：800m<D
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	
	設、接 施、近 之、觀 程、光 度、遊 、憩	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	接近觀光遊憩設施距離D判定 優：D≤100m 稍優：100m<D≤500m 普通：500m<D≤1000m 稍劣：1000m<D≤1500m 劣：1500m<D
		優	0	1.5	3	4.5	6	
		稍優	-1.5	0	1.5	3	4.5	
		普通	-3	-1.5	0	1.5	3	
		稍劣	-4.5	-3	-1.5	0	1.5	
		6	劣	-6	-4.5	-3	-1.5	
	便、停 利、車 程、場 度、地 、之	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：可隨到隨停 稍優：尚可 普通：普通 稍劣：停車不太便利 劣：停車極不方便
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	
		稍劣	-11.3	-7.5	-3.75	0	3.75	
		15	劣	-15	-11.3	-7.5	-3.75	
院、院、接 、機、近 關、郵、服 等、局、務 設、等、性 施、設、設 （、施、施 醫、的、的 、程	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近服務性設施（郵局、銀行、醫院機關）距離D判定 優：D≤200m 稍優：200m<D≤400m 普通：400m<D≤600m 稍劣：600m<D≤800m 劣：800m<D	
	優	0	1.5	3	4.5	6		
	稍優	-1.5	0	1.5	3	4.5		
	普通	-3	-1.5	0	1.5	3		
	稍劣	-4.5	-3	-1.5	0	1.5		
	6	劣	-6	-4.5	-3	-1.5		0

臺南市西港區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表
(土地徵收補償市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率（百分比）					備 註	
特 殊 設 施	有氣電業及燃料設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距電氣或公用氣體燃料設施(如變電所、瓦斯槽)之距離D判定 優：2000m≤D 稍優：1800m≤D<2000m 普通：1600m≤D<1800m 稍劣：1400m≤D<1600m 劣：D<1400m
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	
		稍劣	-11.3	-7.5	-3.75	0	3.75	
	15	劣	-15	-11.3	-7.5	-3.75	0	劣：D<1400m
	無殯葬設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近殯葬設施(如墓地、殯儀館、火葬場)之距離D判定 優：1000m≤D 稍優：800m≤D<1000m 普通：600m≤D<800m 稍劣：400m≤D<600m 劣：D<400m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
稍劣		-15	-10	-5	0	5		
20	劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：D<400m	
施	度之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近廢棄物處理設施(如垃圾掩埋場、焚化爐)之距離D判定 優：1000m≤D 稍優：800m≤D<1000m 普通：600m≤D<800m 稍劣：400m≤D<600m 劣：D<400m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：D<400m
環 境 污 染	度染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以鄰近地區有無水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等情形暨其發生之可能性或次數及距離遠近區分
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
20	劣	-20	-15	-10	-5	0		
其 他 影 響 因 素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	其他足以影響該地區地價之因素大小
		優	0	7.5	15	22.5	30	
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	
30	劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0		

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。