

臺南市官田區中小規模工業用地影響地價區域因素評價

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地 使用 管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優	劣				以該區域是否為都市計畫內外區分 優：都市計畫區內 劣：都市計畫區外
		優	0	20				
		劣	-20	0				
	20							
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	普通	劣			以都市土地使用分區及非都市編定用地區分 優：都市土地工業區 普通：非都市土地工業區 劣：零星工業用地
		優	0	10	20			
		普通	-10	0	10			
		劣	-20	-10	0			
	20							
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	普通	劣			優：建蔽率 $\geq 70\%$ 普通： $60\% \leq \text{建蔽率} < 70\%$ 劣：建蔽率 $< 60\%$
		優	0	6	12			
		普通	-6	0	6			
		劣	-12	-6	0			
	12							
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優： $300\% \leq \text{容積率}$ 。 稍優： $240\% \leq \text{容積率} < 300\%$ 。 普通： $200\% \leq \text{容積率} < 240\%$ 。 稍劣： $160\% \leq \text{容積率} < 200\%$ 。 劣：容積率 $< 160\%$ 。
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
	50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：無禁止建築 稍優：少部分禁止建築 普通：部分禁止建築 稍劣：大部分禁止建築 劣：禁止建築
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
	50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	
	有無限制建築 (整體開發、面積限制、高度限制...等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：無限制建築 稍優：限制建築高度或面積 普通：限制建築高度及面積 稍劣：限制整體開發 劣：禁止建築
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
	50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	
	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域最接近主要道路之寬度(W)衡量。 優： $W \geq 40\text{m}$ 稍優： $25\text{m} \leq W < 40\text{m}$ 普通： $10\text{m} \leq W < 25\text{m}$ 稍劣： $6\text{m} \leq W < 10\text{m}$ 劣： $W < 6\text{m}$
		優	0	10	20	30	40	
		稍優	-10	0	10	20	30	
		普通	-20	-10	0	10	20	
		稍劣	-30	-20	-10	0	10	
	40	劣	-40	-30	-20	-10	0	

交通運輸	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均道路寬度(W)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優： $W \geq 40m$
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優： $25m \leq W < 40m$
		普通	-10	-5	0	5	10	普通： $10m \leq W < 25m$
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣： $6m \leq W < 10m$
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣： $W < 6m$
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近車站（高鐵站、火車站及客運站）之距離(D)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優： $D \leq 500m$
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優： $500m < D \leq 1000m$
		普通	-10	-5	0	5	10	普通： $1000m < D \leq 2000m$
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣： $2000m < D \leq 3000m$
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣： $3000m < D$
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近站牌（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離(D)及密集程度衡量。
		優	0	2.5	5	7.5	10	優： $D \leq 500m$
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	稍優： $500m < D \leq 1000m$
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	普通： $1000m < D \leq 2000m$
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	稍劣： $2000m < D \leq 3000m$
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	劣： $3000m < D$
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近交流道之距離(D)衡量。
		優	0	7.5	15	22.5	30	優： $D \leq 1000m$
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	稍優： $1000m < D \leq 3000m$
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	普通： $3000m < D \leq 5000m$
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	稍劣： $5000m < D \leq 7000m$
		劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0	劣： $7000m < D$
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內道路規劃及興闢程度衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：鋪設人行道或有中央分隔島等
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：鋪設柏油路面較佳
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：鋪設柏油路面一般
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：鋪設柏油路面且路面維護不完善或水泥路面
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：無鋪設道路
自然條件	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內傾斜程度來衡量。
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	優：無傾斜
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	稍優：稍微傾斜
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	普通：少部分傾斜
		稍劣	-11.25	-7.5	-3.75	0	3.75	稍劣：大部分傾斜
		劣	-15	-11.25	-7.5	-3.75	0	劣：完全傾斜
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內保（排）水設施良窳來衡量。
		優	0	7.5	15	22.5	30	優：該區域有主要保（排）水線
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	稍優：該區域有次要保（排）水線
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	普通：該區域有一般保（排）水線
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	稍劣：該區域無排水線但可自然保（排）水
		劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0	劣：該區域無排水線且不易保（排）水
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或地窪來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區地勢平坦
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區大部分地勢平坦
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區一半地勢平坦
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區大部分地勢高亢或低窪
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區全部地勢高亢或低窪

公共設施	電力資源	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內電力資源程度來衡量。
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	優：該區域全部可申請用電
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	稍優：該區域大部分可申請用電
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	普通：該區域一半以上可申請用電
		稍劣	-11.25	-7.5	-3.75	0	3.75	稍劣：該區域少部分可申請用電
		劣	-15	-11.25	-7.5	-3.75	0	劣：該區域無法申請用電
	產業用水及設施	基準區段 目標區段	優	普通	普通	稍劣	劣	以該區域內產業用水設施來衡量。
		優	0	7.5	15	22.5	30	優：該區域為產業專用區內土地
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	稍優：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用性質相近，且可申請用水設施
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	普通：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用無
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	稍劣：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用有
		劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0	劣：該區域為非產業專用區土地，但與附近土地使用有排斥性，且無法申請用水設施
	汙廢水及廢棄物處理設施之有無	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域有無提供汙廢水及廢棄物處理設施衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區有提供汙廢水以及廢棄物處理設施
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區有提供汙廢水或廢棄物處理設施
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區需自行設置汙廢水及廢棄物處理設施
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區需自行設置汙廢水或廢棄物處理設施
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區無設置汙廢水或廢棄物處理設施
	接近服務性設施的程度 (郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近服務性設施的程度(超商、郵局、銀行、醫院、機關等)之距離(D)衡量。
		優	0	1.5	3	4.5	6	優： $D \leq 500m$
		稍優	-1.5	0	1.5	3	4.5	稍優： $500m < D \leq 1000m$
		普通	-3	-1.5	0	1.5	3	普通： $1000m < D \leq 1500m$
		稍劣	-4.5	-3	-1.5	0	1.5	稍劣： $1500m < D \leq 2000m$
		劣	-6	-4.5	-3	-1.5	0	劣： $D > 2000m$
土地改良	建築基地改良 (整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁坎等)或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內規劃程度來衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：該區域為規劃完善之工業區
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：該區域為規劃較佳之工業區
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：該區域為規劃一般之工業區
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：該區域為規劃較差工業區或零星工業區
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：該區域為未開發工業區基地
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	請依據區域其他影響地價因素填寫區分5級
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。