

臺南市中西區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
土地 使用 管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優				劣	優：都市計畫內。 劣：都市計畫外。
		優	0.00				20.00	
	20	劣	-20.00				0.00	
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	普通	劣			優：商業區 普通：住宅區。 劣：其他用地。
		優	0.00	10.00	20.00			
		普通	-10.00	0.00	10.00			
		劣	-20.00	-10.00	0.00			
	20							
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：60%≤建蔽率。 稍優：50%≤建蔽率<60%。 普通：40%≤建蔽率<50%。 稍劣：20%≤建蔽率<40%。 劣：建蔽率<20%。
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：250%≤容積率。 稍優：200%≤容積率<250%。 普通：150%≤容積率<200%。 稍劣：100%≤容積率<150%。 劣：容積率<100%。
		優	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00	
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00	37.50	
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50	25.00	
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	12.50	
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以有無禁止建築，及禁建內容、範圍、時間長短來衡量。
		優	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00	
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00	37.50	
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50	25.00	
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	12.50	
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	
	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制…等）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）之強度、內容、時間長短來衡量。
		優	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00	
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00	37.50	
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50	25.00	
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	12.50	
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	

臺南市中西區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：20公尺≤寬度。 稍優：15公尺≤寬度<20公尺。 普通：12公尺≤寬度<15公尺。 稍劣：8公尺≤寬度<12公尺。 劣：寬度<8公尺。
		優	0.00	6.25	12.50	18.75	25.00	
		稍優	-6.25	0.00	6.25	12.50	18.75	
		普通	-12.50	-6.25	0.00	6.25	12.50	
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	6.25	
		25	劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：12公尺≤寬度。 稍優：10公尺≤寬度<12公尺。 普通：8公尺≤寬度<10公尺。 稍劣：6公尺≤寬度<8公尺。 劣：寬度<6公尺。
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至大型車站之距離為準。 優：距離<1000公尺。 稍優：1000公尺≤距離<2000公尺。 普通：2000公尺≤距離<3000公尺。 稍劣：3000公尺≤距離<4000公尺。 劣：4000公尺≤距離。
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
		10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至公車客運車站牌之距離為準。 優：區段內。 稍優：距離<200公尺。 普通：200公尺≤距離<500公尺。 稍劣：500公尺≤距離<1000公尺。 劣：1000公尺≤距離。
		優	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	
		稍優	-3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	
		普通	-6.00	-3.00	0.00	3.00	6.00	
		稍劣	-9.00	-6.00	-3.00	0.00	3.00	
		12	劣	-12.00	-9.00	-6.00	-3.00	
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至交流道之距離為準。 優：距離<1000公尺。 稍優：1000公尺≤距離<2000公尺。 普通：2000公尺≤距離<3000公尺。 稍劣：3000公尺≤距離<4000公尺。 劣：4000公尺≤距離。
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
		10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該地區規劃及闢建程度來衡量
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	

臺南市中西區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內日照充足、溫度適宜、乾爽通風與否衡量。 優：充足，溫適乾爽，無大樓遮蔽。 稍優：日照充足。 普通：溫溼度尚可。 稍劣：日照不足。 劣：日照極不足，太潮溼。
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	10.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-5.00	-1.25	0.00	1.25	5.00	
		稍劣	-3.75	-2.50	-3.75	0.00	1.25	
		劣	-10.00	-3.75	-5.00	-1.25	0.00	
	10	劣	-10.00	-3.75	-5.00	-1.25	0.00	
	景觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內景觀、視野程度衡量。 優：自然景觀良好，視野廣闊。 稍優：人工設計美觀。 普通：整齊。 稍劣：雜亂。 劣：髒亂。
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內高低落差及傾斜程度來衡量。 優：極為平坦。 稍優：平坦。 普通：尚屬平坦。 稍劣：稍有起伏。 劣：高低錯綜。
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	
	15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以排水設施之有無及是否會積水來衡量。
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00	
稍劣		-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50		
劣		-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00		
30	劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00		
地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內地勢高低程度衡量。 優：地形完整、地勢高、地盤堅硬。 稍優：平坦、地勢高。 普通：平坦。 稍劣：地勢低窪。 劣：地勢低窪、排水不良。	
	優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00		
	稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50		
	普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00		
	稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50		
	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00		
10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00		

臺南市中西區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地改良	建築基地改良(整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等)或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內建築基地或其他改良程度衡量。 優：經埋設管道改良者。 稍優：經整平或填挖基地改良者。 普通：經鋪築道路改良者。 稍劣：經開挖水溝改良者。 劣：無建築改良者。
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	
	20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	
公共建設	接近學校之程度 (國小、國中、高中、大專院校)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至國小、國中、高中、大專院校距離為準。 優：區段內。 稍優：距離<500公尺。 普通：500公尺≤距離<1000公尺。 稍劣：1000公尺≤距離<1500公尺。 劣：1500公尺≤距離。
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	接近市場之程度 (傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至傳統市場、超級市場、超大型購物中心距離為準。 優：區段內。 稍優：距離<500公尺。 普通：500公尺≤距離<1000公尺。 稍劣：1000公尺≤距離<1500公尺。 劣：1500公尺≤距離。
		優	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	
		稍優	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	
		普通	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	
		稍劣	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	
		劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	
	8	劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	
	接近公園 (鄰里公園、一般公園)、廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至鄰里公園、一般公園、廣場、徒步區距離為準。 優：區段內。 稍優：距離<500公尺。 普通：500公尺≤距離<1000公尺。 稍劣：1000公尺≤距離<1500公尺。 劣：1500公尺≤距離。
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至觀光遊憩設施距離為準。 優：距離<1000公尺。 稍優：1000公尺≤距離<2000公尺。 普通：2000公尺≤距離<3000公尺。 稍劣：3000公尺≤距離<4000公尺。 劣：4000公尺≤距離。
		優	0.00	1.50	3.00	4.50	6.00	
		稍優	-1.50	0.00	1.50	3.00	4.50	
		普通	-3.00	-1.50	0.00	1.50	3.00	
		稍劣	-4.50	-3.00	-1.50	0.00	1.50	
		劣	-6.00	-4.50	-3.00	-1.50	0.00	
	6	劣	-6.00	-4.50	-3.00	-1.50	0.00	

臺南市中西區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內有停車場、停車格、或停車方便性衡量。
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	優：區段內有小型停車場及停車格。
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	稍優：區段內有停車格。
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	普通：大馬路邊可臨時停車。
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	稍劣：巷道內可臨時停車。
	15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	劣：禁止停車。
公共建設	接近服務性設施的程度 (郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以至郵局、銀行、醫院、機關等設施距離為準。
		優	0.00	1.50	3.00	4.50	6.00	優：區段內。
		稍優	-1.50	0.00	1.50	3.00	4.50	稍優：距離<500公尺。
		普通	-3.00	-1.50	0.00	1.50	3.00	普通：500≤距離<1000公尺。
		稍劣	-4.50	-3.00	-1.50	0.00	1.50	稍劣：1000≤距離<1500公尺。
	6	劣	-6.00	-4.50	-3.00	-1.50	0.00	劣：1500公尺≤距離。
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距離該等嫌惡設施之遠近及程度來區分。
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	優：3000公尺≤距離。
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	稍優：2000公尺≤距離<3000公尺。
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	普通：1000公尺≤距離<2000公尺。
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	稍劣：距離<1000公尺。
	15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	劣：區段內。
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以污染發生之可能性及距離之遠近來判定。
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	優：3000公尺≤距離。
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	稍優：2000公尺≤距離<3000公尺。
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	普通：1000公尺≤距離<2000公尺。
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	稍劣：距離<1000公尺。
	20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	劣：區段內。
廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距離該等設施之遠近及程度來區分。	
	優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	優：3000公尺≤距離。	
	稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	稍優：2000公尺≤距離<3000公尺。	
	普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	普通：1000公尺≤距離<2000公尺。	
	稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	稍劣：距離<1000公尺。	
20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	劣：區段內。	
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距離該等設施之遠近來區分。
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	優：3000公尺≤距離。
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	稍優：2000公尺≤距離<3000公尺。
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	普通：1000公尺≤距離<2000公尺。
	20	稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	稍劣：距離<1000公尺。
		劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	劣：區段內。

臺南市中西區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
其他影響因素	其他影響因素	優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00	依該區域之其他影響地價因素差異程
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50	
		劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	
	30							

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。