

臺南市安平區影響高度商業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地 使用 管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優				劣	以該區域是否為都市計畫內外區分 都市計畫區內：優 都市計畫區外：劣
		優	0				20.0	
		20	劣	-20.0			0	
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	普通	劣			優：都市計畫商業區 普通：都市計畫住宅區、非都市土地甲、乙種建築用地 劣：農業區建地目、使用編定為丙種建築用地或受開發限制之住宅用地等
		優	0	10	20			
		普通	-10	0	10			
		劣	-20	-10	0			
		20						
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：70% < 建蔽率。 稍優：60% < 建蔽率 ≤ 70%。 普通：50% < 建蔽率 ≤ 60%。 稍劣：40% < 建蔽率 ≤ 50%。 劣：建蔽率 ≤ 40%。
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
		15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：500% ≤ 容積率。 稍優：400% ≤ 容積率 < 500%。 普通：300% ≤ 容積率 < 400%。 稍劣：200% ≤ 容積率 < 300%。 劣：容積率 < 200%。
		優	0.0	12.5	25.0	37.5	50.0	
		稍優	-12.5	0.0	12.5	25.0	37.5	
		普通	-25.0	-12.5	0.0	12.5	25.0	
		稍劣	-37.5	-25.0	-12.5	0.0	12.5	
		50	劣	-50.0	-37.5	-25.0	-12.5	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優				劣	優：無禁止建築 劣：禁止建築
		優	0				50	
		50	劣	-50			0	
	有無限制建築 (整體開發、面積限制、高度限制...等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：限制建築 稍優：限制建築高度或面積 普通：限制建築高度及面積 稍劣：限制整體開發 劣：禁止建築
		優	0	12.5	25.0	37.5	50.0	
		稍優	-12.5	0	12.5	25.0	37.5	
		普通	-25.0	-12.5	0	12.5	25.0	
		稍劣	-37.5	-25.0	-12.5	0	12.5	
		50	劣	-50.0	-37.5	-25.0	-12.5	

臺南市安平區影響高度商業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域最接近主要道路之寬度(W)衡量。
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00	優：40m≤W
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50	稍優：20m≤W<40m
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00	普通：8m≤W<20m
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50	稍劣：4m≤W<8m
		30	劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均道路寬度(W)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：30m≤W
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：20m≤W<30m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：8m≤W<20m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：4m≤W<8m
		20	劣	-20	-15	-10	-5	0
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近車站（高鐵站、火車站及客運站）之距離(D)衡量。
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	優：D≤100m
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	稍優：100m<D≤500m
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	普通：500m<D≤1000m
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	稍劣：1000m<D≤1500m
		20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近站牌（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離(D)衡量。
		優	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	優：D≤100m
		稍優	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	稍優：100m<D≤500m
		普通	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	普通：500m<D≤1000m
		稍劣	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	稍劣：1000m<D≤1500m
		8	劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近交流道之距離(D)衡量。
		優	0	1	3	4	5	優：D≤1000m
		稍優	-1	0	1	3	4	稍優：1000m<D≤2000m
		普通	-3	-1	0	1	3	普通：2000m<D≤3000m
		稍劣	-4	-3	-1	0	1	稍劣：3000m<D≤4000m
		5	劣	-5	-4	-3	-1	0
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	普通	劣			以該區域內道路規劃及興闢程度衡量。
		優	0	10	20			優：鋪設紅磚道與行人徒步區
		普通	-10	0	10			普通：鋪設柏油路面及人行道
		劣	-20	-10	0			劣：無鋪設道路
		20						

臺南市安平區影響高度商業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
自然條件	排水之良否	基準區段 目標區段	優	普通	劣			以該區域內排水程度來衡量。
		優	0.0	10.0	30.0			優：豪雨下仍可有效排水
		普通	-10.0	0.0	10.0			普通：一般雨勢下可有效排水
		劣	-30.0	-10.0	0.0			劣：一般雨勢下無法排水
	30							
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或地窪來衡量。
		優	0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：該區地勢平坦
		稍優	-2.5	0	2.5	5.0	7.5	稍優：該區大部分地勢平坦
		普通	-5.0	-2.5	0	2.5	5.0	普通：該區一半地勢平坦
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0	2.5	稍劣：該區大部分地勢高亢或低窪
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0	劣：該區全部地勢高亢或低窪
公共建設	接近市場之程度(傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近市場(傳統市場、超級市場、量販店、購物中心)之距離(D)衡量。
		優	0	2.0	4.0	6.0	8.0	優： $D \leq 100m$
		稍優	-2.0	0	2.0	4.0	6.0	稍優： $100m < D \leq 500m$
		普通	-4.0	-2.0	0	2.0	4.0	普通： $500m < D \leq 1000m$
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0	2.0	稍劣： $1000m < D \leq 1500m$
	8	劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0	劣： $1500m < D$
	接近公園(里鄰公園、一般公園)廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近公園、廣場、徒步區之距離(D)衡量。
		優	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	優： $D \leq 100m$
		稍優	-2.0	0.0	2.0	4.0	6.0	稍優： $100m < D \leq 500m$
		普通	-4.0	-2.0	0.0	2.0	4.0	普通： $500m < D \leq 1000m$
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0.0	2.0	稍劣： $1000m < D \leq 1500m$
	8	劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0.0	劣： $1500m < D$
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近觀光遊憩設施(如商圈、古蹟、風景區等)之距離(D)衡量。
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	優： $D \leq 100m$
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	稍優： $100m < D \leq 500m$
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50	普通： $500m < D \leq 1000m$
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75	稍劣： $1000m < D \leq 1500m$
	3	劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	劣： $1500m < D$
	停車場地之便利之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依接近該區域內時停車設置之便利情形衡量
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	優：該區域內設有立體停車場
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	稍優：該區域內設有一般停車場
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	普通：該區域內設有路邊停車格
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	稍劣：該區域內設有黃、白線等可臨時停車
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	劣：該區域內無法停車

臺南市安平區影響高度商業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近變電所、高壓電塔、瓦斯槽等設施之距離(D)衡量。
		優	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	優：3000m < D
		稍優	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	稍優：1800m < D ≤ 3000m
		普通	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	普通：900m < D ≤ 1800m
		稍劣	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	稍劣：300m < D ≤ 900m
	8	劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	劣：D ≤ 300m
特殊設施	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近墓地、殯儀館、火葬場等設施之距離(D)衡量。
		優	0	2.0	4.0	6.0	8.0	優：3000m < D
		稍優	-2.0	0	2.0	4.0	6.0	稍優：1800m < D ≤ 3000m
		普通	-4.0	-2.0	0	2.0	4.0	普通：900m < D ≤ 1800m
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0	2.0	稍劣：300m < D ≤ 900m
	8	劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0	劣：D ≤ 300m
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近該設施之距離(D)衡量。
		優	0	2.0	4.0	6.0	8.0	優：3000m < D
		稍優	-2.0	0	2.0	4.0	6.0	稍優：1800m < D ≤ 3000m
		普通	-4.0	-2.0	0	2.0	4.0	普通：900m < D ≤ 1800m
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0	2.0	稍劣：300m < D ≤ 900m
	8	劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	0	劣：D ≤ 300m
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等設施之距離(D)衡量。
		優	0	1.5	3.0	4.5	6.0	優：3000m < D
		稍優	-1.5	0	1.5	3.0	4.5	稍優：1800m < D ≤ 3000m
		普通	-3.0	-1.5	0	1.5	3.0	普通：900m < D ≤ 1800m
		稍劣	-4.5	-3.0	-1.5	0	1.5	稍劣：300m < D ≤ 900m
	6	劣	-6.0	-4.5	-3.0	-1.5	0	劣：D ≤ 300m

臺南市安平區影響高度商業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
工商活動	百貨公司之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近百貨公司之距離(D)衡量。 優：D≤100m 稍優：100m＜D≤200m 普通：200m＜D≤600m 稍劣：600m＜D≤1200m 劣：1200m＜D
		優	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	
		稍優	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	
		普通	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	
		稍劣	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	
		8	劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	
	金融機構之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近金融機構(銀行、證券行、郵局等)之距離(D)衡量。 優：D≤100m 稍優：100m＜D≤200m 普通：200m＜D≤600m 稍劣：600m＜D≤1200m 劣：1200m＜D
		優	0	1.0	2.0	3.0	4.0	
		稍優	-1.0	0	1.0	2.0	3.0	
		普通	-2.0	-1.0	0	1.0	2.0	
		稍劣	-3.0	-2.0	-1.0	0	1.0	
		4	劣	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0	
	娛樂設施之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近娛樂設施(電影院、遊樂場等)之距離(D)衡量。 優：D≤100m 稍優：100m＜D≤200m 普通：200m＜D≤600m 稍劣：600m＜D≤1200m 劣：1200m＜D
		優	0	2.0	4.0	6.0	8.0	
		稍優	-2.0	0	2.0	4.0	6.0	
		普通	-4.0	-2.0	0	2.0	4.0	
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0	2.0	
		8	劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	
	大型展示中心或觀光飯店之有無、數量、接近程度	基準區段 基準區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近大型展示中心、觀光飯店之距離(D)衡量。 優：D≤100m 稍優：100m＜D≤200m 普通：200m＜D≤600m 稍劣：600m＜D≤1200m 劣：1200m＜D
		優	0	2.0	4.0	6.0	8.0	
		稍優	-2.0	0	2.0	4.0	6.0	
		普通	-4.0	-2.0	0	2.0	4.0	
		稍劣	-6.0	-4.0	-2.0	0	2.0	
		8	劣	-8.0	-6.0	-4.0	-2.0	

臺南市安平區影響高度商業用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
工商活動	顧客通行量之多寡	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域商業中心的種類以及顧客通行量之狀態來衡量。
		優	0	7.5	15.0	22.5	30.0	優：該區域位於 全市 商業中心，為顧客通行之主要區域。
		稍優	-7.5	0	7.5	15.0	22.5	稍優：該區域位於 全市 商業中心，為顧客通行之次要區域。
		普通	-15.0	-7.5	0	7.5	15.0	普通：該區域位於 地區 商業中心，顧客通行最大之區域。
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0	7.5	稍劣：該區域位於 地區 商業中心，顧客通行量次大之區域。
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0	劣：該區域位於 非屬 地區商業中心，顧客通行量稀少。
	店鋪之毗連狀態	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域店鋪毗連狀態來衡量。
		優	0	5.0	10.0	15.0	20.0	優：區域內店鋪相連，且商業行為較高，如金融業、百貨業、珠寶銀樓、知名品牌店進駐較多。
		稍優	-5.0	0	5.0	10.0	15.0	稍優：區域內店鋪相連，且商業行為一般，如一般服務業、知名餐飲業進駐較多。
		普通	-10.0	-5.0	0	5.0	10.0	普通：區域內店鋪相連，但部分混雜一般住家，商業行為以服務業、餐飲業較多。
		稍劣	-15.0	-10.0	-5.0	0	5.0	稍劣：區域內店鋪不相連，且混雜一般住家，商業行為以服務業、餐飲業較多。
		劣	-20.0	-15.0	-10.0	-5.0	0	劣：區域內店鋪不相連，且混雜一般住家，商業行為薄弱。
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡
		優	0	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0	7.50	
		劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。