

臺南市安定區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表 (市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
土地 使用 管制	都市計畫（ 內、外）	基準區段 目標區段	優				劣	以該區域是否位都市計畫內區分 都市計畫區內：優 都市計畫區外：劣
		優	0.00				10.00	
		10	劣	-10.00				
	使用分區（ 使用地類別）	基準區段 目標區段	優		普通		劣	優: 甲種建築用地、乙種建築用地 普通: 丙種建築用地、丁種建築用地、特定(一般)農業區建地目土地 劣: 其他建築用地或非建築用地中經允許局部集中建築使用土地
		優	0.00		5.00		10.00	
		普通	-5.00		0.00		5.00	
		10	劣	-10.00		-5.00		
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優: 60% < 建蔽率 稍優: 50% < 建蔽率 ≤ 60% 以下 普通: 45% < 建蔽率 ≤ 50% 以下 稍劣: 40% < 建蔽率 ≤ 45% 以下 劣: 建蔽率 ≤ 40% 以下
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
	5	劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優: 240% < 容積率 稍優: 200% < 容積率 ≤ 240% 普通: 160% < 容積率 ≤ 200% 稍劣: 120% < 容積率 ≤ 160% 劣: 容積率 ≤ 120%
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優				劣	優: 無禁止建築 劣: 有禁止建築
		優	0.00				10.00	
10		劣	-10.00				0.00	
有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）	基準區段 目標區段	優		普通		劣	優: 無限制建築 普通: 限制建築高度或面積 劣: 限制建築高度及面積或其他足以影響降低土地使用強度之限制	
	優	0.00		5.00		10.00		
	普通	-5.00		0.00		5.00		
	10	劣	-10.00		-5.00			0.00
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依區段內主要道路路寬（W） 優: 30m ≤ W 稍優: 20m ≤ W < 30m 普通: 8m ≤ W < 20m 稍劣: 4m ≤ W < 8m 劣: W < 4m
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依區段內道路平均路寬（W） 優: 30m ≤ W 稍優: 20m ≤ W < 30m 普通: 8m ≤ W < 20m 稍劣: 4m ≤ W < 8m 劣: W < 4m
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	

臺南市安定區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表 (市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註		
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距大型車站之距離（D）衡量 優：D≤100m 稍優：100m＜D≤300m 普通：300m＜D≤500m 稍劣：500m＜D≤1000m 劣：D＞1000m或無	
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00		
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75		
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50		
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25		
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00		
	5								
交通運輸	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距車站之距離（D）衡量 優：區段內有站牌 稍優：D≤100m 普通：100m＜D≤300m 稍劣：300m＜D≤500m 劣：D＞500m	
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00		
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25		
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50		
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75		
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00		
	3								
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距交流道之距離（D）衡量 優：D≤1000m 稍優：1000m＜D≤2000m 普通：2000m＜D≤3000m 稍劣：3000m＜D≤4000m 劣：D＞4000m	
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00		
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75		
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50		
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25		
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00		
	5								
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內次要道路以上道路及闢建程度衡量 優:有次要道路，闢建=100% 稍優: 有次要道路，80%≤闢建 普通: 有次要道路，不論闢建程度或無次要道路，60%≤闢建 稍劣: 無次要道路，30%≤闢建 劣: 闢建＜30%	
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00		
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75		
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50		
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25		
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00		
	5								
	自然條件	日照	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區內因道路闢建方向、周邊建築情況或其他因素，使該區受陽光照射時間長短及溫度衡量
			優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	
			稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	
普通			-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50		
稍劣			-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75		
劣			-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00		
3									
景觀		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區內因自然或人為建設景觀、視野寬廣等條件衡量	
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00		
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25		
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50		
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75		
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00		
3									
傾斜度		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內土地傾斜角度(G)衡量 優： G＜5度 稍優： 5度≤G＜10度 普通： 10度≤G＜15度 稍劣： 15度≤G＜30度 劣： 30度≤G	
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00		
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75		
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50		
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25		
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00		
5									
排水之良否		基準區段 目標區段	優		普通		劣	以區段內土地所在區域淹水情形衡量 優:長年不淹水地區 普通:少見淹水地區 劣:經常淹水地區	
		優	0.00		2.50		5.00		
	普通	-2.50		0.00		2.50			
	劣	-5.00		-2.50		0.00			
5									

臺南市安定區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表 (市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註
	地勢	基準區段 目標區段	優		普通		劣
		優	0.00		2.50		5.00
		普通	-2.50		0.00		2.50
		劣	-5.00		-2.50		0.00
		5					
		劣	-5.00		-2.50		0.00
土地改良	建築基地改良(整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等)或其它改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25
		5					
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00
	接近學校之程度(國小、國中、高中、大專院校)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50
		10					
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00
公共建設	接近市場之程度(傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
		稍優	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
		普通	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00
		稍劣	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00
		8					
		劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00
	接近公園(里鄰公園、一般公園)、廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25
		5					
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75
		3					
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75
		3					
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00
	接近服務性設施的程度(郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	1.50	3.00	4.50	6.00
		稍優	-1.50	0.00	1.50	3.00	4.50
		普通	-3.00	-1.50	0.00	1.50	3.00
		稍劣	-4.50	-3.00	-1.50	0.00	1.50
		6					
		劣	-6.00	-4.50	-3.00	-1.50	0.00

臺南市安定區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表 (市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量 優：D>3000m 稍優：1800m<D≤3000m 普通：900m<D≤1800m 稍劣：300m<D≤900m 劣：D≤300m
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	10							
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量 優：D>3000m 稍優：1800m<D≤3000m 普通：900m<D≤1800m 稍劣：300m<D≤900m 劣：D≤300m
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	10							
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量 優：D>3000m 稍優：1800m<D≤3000m 普通：900m<D≤1800m 稍劣：300m<D≤900m 劣：D≤300m
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
稍劣		-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50		
劣		-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00		
10								
環境汙染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量 優：D>3000m 稍優：1800m<D≤3000m 普通：900m<D≤1800m 稍劣：300m<D≤900m 劣：D≤300m
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
10								
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	其他影響地價因素差異程度來衡量
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50	
		劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	
30								

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。