

臺南市左鎮區影響工業用地區域因素評價基準明細表

(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
土地 使用 管制	都市計畫（ 內、外）	基準區段 目標區段	優				劣	以該區域是否位都市計畫內區分 都市計畫區內：優 都市計畫區外：劣
		優	0				10	
		10	劣	-10				
	使用分區（ 使用地類別）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優:科學工業園區 稍優:依都市計畫法編定之工業區 普通:非都市計畫內計畫工業區 稍劣:丁種建築用地及零星工業區 劣:其他供工業使用之土地（特定目的事業用地）
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優: 60%≤建蔽率 稍優: 50%≤建蔽率<60% 普通: 40%≤建蔽率<50% 稍劣: 30%≤建蔽率<40% 劣: 建蔽率<30%
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優: 400%≤容積率 稍優: 300%≤容積率<400% 普通: 200%≤容積率<300% 稍劣: 120%≤容積率<200% 劣: 容積率<120%
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	有無禁止建 築	基準區段 目標區段	優				劣	優:無禁止建築 劣:有禁止建築
		優	0				10	
		10	劣	-10				
有無限制建 築（整體開 發、面積限 制、高度限 制……等）	基準區段 目標區段	優		普通		劣	優:無限制建築 普通: 限制建築高度或面積 劣: 限制建築高度及面積或其他足以影響降低土地使用強度之限制	
	優	0		5		10		
	普通	-5		0		5		
10	劣	-10		-5		0		
交通 運輸	主要道路寬 度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依區段內主要道路路寬（W） 優: 40m≤W 稍優: 25m≤W<40m 普通: 10m≤W<25m 稍劣: 5m≤W<10m 劣: W<5m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	
	區段內道路 平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依實際出入道路路寬（W） 優: 40m≤W 稍優: 25m≤W<40m 普通: 10m≤W<25m 稍劣: 5m≤W<10m 劣: W<5m
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	接近大型車 站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距大型車站之距離（D）衡量 優：D≤100m 稍優：100m<D≤300m 普通：300m<D≤500m 稍劣：500m<D≤1000m 劣：D>1000m
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0		

臺南市左鎮區影響工業用地區域因素評價基準明細表

(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
交通運輸	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距車站之距離(D)衡量 優：區段內有站牌 稍優：D≤100m 普通：100m<D≤300m 稍劣：300m<D≤500m 劣：D>500m
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
	8							
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距交流道之距離(D)衡量 優：D≤1000m 稍優：1000m<D≤2000m 普通：2000m<D≤3000m 稍劣：3000m<D≤4000m 劣：D>4000m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	20							
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內次要道路以上道路及闢建程度衡量 優：有次要道路，闢建=100% 稍優：有次要道路，80%≤闢建 普通：有次要道路，不論闢建程度或無次要道路，60%≤闢建 稍劣：無次要道路，30%≤闢建 劣：闢建<30%
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	20							
自然條件	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內土地傾斜角度(G)衡量 優：G<5度 稍優：5度≤G<10度 普通：10度≤G<15度 稍劣：15度≤G<30度 劣：30度≤G
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	10							
	排水之良否	基準區段 目標區段	優		普通		劣	以區段內土地所在區域淹水情形衡量 優：長年不淹水地區 普通：少見淹水地區 劣：經常淹水地區
		優	0.0		7.5		15.0	
		普通	-7.5		0.0		7.5	
	15							
	地勢	基準區段 目標區段	優		普通		劣	以區段內土地之高低及與路面落差衡量 優：平坦，略高於路面 普通：略有高低不平 劣：低窪、陡峭
		優	0.0		2.5		5.0	
普通		-2.5		0.0		2.5		
5								
公共建設	接近服務性設施的程度(郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段中心距服務性設施之距離(D)衡量 優：D≤500m 稍優：500m<D≤1000m 普通：1000m<D≤1500m 稍劣：1500m<D≤2000m 劣：D>2000m
		優	0	1	2	3	4	
		稍優	-1	0	1	2	3	
		普通	-2	-1	0	1	2	
		稍劣	-3	-2	-1	0	1	
		劣	-4	-3	-2	-1	0	
	4							
	電力資源	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：科學工業園區 稍優：依都市計畫法編定之工業區 普通：非都市計畫內計畫工業區 稍劣：丁種建築用地及零星工業區 劣：其他供工業使用之土地(特定目的事業用地)
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	10							
	產業用水及設施	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：科學工業園區 稍優：依都市計畫法編定之工業區 普通：非都市計畫內計畫工業區 稍劣：丁種建築用地及零星工業區 劣：其他供工業使用之土地(特定目的事業用地)
優		0.0	2.5	5.0	7.5	10.0		
稍優		-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5		
普通		-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0		
稍劣		-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5		
劣		-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0		
10								

臺南市左鎮區影響工業用地區域因素評價基準明細表

(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
	污廢水及廢棄物處理設施之有無	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優:科學工業園區 稍優:依都市計畫法編定之工業區 普通:非都市計畫內計畫工業區 稍劣:丁種建築用地及零星工業區 劣:其他供工業使用之土地（特定目的事業用地）
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
土地改良	建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段內土地整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪設道路、埋設管道、修築駁嵌等工程來衡量
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	其他影響地價因素差異程度來衡量
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
	30	劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。