

臺南市新市區影響工業用地區域因素評價基準明細表

(市價查估用)

| 主要項目                          | 細項                       | 價格修正率<br>(百分比)           |       |      |      |      | 備註                                                         |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|------|------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土地<br>使用<br>管制                | 都市計畫<br>(內、外)            | <div>基準區段<br/>目標區段</div> | 優     |      |      |      | 劣                                                          | 以該區域是否位都市計畫內區分<br>都市計畫區內：優<br>都市計畫區外：劣                                                                                   |
|                               |                          | 優                        | 0     |      |      |      | 10                                                         |                                                                                                                          |
|                               |                          |                          |       |      |      |      |                                                            |                                                                                                                          |
|                               |                          |                          |       |      |      |      |                                                            |                                                                                                                          |
|                               |                          | 10                       | 劣     | -10  |      |      |                                                            |                                                                                                                          |
|                               | 使用分區<br>(使用地類別)          | <div>基準區段<br/>目標區段</div> | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣                                                          | 優:科學工業園區<br>稍優:依都市計畫法編定之工業區<br>普通:非都市計畫內計畫工業區<br>稍劣:丁種建築用地及零星工業區<br>劣:其他供工業使用之土地(特定目的事業用地)                               |
|                               |                          | 優                        | 0.0   | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0                                                       |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍優                       | -2.5  | 0.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5                                                        |                                                                                                                          |
|                               |                          | 普通                       | -5.0  | -2.5 | 0.0  | 2.5  | 5.0                                                        |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍劣                       | -7.5  | -5.0 | -2.5 | 0.0  | 2.5                                                        |                                                                                                                          |
|                               | 10                       | 劣                        | -10.0 | -7.5 | -5.0 | -2.5 | 0.0                                                        |                                                                                                                          |
|                               | 建蔽率                      | <div>基準區段<br/>目標區段</div> | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣                                                          | 優: 60% ≤ 建蔽率<br>稍優: 50% ≤ 建蔽率 < 60%<br>普通: 40% ≤ 建蔽率 < 50%<br>稍劣: 30% ≤ 建蔽率 < 40%<br>劣: 建蔽率 < 30%                        |
|                               |                          | 優                        | 0.0   | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0                                                       |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍優                       | -2.5  | 0.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5                                                        |                                                                                                                          |
|                               |                          | 普通                       | -5.0  | -2.5 | 0.0  | 2.5  | 5.0                                                        |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍劣                       | -7.5  | -5.0 | -2.5 | 0.0  | 2.5                                                        |                                                                                                                          |
|                               | 10                       | 劣                        | -10.0 | -7.5 | -5.0 | -2.5 | 0.0                                                        |                                                                                                                          |
|                               | 容積率                      | <div>基準區段<br/>目標區段</div> | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣                                                          | 優: 400% ≤ 容積率<br>稍優: 300% ≤ 容積率 < 400%<br>普通: 200% ≤ 容積率 < 300%<br>稍劣: 120% ≤ 容積率 < 200%<br>劣: 容積率 < 120%                |
|                               |                          | 優                        | 0.0   | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0                                                       |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍優                       | -2.5  | 0.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5                                                        |                                                                                                                          |
|                               |                          | 普通                       | -5.0  | -2.5 | 0.0  | 2.5  | 5.0                                                        |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍劣                       | -7.5  | -5.0 | -2.5 | 0.0  | 2.5                                                        |                                                                                                                          |
|                               | 10                       | 劣                        | -10.0 | -7.5 | -5.0 | -2.5 | 0.0                                                        |                                                                                                                          |
|                               | 有無禁止建築                   | <div>基準區段<br/>目標區段</div> | 優     |      |      |      | 劣                                                          | 優:無禁止建築<br>劣:有禁止建築                                                                                                       |
|                               |                          | 優                        | 0     |      |      |      | 10                                                         |                                                                                                                          |
|                               |                          |                          |       |      |      |      |                                                            |                                                                                                                          |
|                               |                          |                          |       |      |      |      |                                                            |                                                                                                                          |
|                               |                          | 10                       | 劣     | -10  |      |      | 0                                                          |                                                                                                                          |
| 有無限制建築<br>(整體開發、面積限制、高度限制……等) | <div>基準區段<br/>目標區段</div> | 優                        |       | 普通   |      | 劣    | 優:無限制建築<br>普通: 限制建築高度或面積<br>劣: 限制建築高度及面積或其他足以影響降低土地使用強度之限制 |                                                                                                                          |
|                               | 優                        | 0                        |       | 5    |      | 10   |                                                            |                                                                                                                          |
|                               |                          |                          |       |      |      |      |                                                            |                                                                                                                          |
|                               | 普通                       | -5                       |       | 0    |      | 5    |                                                            |                                                                                                                          |
|                               |                          |                          |       |      |      |      |                                                            |                                                                                                                          |
| 10                            | 劣                        | -10                      |       | -5   |      | 0    |                                                            |                                                                                                                          |
| 交通<br>運輸                      | 主要道路寬度                   | <div>基準區段<br/>目標區段</div> | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣                                                          | 依區段內主要道路路寬(W)<br>優: 40m ≤ W<br>稍優: 25m ≤ W < 40m<br>普通: 10m ≤ W < 25m<br>稍劣: 5m ≤ W < 10m<br>劣: W < 5m                   |
|                               |                          | 優                        | 0     | 5    | 10   | 15   | 20                                                         |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍優                       | -5    | 0    | 5    | 10   | 15                                                         |                                                                                                                          |
|                               |                          | 普通                       | -10   | -5   | 0    | 5    | 10                                                         |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍劣                       | -15   | -10  | -5   | 0    | 5                                                          |                                                                                                                          |
|                               | 20                       | 劣                        | -20   | -15  | -10  | -5   | 0                                                          |                                                                                                                          |
|                               | 區段內道路<br>平均寬度            | <div>基準區段<br/>目標區段</div> | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣                                                          | 依實際出入道路路寬(W)<br>優: 40m ≤ W<br>稍優: 25m ≤ W < 40m<br>普通: 10m ≤ W < 25m<br>稍劣: 5m ≤ W < 10m<br>劣: W < 5m                    |
|                               |                          | 優                        | 0.0   | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0                                                       |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍優                       | -2.5  | 0.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5                                                        |                                                                                                                          |
|                               |                          | 普通                       | -5.0  | -2.5 | 0.0  | 2.5  | 5.0                                                        |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍劣                       | -7.5  | -5.0 | -2.5 | 0.0  | 2.5                                                        |                                                                                                                          |
|                               | 10                       | 劣                        | -10.0 | -7.5 | -5.0 | -2.5 | 0.0                                                        |                                                                                                                          |
|                               | 接近大型車<br>站之程度            | <div>基準區段<br/>目標區段</div> | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣                                                          | 以該區段中心距大型車站之距離(D)衡量<br>優: D ≤ 100m<br>稍優: 100m < D ≤ 300m<br>普通: 300m < D ≤ 500m<br>稍劣: 500m < D ≤ 1000m<br>劣: D > 1000m |
|                               |                          | 優                        | 0.0   | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0                                                       |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍優                       | -2.5  | 0.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5                                                        |                                                                                                                          |
|                               |                          | 普通                       | -5.0  | -2.5 | 0.0  | 2.5  | 5.0                                                        |                                                                                                                          |
|                               |                          | 稍劣                       | -7.5  | -5.0 | -2.5 | 0.0  | 2.5                                                        |                                                                                                                          |
| 10                            | 劣                        | -10.0                    | -7.5  | -5.0 | -2.5 | 0.0  |                                                            |                                                                                                                          |

臺南市新市區影響工業用地區域因素評價基準明細表

(市價查估用)

| 主要項目 | 細項                         | 價格修正率<br>(百分比) |       |      |      |      | 備註   |                                                                                                                              |
|------|----------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交通運輸 | 站牌之接近程度或密集程度               | 基準區段<br>目標區段   | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣    | 以該區段中心距車站之距離(D)衡量<br>優：區段內有站牌<br>稍優：D≤100m<br>普通：100m<D≤300m<br>稍劣：300m<D≤500m<br>劣：D>500m                                   |
|      |                            | 優              | 0     | 2    | 4    | 6    | 8    |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍優             | -2    | 0    | 2    | 4    | 6    |                                                                                                                              |
|      |                            | 普通             | -4    | -2   | 0    | 2    | 4    |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍劣             | -6    | -4   | -2   | 0    | 2    |                                                                                                                              |
|      |                            | 劣              | -8    | -6   | -4   | -2   | 0    |                                                                                                                              |
|      | 交流道之有無及接近交流道之程度            | 基準區段<br>目標區段   | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣    | 以該區段中心距交流道之距離(D)衡量<br>優：D≤1000m<br>稍優：1000m<D≤2000m<br>普通：2000m<D≤3000m<br>稍劣：3000m<D≤4000m<br>劣：D>4000m                     |
|      |                            | 優              | 0     | 5    | 10   | 15   | 20   |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍優             | -5    | 0    | 5    | 10   | 15   |                                                                                                                              |
|      |                            | 普通             | -10   | -5   | 0    | 5    | 10   |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍劣             | -15   | -10  | -5   | 0    | 5    |                                                                                                                              |
|      |                            | 劣              | -20   | -15  | -10  | -5   | 0    |                                                                                                                              |
|      | 區段內道路規劃及闢建程度               | 基準區段<br>目標區段   | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣    | 以區段內次要道路以上道路及闢建程度衡量<br>優:有次要道路，闢建=100%<br>稍優: 有次要道路，80%≤闢建<br>普通: 有次要道路，不論闢建程度或無次要道路，60%≤闢建<br>稍劣: 無次要道路，30%≤闢建<br>劣: 闢建<30% |
|      |                            | 優              | 0     | 5    | 10   | 15   | 20   |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍優             | -5    | 0    | 5    | 10   | 15   |                                                                                                                              |
|      |                            | 普通             | -10   | -5   | 0    | 5    | 10   |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍劣             | -15   | -10  | -5   | 0    | 5    |                                                                                                                              |
|      |                            | 劣              | -20   | -15  | -10  | -5   | 0    |                                                                                                                              |
| 自然條件 | 傾斜度                        | 基準區段<br>目標區段   | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣    | 以區段內土地傾斜角度(G)衡量<br>優：G<5度<br>稍優：5度≤G<10度<br>普通：10度≤G<15度<br>稍劣：15度≤G<30度<br>劣：30度≤G                                          |
|      |                            | 優              | 0.0   | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0 |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍優             | -2.5  | 0.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5  |                                                                                                                              |
|      |                            | 普通             | -5.0  | -2.5 | 0.0  | 2.5  | 5.0  |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍劣             | -7.5  | -5.0 | -2.5 | 0.0  | 2.5  |                                                                                                                              |
|      |                            | 劣              | -10.0 | -7.5 | -5.0 | -2.5 | 0.0  |                                                                                                                              |
|      | 排水之良否                      | 基準區段<br>目標區段   | 優     |      | 普通   |      | 劣    | 以區段內土地所在區域淹水情形衡量<br>優:長年不淹水地區<br>普通:少見淹水地區<br>劣:經常淹水地區                                                                       |
|      |                            | 優              | 0.0   |      | 7.5  |      | 15.0 |                                                                                                                              |
|      |                            | 普通             | -7.5  |      | 0.0  |      | 7.5  |                                                                                                                              |
|      |                            |                |       |      |      |      |      |                                                                                                                              |
|      |                            |                |       |      |      |      |      |                                                                                                                              |
|      |                            | 劣              | -15.0 |      | -7.5 |      | 0.0  |                                                                                                                              |
|      | 地勢                         | 基準區段<br>目標區段   | 優     |      | 普通   |      | 劣    | 以區段內土地之高低及與路面落差衡量<br>優:平坦，略高於路面<br>普通: 略有高低不平<br>劣:低窪、陡峭                                                                     |
|      |                            | 優              | 0.0   |      | 2.5  |      | 5.0  |                                                                                                                              |
|      |                            | 普通             | -2.5  |      | 0.0  |      | 2.5  |                                                                                                                              |
|      |                            |                |       |      |      |      |      |                                                                                                                              |
|      |                            |                |       |      |      |      |      |                                                                                                                              |
|      |                            | 劣              | -5.0  |      | -2.5 |      | 0.0  |                                                                                                                              |
| 公共建設 | 接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施） | 基準區段<br>目標區段   | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣    | 以區段中心距服務性設施之距離(D)衡量<br>優：D≤500m<br>稍優：500m<D≤1000m<br>普通：1000m<D≤1500m<br>稍劣：1500m<D≤2000m<br>劣：D>2000m                      |
|      |                            | 優              | 0     | 1    | 2    | 3    | 4    |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍優             | -1    | 0    | 1    | 2    | 3    |                                                                                                                              |
|      |                            | 普通             | -2    | -1   | 0    | 1    | 2    |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍劣             | -3    | -2   | -1   | 0    | 1    |                                                                                                                              |
|      |                            | 劣              | -4    | -3   | -2   | -1   | 0    |                                                                                                                              |
|      | 電力資源                       | 基準區段<br>目標區段   | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣    | 優:科學工業園區<br>稍優:依都市計畫法編定之工業區<br>普通:非都市計畫內計畫工業區<br>稍劣:丁種建築用地及零星工業區<br>劣:其他供工業使用之土地（特定目的事業用地）                                   |
|      |                            | 優              | 0.0   | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0 |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍優             | -2.5  | 0.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5  |                                                                                                                              |
|      |                            | 普通             | -5.0  | -2.5 | 0.0  | 2.5  | 5.0  |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍劣             | -7.5  | -5.0 | -2.5 | 0.0  | 2.5  |                                                                                                                              |
|      |                            | 劣              | -10.0 | -7.5 | -5.0 | -2.5 | 0.0  |                                                                                                                              |
|      | 產業用水及設施                    | 基準區段<br>目標區段   | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣    | 優:科學工業園區<br>稍優:依都市計畫法編定之工業區<br>普通:非都市計畫內計畫工業區<br>稍劣:丁種建築用地及零星工業區<br>劣:其他供工業使用之土地（特定目的事業用地）                                   |
|      |                            | 優              | 0.0   | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0 |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍優             | -2.5  | 0.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5  |                                                                                                                              |
|      |                            | 普通             | -5.0  | -2.5 | 0.0  | 2.5  | 5.0  |                                                                                                                              |
|      |                            | 稍劣             | -7.5  | -5.0 | -2.5 | 0.0  | 2.5  |                                                                                                                              |
|      |                            | 劣              | -10.0 | -7.5 | -5.0 | -2.5 | 0.0  |                                                                                                                              |

臺南市新市區影響工業用地區域因素評價基準明細表

(市價查估用)

| 主要項目   | 細項                                             | 價格修正率<br>(百分比) |       |       |       |      | 備註   |                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 污廢水及廢棄物處理設施之有無                                 | 基準區段<br>目標區段   | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣   | 劣    | 優:科學工業園區<br>稍優:依都市計畫法編定之工業區<br>普通:非都市計畫內計畫工業區<br>稍劣:丁種建築用地及零星工業區<br>劣:其他供工業使用之土地（特定目的事業用地） |
|        |                                                | 優              | 0.0   | 2.5   | 5.0   | 7.5  | 10.0 |                                                                                            |
|        |                                                | 稍優             | -2.5  | 0.0   | 2.5   | 5.0  | 7.5  |                                                                                            |
|        |                                                | 普通             | -5.0  | -2.5  | 0.0   | 2.5  | 5.0  |                                                                                            |
|        |                                                | 稍劣             | -7.5  | -5.0  | -2.5  | 0.0  | 2.5  |                                                                                            |
|        | 10                                             | 劣              | -10.0 | -7.5  | -5.0  | -2.5 | 0.0  |                                                                                            |
| 土地改良   | 建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良 | 基準區段<br>目標區段   | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣   | 劣    | 以該區段內土地整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪設道路、埋設管道、修築駁嵌等工程來衡量                                              |
|        |                                                | 優              | 0.0   | 2.5   | 5.0   | 7.5  | 10.0 |                                                                                            |
|        |                                                | 稍優             | -2.5  | 0.0   | 2.5   | 5.0  | 7.5  |                                                                                            |
|        |                                                | 普通             | -5.0  | -2.5  | 0.0   | 2.5  | 5.0  |                                                                                            |
|        |                                                | 稍劣             | -7.5  | -5.0  | -2.5  | 0.0  | 2.5  |                                                                                            |
|        | 10                                             | 劣              | -10.0 | -7.5  | -5.0  | -2.5 | 0.0  |                                                                                            |
| 其他影響因素 |                                                | 基準區段<br>目標區段   | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣   | 劣    | 其他影響地價因素差異程度來衡量                                                                            |
|        |                                                | 優              | 0.0   | 7.5   | 15.0  | 22.5 | 30.0 |                                                                                            |
|        |                                                | 稍優             | -7.5  | 0.0   | 7.5   | 15.0 | 22.5 |                                                                                            |
|        |                                                | 普通             | -15.0 | -7.5  | 0.0   | 7.5  | 15.0 |                                                                                            |
|        |                                                | 稍劣             | -22.5 | -15.0 | -7.5  | 0.0  | 7.5  |                                                                                            |
|        | 30                                             | 劣              | -30.0 | -22.5 | -15.0 | -7.5 | 0.0  |                                                                                            |

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。