

臺南市楠西區影響普通商業用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率						備註
土地 使用 管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優		劣			優：都市計畫內 劣：都市計畫外
		優	0		20			
		劣	-20		0			
	20							
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：商業區 稍優：住、商混合 普通：住宅區 稍劣：鄉村區 劣：其他分區
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以建築面積佔基地之比率 優：80%＜建蔽率 稍優：70%＜建蔽率≤80% 普通：60%＜建蔽率≤70% 稍劣：50%＜建蔽率≤60% 劣：建蔽率≤50%
		優	0	3.75	7.5	11.25	15	
		稍優	-3.75	0	3.75	7.5	11.25	
		普通	-7.5	-3.75	0	3.75	7.5	
		稍劣	-11.3	-7.5	-3.75	0	3.75	
	15	劣	-15	-11.3	-7.5	-3.75	0	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該地區建築容積率限制之程度加以判定 優：300%＜容積率 稍優：240%＜容積率≤300% 普通：200%＜容積率≤240% 稍劣：160%＜容積率≤200% 劣：容積率≤160%
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
	50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	因地制宜
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
	50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	
	有無限制建築 (整體開發、面積 限制、高度限制...等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	因地制宜
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
	50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	

臺南市楠西區影響普通商業用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：12M≤W 稍優：10M≤W<12M 普通：8M≤W<10M 稍劣：6M≤W<8M 劣：W<6M
		優	0	7.5	15	22.5	30	
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	
		30	劣	-30	-22.5	-15	-7.5	
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：12M≤W 稍優：10M≤W<12M 普通：8M≤W<10M 稍劣：6M≤W<8M 劣：W<6M
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近大型車站之遠近來衡量
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近站牌之遠近來加以衡量 優：D≤200M 稍優：200M<D≤600M 普通：600M<D≤1200M 稍劣：1200M<D≤2000M 劣：2000M<D
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		8	劣	-8	-6	-4	-2	
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近交流道之程度來判定 優：D≤500M 稍優：500M<D≤1000M 普通：1000M<D≤2000M 稍劣：2000M<D≤3000M 劣：3000M<D
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以道路規劃良否及開闢完成程度來衡量 優：規劃良好且全部開闢完成 稍優：規劃稍優或小部分未開闢完成 普通：規劃普通或部分未開闢完成 稍劣：規劃稍差或部分未開闢完成 劣：規劃很差或大部分未開闢完成
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	

臺南市楠西區影響普通商業用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

自然條件	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以排水之方便與否來衡量
		優	0	7.5	15	22.5	30	優：區內排水極為方便
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	稍優：區內排水稍為方便
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	普通：區內排水普通
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	稍劣：區內排水稍為不便
		劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0	劣：區內排水極為不便
	30							
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以地勢平坦、地盤之穩定性、地勢高亢或低窪之適宜程度來衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	10							
公共建設	接近市場之程度 (傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：D≤500M 稍優：500M<D≤1000M 普通：1000M<D≤2000M 稍劣：2000M<D≤3000M 劣：3000M<D
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	10							
	接近公園(里鄰公園、一般公園)、廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：D≤100M 稍優：100M<D≤300M 普通：300M<D≤500M 稍劣：500M<D≤800M 劣：800M<D
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
	8							
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：D≤500M 稍優：500M<D≤1000M 普通：1000M<D≤1500M 稍劣：1500M<D≤2000M 劣：2000M<D
		優	0	0.75	1.5	2.25	3	
		稍優	-0.75	0	0.75	1.5	2.25	
		普通	-1.5	-0.75	0	0.75	1.5	
		稍劣	-2.25	-1.5	-0.75	0	0.75	
		劣	-3	-2.25	-1.5	-0.75	0	
	3							
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：可隨到隨停 稍優：尚稱方便 普通：普通 稍劣：不太便利 劣：非常不便
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	10							

臺南市楠西區影響普通商業用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

特 殊 設 施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近電業設施及公用氣體燃料設施之距離(D)衡量。
		目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
	8	劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：D≤300m
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近殯葬設施之距離(D)衡量。
		目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
	8	劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：D≤300m
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近廢棄物處理設施之距離(D)衡量。
		目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
	8	劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：D≤300m
環 境 污 染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染之距離(D)衡量。
		目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	1.5	3	4.5	6	
		稍優	-1.5	0	1.5	3	4.5	
		普通	-3	-1.5	0	1.5	3	
		稍劣	-4.5	-3	-1.5	0	1.5	
	6	劣	-6	-4.5	-3	-1.5	0	劣：D≤300m

臺南市楠西區影響普通商業用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

工商活動	百貨公司 之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段內商店數量 多寡及接近程度而定
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
	8							
	金融機構 之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近金融機構之程度而定 優：D≤500M 稍優：500M＜D≤1000M 普通：1000M＜D≤1500M 稍劣：1500M＜D≤2000M 劣：2000M＜D
		優	0	1	2	3	4	
		稍優	-1	0	1	2	3	
		普通	-2	-1	0	1	2	
		稍劣	-3	-2	-1	0	1	
		劣	-4	-3	-2	-1	0	
	4							
	娛樂設施 之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段內娛樂設施數量 多寡及接近程度而定
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
	8							
	大型展示中心 或觀光飯店 之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段內大型展示中心或觀光飯店 數量多寡及接近程度而定
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
	8							
顧客通行量 之多寡	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以顧客購買能力通行數量之 多寡來衡量	
	優	0	7.5	15	22.5	30		
	稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5		
	普通	-15	-7.5	0	7.5	15		
	稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5		
	劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0		
30								
店舖 之毗連狀態	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以店舖集結情形及經營型態 來判定	
	優	0	5	10	15	20		
	稍優	-5	0	5	10	15		
	普通	-10	-5	0	5	10		
	稍劣	-15	-10	-5	0	5		
	劣	-20	-15	-10	-5	0		
20								

臺南市楠西區影響普通商業用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

其他 影響 因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	其他足以影響該地區地價之因素大小
		優	0	10	20	30	40	
		稍優	-10	0	10	20	30	
		普通	-20	-10	0	10	20	
		稍劣	-30	-20	-10	0	10	
		劣	-40	-30	-20	-10	0	
	40							

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。