

臺南市安南區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地使用管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優				劣	以該區域是否為都市計畫內外區分 都市計畫區內：優 都市計畫區外：劣
		優	0				20.0	
		20	劣	-20.0			0	
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：商業區 稍優：住宅區 普通：工業區及其他可供建築土地 稍劣：農業區 劣：河川區及其他分區
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	0
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：60%＜建蔽率。 稍優：50%＜建蔽率≤60%。 普通：45%＜建蔽率≤50%。 稍劣：40%＜建蔽率≤45%。 劣：建蔽率≤40%。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：240%＜容積率。 稍優：200%＜容積率≤240%。 普通：160%＜容積率≤200%。 稍劣：120%＜容積率≤160%。 劣：容積率≤120%。
		優	0.00	6.25	12.50	18.75	25.00	
		稍優	-6.25	0.00	6.25	12.50	18.75	
		普通	-12.50	-6.25	0.00	6.25	12.50	
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	6.25	
		25	劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	0.00
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優				劣	優：無禁止建築 劣：有禁止建築
		優	0				25	
		25	劣	-25			0	
	有無限制建築 (整體開發、 面積限制、 高度限制… …等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：無限制建築 稍優：限制建築高度或面積 普通：限制建築高度及面積 稍劣：限制整體開發 劣：禁止建築
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50	
		30	劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00

臺南市安南區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域最接近之主要道路之寬度(W)衡量。
		優	0.00	6.25	12.50	18.75	25.00	優：30m≤W
		稍優	-6.25	0.00	6.25	12.50	18.75	稍優：20m≤W<30m
		普通	-12.50	-6.25	0.00	6.25	12.50	普通：15m≤W<20m
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	6.25	稍劣：10m≤W<15m
		劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	劣：W<10m
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均道路寬度(W)衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：20m≤W
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：15m≤W<20m
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：10m≤W<15m
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：6m≤W<10m
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：W<6m
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近車站（高鐵站、火車站及客運站）之距離(D)衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：D<500m
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：500m≤D<1000m
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：1000m≤D<2000m
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：2000m≤D<3000m
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：3000m≤D
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近站牌（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離（D）及密集程度衡量。
		優	0	3	6	9	12	優：D<100m
		稍優	-3	0	3	6	9	稍優：100m≤D<300m
		普通	-6	-3	0	3	6	普通：300m≤D<500m
		稍劣	-9	-6	-3	0	3	稍劣：500m≤D<1000m
		劣	-12	-9	-6	-3	0	劣：1000m≤D
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近交流道之距離(D)衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：D<500m
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：500m≤D<1000m
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：1000m≤D<2000m
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：2000m≤D<3000m
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：3000m≤D
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內道路規劃及興闢程度衡量。
		優	0	5	10	15	20	優：鋪設人行道或有中央分隔島等
		稍優	-5	0	5	10	15	稍優：鋪設柏油路面較佳
		普通	-10	-5	0	5	10	普通：鋪設柏油路面一般
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	稍劣：鋪設柏油路面且路面維護不完善或水泥路面
		劣	-20	-15	-10	-5	0	劣：無鋪設道路

臺南市安南區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價 格 修 正 率 (百 分 比)					備 註	
自然條件	日 照	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均日照情形來衡量。
		優	0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：該區域日照量充足
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：該區域日照量尚可
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：該區域日照量普通
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：該區域日照量稍差
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：該區域日照量差
	景 觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內可觀賞景觀優劣來衡量。
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	
	傾 斜 度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域土地之高低落差及傾斜度來衡量
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	優：無傾斜
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	稍優：稍微傾斜
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	普通：少部分傾斜
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	稍劣：大部分傾斜
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	劣：完全傾斜
	排 水 之 良 否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內集水及排水系統是否完善來衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	地 勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或低窪來衡量。
		優	0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：該區地勢平坦
		稍優	-2.5	0	2.5	5.0	7.5	稍優：該區大部分地勢平坦
		普通	-5.0	-2.5	0	2.5	5.0	普通：該區一半地勢平坦
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0	2.5	稍劣：該區大部分地勢高亢或低窪
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0	劣：該區全部地勢高亢或低窪
土地改良	建築基地改良 (整平或填挖基地、 開挖水溝、水土保持、 鋪築道路、埋設管道、 修築駁嵌等) 或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內建築或其他改良程度來衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	

臺南市安南區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
公共建設	接近學校之程度 (國小、國中、高中、大專院校)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近學校(國小、國中、高中、大專院校)之距離(D)衡量。
		優	0	2	4	6	8	優：D<200m
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優：200m≤D<400m
		普通	-4	-2	0	2	4	普通：400m≤D<600m
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣：600m≤D<1000m
		劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：1000m≤D
	接近市場之程度 (傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近市場(傳統市場、超級市場、超大型購物中心)之距離(D)衡量。
		優	0	2	4	6	8	優：D<200m
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優：200m≤D<400m
		普通	-4	-2	0	2	4	普通：400m≤D<600m
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣：600m≤D<1000m
		劣	-8	-6	-4	-2	0	劣：1000m≤D
	接近公園 (里鄰公園、一般公園)、廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近公園、廣場、徒步區之距離(D)衡量。
		優	0.0	1.5	3.0	4.5	6.0	優：D<200m
		稍優	-1.5	0.0	1.5	3.0	4.5	稍優：200m≤D<400m
		普通	-3.0	-1.5	0.0	1.5	3.0	普通：400m≤D<600m
		稍劣	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	1.5	稍劣：600m≤D<1000m
		劣	-6.0	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	劣：1000m≤D
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近觀光遊憩設施(如商圈、夜市、古蹟、風景區等)程度之距離(D)衡量。
		優	0.0	1.5	3.0	4.5	6.0	優：D<500m
		稍優	-1.5	0.0	1.5	3.0	4.5	稍優：500m≤D<1000m
		普通	-3.0	-1.5	0.0	1.5	3.0	普通：1000m≤D<1500m
		稍劣	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	1.5	稍劣：1500m≤D<2000m
		劣	-6.0	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	劣：2000m≤D
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優		普通		劣	依該區域距可停車場地之距離(D)衡量
		優	0.00		5.00		10.00	優：D<300m
								普通：300m≤D<600m
		普通	-5.00		0.00		5.00	劣：600m≤D
		劣	-10.00		-5.00		0.00	
	接近服務性設施的程度 (郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近服務性設施的程度(郵局、銀行、醫院、機關等)之距離(D)衡量。
		優	0.0	1.5	3.0	4.5	6.0	優：D<200m
		稍優	-1.5	0.0	1.5	3.0	4.5	稍優：200m≤D<400m
		普通	-3.0	-1.5	0.0	1.5	3.0	普通：400m≤D<600m
		稍劣	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	1.5	稍劣：600m≤D<1000m
		劣	-6.0	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	劣：1000m≤D

臺南市安南區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價 格 修 正 率 (百 分 比)						備 註
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近電業設施及公用氣體燃料設施之距離（D）衡量。 劣：D<500m 稍劣：500m≤D<1000m 普通：1000m≤D<2000m 稍優：2000m≤D<3000m 優：3000m≤D或無
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近殯葬設施之距離（D）衡量。 劣：D<500m 稍劣：500m≤D<1000m 普通：1000m≤D<2000m 稍優：2000m≤D<3000m 優：3000m≤D或無
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近廢棄物處理設施之距離（D）衡量。 劣：D<500m 稍劣：500m≤D<1000m 普通：1000m≤D<2000m 稍優：2000m≤D<3000m 優：3000m≤D或無
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染之距離（D）衡量。 劣：D<500m 稍劣：500m≤D<1000m 普通：1000m≤D<2000m 稍優：2000m≤D<3000m 優：3000m≤D或無
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量 請自行定義
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	

說明：

一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。

二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。