

臺南市後壁區普通住宅用地影響地價區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率（百分比）						備註
土地 使用 管制	都市計畫 （內、外）	基準區段 目標區段	優	劣				最大影響範圍 （百分比）：20 優：都市計畫內 劣：都市計畫外
		優	0	20				
		劣	-20	0				
	使用分區 （使用地類別）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：20 優：住商區 稍優：住宅區 普通：住工區 稍劣：住工農區 劣：其他建築用地
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：10 優：60%≤建蔽率 稍優：50%≤建蔽率<60% 普通：40%≤建蔽率<50% 稍劣：20%≤建蔽率<40% 劣：無或建蔽率<20%
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：40 優：200%≤容積率 稍優：150%≤容積率<200% 普通：130%≤容積率<150% 稍劣：100%≤容積率<130% 劣：無或容積率<100%
		優	0	10	20	30	40	
		稍優	-10	0	10	20	30	
		普通	-20	-10	0	10	20	
		稍劣	-30	-20	-10	0	10	
		劣	-40	-30	-20	-10	0	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	普通	劣			最大影響範圍 （百分比）：50 優：無禁止建築 普通：部份禁止建築 劣：有禁止建築
		優	0	25	50			
		普通	-25	0	25			
		劣	-50	-25	0			
	有無限制建築（ 整體開發、面積 限制、高度限制 …等）	基準區段 目標區段	優	普通	劣			最大影響範圍 （百分比）：50 優：無限制建築 普通：部份限制建築 （如高度、面積限制） 劣：限制整體開發
		優	0	25	50			
		普通	-25	0	25			
		劣	-50	-25	0			

臺南市後壁區普通住宅用地影響地價區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率（百分比）					備註	
交	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：25 寬度=W 優：20 m<W 稍優：15 m<W≤20 m 普通：10 m<W≤15 m 稍劣：6 m<W≤10 m 劣：無或W ≤6 m
		優	0	6.25	12.5	18.75	25	
		稍優	-6.25	0	6.25	12.5	18.75	
		普通	-12.5	-6.25	0	6.25	12.5	
		稍劣	-18.75	-12.5	-6.25	0	6.25	
		劣	-25	-18.75	-12.5	-6.25	0	
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：20 以道路平均計算 寬度=W 優：20 m<W 稍優：15 m<W≤20 m 普通：10 m<W≤15 m 稍劣：6 m<W≤10 m 劣：無或W ≤6 m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
稍劣		-15	-10	-5	0	5		
通	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：10 距離=D 優：D≤100 m 稍優：100 m<D≤500m 普通：500 m<D≤1500 m 稍劣：1500 m<D≤2500 m 劣：無或D>2500 m
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：12 距離=D 優：D≤100m 稍優：100 m<D≤500m 普通：500 m<D≤1500 m 稍劣：1500 m<D≤2500 m 劣：無或D>2500 m
		優	0	3	6	9	12	
		稍優	-3	0	3	6	9	
		普通	-6	-3	0	3	6	
		稍劣	-9	-6	-3	0	3	
運	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：8 距離=D 優：D<2.5公里 稍優：2.5公里≤D<3公里 普通：3公里≤D<4公里 稍劣：4公里≤D<5公里 劣：無或D≥5公里
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：20 以道路開闢程度及規劃情形區分
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
輸	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：20 以道路開闢程度及規劃情形區分
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：20 以道路開闢程度及規劃情形區分
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	

臺南市後壁區普通住宅用地影響地價區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率（百分比）					備註	
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：10 以陽光照射時間長短及強弱衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	景觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：5 以視野寬度及景觀良好為優
		優	0	1.25	2.5	3.75	5	
		稍優	-1.25	0	1.25	2.5	3.75	
		普通	-2.5	-1.25	0	1.25	2.5	
		稍劣	-3.75	-2.5	-1.25	0	1.25	
		劣	-5	-3.75	-2.5	-1.25	0	
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：10 以地勢坡度大小衡量
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：30 以供水排水設施之有無及是否積水與否來衡量
		優	0	7.5	15	22.5	30	
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	
		稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	
		劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0	
地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：10 以地勢平坦地盤穩定程度區分 優:平坦(路邊) 稍優:平坦 普通:微傾 稍劣:高低不平 劣:低窪陡峭	
	優	0	2.5	5	7.5	10		
	稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5		
	普通	-5	-2.5	0	2.5	5		
	稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5		
	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0		
土地改良	建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：20 以整地、築路、埋管、挖填土方、水土保持、開挖水溝、修築駁嵌等來衡量
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	

臺南市後壁區普通住宅用地影響地價區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率（百分比）					備註	
公	接近學校之程度 （國小、國中、高中、大專院校）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：10 距離=D 優：D<100m 稍優：100m≤D<500m 普通：500m≤D<1500m 稍劣：1500m≤D<2500m 劣：無或D≥2500m
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	接近市場之程度 （傳統市場、超級市場、超大型購物中心）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：8 距離=D 優：D<100m 稍優：100m≤D<500m 普通：500m≤D<1500m 稍劣：1500m≤D<2500m 劣：無或D≥2500m
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
稍劣		-6	-4	-2	0	2		
共	接近公園（里鄰公園、一般公園）、廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：10 距離=D 優：D<100m 稍優：100m≤D<500m 普通：500m≤D<1500m 稍劣：1500m≤D<2500m 劣：無或D≥2500m
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：4 距離=D 優：D<100m 稍優：100m≤D<500m 普通：500m≤D<1500m 稍劣：1500m≤D<2500m 劣：無或D≥2500m
		優	0	1	2	3	4	
		稍優	-1	0	1	2	3	
		普通	-2	-1	0	1	2	
稍劣		-3	-2	-1	0	1		
劣		-4	-3	-2	-1	0		
設	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：4 以區段內停車便利性來衡量
		優	0	1	2	3	4	
		稍優	-1	0	1	2	3	
		普通	-2	-1	0	1	2	
		稍劣	-3	-2	-1	0	1	
		劣	-4	-3	-2	-1	0	
	接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：4 距離=D 優：D<100m 稍優：100m≤D<500m 普通：500m≤D<1500m 稍劣：1500m≤D<2500m 劣：無或D≥2500m
		優	0	1	2	3	4	
		稍優	-1	0	1	2	3	
		普通	-2	-1	0	1	2	
稍劣		-3	-2	-1	0	1		
	劣	-4	-3	-2	-1	0		

臺南市後壁區普通住宅用地影響地價區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率（百分比）					備註	
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：10 距離=D 優：無或3000 m<D 稍優：2000 m<D≤3000 m 普通：1000 m<D≤2000 m 稍劣：200 m<D≤1000 m 劣：D≤200 m
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：10 距離=D 優：無或3000 m<D 稍優：2000 m<D≤3000 m 普通：1000 m<D≤2000 m 稍劣：200 m<D≤1000 m 劣：D≤200 m
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：10 距離=D 優：無或3000 m<D 稍優：2000 m<D≤3000 m 普通：1000 m<D≤2000 m 稍劣：200 m<D≤1000 m 劣：D≤200 m
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：20 距離=D 優：無或3000 m<D 稍優：2000 m<D≤3000 m 普通：1000 m<D≤2000 m 稍劣：200 m<D≤1000 m 劣：D≤200 m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	最大影響範圍 （百分比）：30 依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。