

臺南市白河區影響住宅用地地價個別因素評價基準明細表

| 主要項目 | 細項        | 價格修正率<br>(百分比) |       |       |       |       | 備註                                                          |                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宗地條件 | 面積        | 比準地<br>宗地      | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣                                                           | 面積：A<br>優：1000m <sup>2</sup> ≤A<br>稍優：300m <sup>2</sup> ≤A<1000m <sup>2</sup><br>普通：65m <sup>2</sup> ≤A<300m <sup>2</sup><br>稍劣：36m <sup>2</sup> ≤A<65m <sup>2</sup><br>劣：A<36m <sup>2</sup> |
|      |           | 優              | 0     | 1.25  | 2.50  | 3.75  | 5.0                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|      |           | 稍優             | -1.25 | 0     | 1.25  | 2.50  | 3.75                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|      |           | 普通             | -2.50 | -1.25 | 0     | 1.25  | 2.50                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|      |           | 稍劣             | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0     | 1.25                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|      |           | 劣              | -5.0  | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0                                                           |                                                                                                                                                                                              |
|      | 5         |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      | 寬度        | 比準地<br>宗地      | 優     | 普通    | 劣     |       |                                                             | 寬度：W<br>優：10m≤W<br>普通：4m≤W<10m<br>劣：W<4m                                                                                                                                                     |
|      |           | 優              | 0     | 1     | 2     |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           | 普通             | -1    | 0     | 1     |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           | 劣              | -2    | -1    | 0     |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      | 2         |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      | 深度        | 比準地<br>宗地      | 優     | 普通    | 劣     |       |                                                             | 深度：D<br>優：30m≤D<br>普通：12m≤D<30m<br>劣：D<12m                                                                                                                                                   |
|      |           | 優              | 0     | 1     | 2     |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           | 普通             | -1    | 0     | 1     |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           | 劣              | -2    | -1    | 0     |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      | 2         |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      | 形狀        | 比準地<br>宗地      | 優     | 劣     |       |       |                                                             | 優：方形（包括正方形、長方形、近似方形、近似長方形）<br><br>劣：不規則形且可利用度低者                                                                                                                                              |
|      |           | 優              | 0     | 4     |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           | 劣              | -4    | 0     |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
| 4    |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
| 臨街情形 | 比準地<br>宗地 | 優              | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 優：三面臨街以上<br>稍優：路角地<br>普通：雙面臨街地（不含路角地）<br>稍劣：單面臨街地<br>劣：非臨街地 |                                                                                                                                                                                              |
|      | 優         | 0              | 4     | 8     | 12    | 16    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      | 稍優        | -4             | 0     | 4     | 8     | 12    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      | 普通        | -8             | -4    | 0     | 4     | 8     |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      | 稍劣        | -12            | -8    | -4    | 0     | 4     |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      | 劣         | -16            | -12   | -8    | -4    | 0     |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
| 16   |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
| 地勢   | 比準地<br>宗地 | 優              | 劣     |       |       |       | 以自主要出入道路通達該宗地之地勢衡量<br>優：平坦<br>劣：高亢或低窪                       |                                                                                                                                                                                              |
|      | 優         | 0              | 3     |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      | 劣         | -3             | 0     |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|      |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |
| 3    |           |                |       |       |       |       |                                                             |                                                                                                                                                                                              |

臺南市白河區影響住宅用地地價個別因素評價基準明細表

|      |            |           |       |       |       |       |      |                                                                                                                                                                  |
|------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 道路條件 | 道路種類       | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 優：主要道路<br>稍優：次要道路<br>普通：巷道<br>稍劣：農路<br>劣：無                                                                                                                       |
|      |            | 優         | 0     | 0.75  | 1.50  | 2.25  | 3.00 |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍優        | -0.75 | 0     | 0.75  | 1.50  | 2.25 |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 普通        | -1.50 | -0.75 | 0     | 0.75  | 1.50 |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍劣        | -2.25 | -1.50 | -0.75 | 0     | 0.75 |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 劣         | -3.00 | -2.25 | -1.50 | -0.75 | 0    |                                                                                                                                                                  |
|      | 面前道路寬度     | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 以該宗地實際出入道路路寬(W)<br>優： $30m \leq W$<br>稍優： $20m \leq W < 30m$<br>普通： $8m \leq W < 20m$<br>稍劣： $4m \leq W < 8m$<br>劣： $W < 4m$                                     |
|      |            | 優         | 0     | 2.5   | 5.0   | 7.5   | 10.0 |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍優        | -2.5  | 0     | 2.5   | 5.0   | 7.5  |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 普通        | -5.0  | -2.5  | 0     | 2.5   | 5.0  |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍劣        | -7.5  | -5.0  | -2.5  | 0     | 2.5  |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 劣         | -10.0 | -7.5  | -5.0  | -2.5  | 0    |                                                                                                                                                                  |
| 接近條件 | 接近學校之程度    | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 以該宗地最接近學校之距離(D)衡量。<br>優： $D \leq 200m$<br>稍優： $200m < D \leq 600m$<br>普通： $600m < D \leq 1200m$<br>稍劣： $1200m < D \leq 2000m$<br>劣： $2000m < D$                  |
|      |            | 優         | 0     | 2     | 4     | 6     | 8    |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍優        | -2    | 0     | 2     | 4     | 6    |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 普通        | -4    | -2    | 0     | 2     | 4    |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍劣        | -6    | -4    | -2    | 0     | 2    |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 劣         | -8    | -6    | -4    | -2    | 0    |                                                                                                                                                                  |
|      | 接近市場之程度    | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 以該宗地最接近市場之距離(D)衡量。<br>優： $D \leq 200m$<br>稍優： $200m < D \leq 600m$<br>普通： $600m < D \leq 1200m$<br>稍劣： $1200m < D \leq 2000m$<br>劣： $2000m < D$                  |
|      |            | 優         | 0     | 2     | 4     | 6     | 8    |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍優        | -2    | 0     | 2     | 4     | 6    |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 普通        | -4    | -2    | 0     | 2     | 4    |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍劣        | -6    | -4    | -2    | 0     | 2    |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 劣         | -8    | -6    | -4    | -2    | 0    |                                                                                                                                                                  |
|      | 接近公園、廣場之程度 | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 以該宗地最接近公園、廣場之距離(D)衡量。<br>優： $D \leq 200m$<br>稍優： $200m < D \leq 600m$<br>普通： $600m < D \leq 1200m$<br>稍劣： $1200m < D \leq 2000m$<br>劣： $2000m < D$               |
|      |            | 優         | 0     | 2.5   | 5.0   | 7.5   | 10.0 |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍優        | -2.5  | 0     | 2.5   | 5.0   | 7.5  |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 普通        | -5.0  | -2.5  | 0     | 2.5   | 5.0  |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍劣        | -7.5  | -5.0  | -2.5  | 0     | 2.5  |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 劣         | -10.0 | -7.5  | -5.0  | -2.5  | 0    |                                                                                                                                                                  |
|      | 接近車站之程度    | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣    | 以該宗地最接近車站(含火車、高鐵、捷運及公車站牌等)之距離(D)衡量。<br>優： $D \leq 200m$<br>稍優： $200m < D \leq 600m$<br>普通： $600m < D \leq 1200m$<br>稍劣： $1200m < D \leq 2000m$<br>劣： $2000m < D$ |
|      |            | 優         | 0     | 1.25  | 2.50  | 3.75  | 5.0  |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍優        | -1.25 | 0     | 1.25  | 2.50  | 3.75 |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 普通        | -2.50 | -1.25 | 0     | 1.25  | 2.50 |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 稍劣        | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0     | 1.25 |                                                                                                                                                                  |
|      |            | 劣         | -5.0  | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0    |                                                                                                                                                                  |

臺南市白河區影響住宅用地地價個別因素評價基準明細表

|        |                 |           |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------|-----------|-------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接近條件   | 接近商<br>圈之<br>程度 | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣    | 以該宗地最接近商圈之距離(D)衡量。<br>優： $D \leq 300m$<br>稍優： $300m < D \leq 600m$<br>普通： $600m < D \leq 1200m$<br>稍劣： $1200m < D \leq 2000m$<br>劣： $2000m < D$                              |
|        |                 | 優         | 0     | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0 |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 稍優        | -2.5  | 0    | 2.5  | 5.0  | 7.5  |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 普通        | -5.0  | -2.5 | 0    | 2.5  | 5.0  |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 稍劣        | -7.5  | -5.0 | -2.5 | 0    | 2.5  |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 劣         | -10.0 | -7.5 | -5.0 | -2.5 | 0    |                                                                                                                                                                              |
| 周邊環境條件 | 嫌惡設施            | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣    | 以該宗地接近嫌惡設施之距離(D)衡量。<br>優： $3000m < D$<br>稍優： $1800m < D \leq 3000m$<br>普通： $900m < D \leq 1800m$<br>稍劣： $300m < D \leq 900m$<br>劣： $D \leq 300m$                             |
|        |                 | 優         | 0     | 1.5  | 3.0  | 4.5  | 6.0  |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 稍優        | -1.5  | 0    | 1.5  | 3.0  | 4.5  |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 普通        | -3.0  | -1.5 | 0    | 1.5  | 3.0  |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 稍劣        | -4.5  | -3.0 | -1.5 | 0    | 1.5  |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 劣         | -6.0  | -4.5 | -3.0 | -1.5 | 0    |                                                                                                                                                                              |
|        | 停車方便性           | 比準地<br>宗地 | 優     | 劣    |      |      |      | 依接近該宗地時停車之便利情形衡量<br>優：方便<br>劣：不便                                                                                                                                             |
|        |                 | 優         | 0     | 1    |      |      |      |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 劣         | -1    | 0    |      |      |      |                                                                                                                                                                              |
|        |                 |           |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                              |
|        |                 |           |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                              |
| 行政條件   | 使用分區或編定用地       | 比準地<br>宗地 | 優     | 普通   | 劣    |      |      | 優：都市計畫商業區<br><br>普通：都市計畫住宅區、非都市土地甲、乙種建築用地<br><br>劣：農業區建地目、使用編定為丙種建築用地或受開發限制之住宅用地等                                                                                            |
|        |                 | 優         | 0     | 4    | 8    |      |      |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 普通        | -4    | 0    | 4    |      |      |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 劣         | -8    | -4   | 0    |      |      |                                                                                                                                                                              |
|        |                 |           |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                              |
|        | 建蔽率             | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優   | 普通   | 稍劣   | 劣    | 優： $60\% < \text{建蔽率}$ 。<br>稍優： $50\% < \text{建蔽率} \leq 60\%$ 。<br>普通： $45\% < \text{建蔽率} \leq 50\%$ 。<br>稍劣： $40\% < \text{建蔽率} \leq 45\%$ 。<br>劣： $\text{建蔽率} \leq 40\%$ 。 |
|        |                 | 優         | 0     | 2    | 4    | 6    | 8    |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 稍優        | -2    | 0    | 2    | 4    | 6    |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 普通        | -4    | -2   | 0    | 2    | 4    |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 稍劣        | -6    | -4   | -2   | 0    | 2    |                                                                                                                                                                              |
|        |                 | 劣         | -8    | -6   | -4   | -2   | 0    |                                                                                                                                                                              |

# 臺南市白河區影響住宅用地地價個別因素評價基準明細表

|      |       |           |       |       |       |      |      |                                                                                                           |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行政條件 | 容積率   | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣   | 劣    | 優：240% < 容積率。<br>稍優：200% < 容積率 ≤ 240%。<br>普通：160% < 容積率 ≤ 200%。<br>稍劣：120% < 容積率 ≤ 160%。<br>劣：容積率 ≤ 120%。 |
|      |       | 優         | 0     | 5     | 10    | 15   | 20   |                                                                                                           |
|      |       | 稍優        | -5    | 0     | 5     | 10   | 15   |                                                                                                           |
|      |       | 普通        | -10   | -5    | 0     | 5    | 10   |                                                                                                           |
|      |       | 稍劣        | -15   | -10   | -5    | 0    | 5    |                                                                                                           |
|      |       | 劣         | -20   | -15   | -10   | -5   | 0    |                                                                                                           |
|      | 20    |           |       |       |       |      |      |                                                                                                           |
|      | 有無禁限建 | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣   | 劣    | 優：無禁止或限制建築<br>稍優：限制建築高度或面積<br>普通：限制建築高度及面積<br>稍劣：限制整體開發<br>劣：禁止建築                                         |
|      |       | 優         | 0     | 7.5   | 15.0  | 22.5 | 30.0 |                                                                                                           |
|      |       | 稍優        | -7.5  | 0     | 7.5   | 15.0 | 22.5 |                                                                                                           |
|      |       | 普通        | -15.0 | -7.5  | 0     | 7.5  | 15.0 |                                                                                                           |
|      |       | 稍劣        | -22.5 | -15.0 | -7.5  | 0    | 7.5  |                                                                                                           |
|      |       | 劣         | -30.0 | -22.5 | -15.0 | -7.5 | 0    |                                                                                                           |
|      | 30    |           |       |       |       |      |      |                                                                                                           |
| 其他   |       | 比準地<br>宗地 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣   | 劣    | 依比準地與宗地之其他影響地價因素差異程度來衡量                                                                                   |
|      |       | 優         | 0.0   | 7.5   | 15.0  | 22.5 | 30.0 |                                                                                                           |
|      |       | 稍優        | -7.5  | 0.0   | 7.5   | 15.0 | 22.5 |                                                                                                           |
|      |       | 普通        | -15.0 | -7.5  | 0.0   | 7.5  | 15.0 |                                                                                                           |
|      |       | 稍劣        | -22.5 | -15.0 | -7.5  | 0.0  | 7.5  |                                                                                                           |
|      |       | 劣         | -30.0 | -22.5 | -15.0 | -7.5 | 0.0  |                                                                                                           |
|      | 30    |           |       |       |       |      |      |                                                                                                           |

## 說明：

- 一、住宅用地指依其法定用途，為住宅使用或類似使用之用地。
- 二、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 三、最大影響範圍(%)為「-」者，該項不予考慮調整。
- 四、公共設施保留地、都市計畫農業區、保護區之零星建築用地，或依規定應整體開發而未開發之零星已建築用地，經劃屬公共設施保留地，其市價之計算依土地徵收條例施行細則相關規定辦理。
- 五、宗地如屬不規則形，寬度、深度得不予考量。
- 六、容積率指法定容積率。
- 七、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。
- 八、依本基準明細表查定之市價，並未考量相關費用負擔(如廢棄物清理費用、污染防治費用等)，如有廢棄物污染、土壤及地下水污染、水污染、空氣污染等環境汙染情形，應回歸相關法規辦理。