

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)				
土地 使用 管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優			劣
		優	0.00			20.00
	20	劣	-20.00			0.00
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	普通	劣	
		優	0.00	10.00	20.00	
		普通	-10.00	0.00	10.00	
		劣	-20.00	-10.00	0.00	
	20					
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣 劣
		優	0.00	2.50	5.00	7.50 10.00
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00 7.50
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50 5.00
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00 2.50
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50 0.00
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣 劣
		優	0.00	12.50	25.00	37.50 50.00
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00 37.50
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50 25.00
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00 12.50
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50 0.00
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣 劣
		優	0.00	12.50	25.00	37.50 50.00
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00 37.50
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50 25.00
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00 12.50
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50 0.00
	有無限制建築(整體開發、面積限制、高度限制…等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣 劣
		優	0.00	12.50	25.00	37.50 50.00
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00 37.50
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50 25.00
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00 12.50

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50	0.00
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	6.25	12.50	18.75	25.00
		稍優	-6.25	0.00	6.25	12.50	18.75
		普通	-12.50	-6.25	0.00	6.25	12.50
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	6.25
		劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	0.00
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00
		劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		稍優	-3.00	0.00	3.00	6.00	9.00
		普通	-6.00	-3.00	0.00	3.00	6.00
		稍劣	-9.00	-6.00	-3.00	0.00	3.00
		劣	-12.00	-9.00	-6.00	-3.00	0.00
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00
	區段內道路規劃及闢建	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項程度	價格修正率 (百分比)					
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00
自然條件	20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00
	日照	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	10.00
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75
		普通	-5.00	-1.25	0.00	1.25	5.00
		稍劣	-3.75	-2.50	-3.75	0.00	1.25
	10	劣	-10.00	-3.75	-5.00	-1.25	0.00
	景觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75
	15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75
	15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50
	30	劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00
	20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00
土地改良	建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50
	30	劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00
公共建設	接近學校之程度（國小、國中、高中、大專院校）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00
	接近市場之程度（傳統市場、超級市場、超大型購物中心）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
		稍優	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00
		普通	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00
		稍劣	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00
	8	劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00
	接近公園（鄰里公園、一般公園）、廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣
		優	0.00	1.50	3.00	4.50	6.00
		稍優	-1.50	0.00	1.50	3.00	4.50
		普通	-3.00	-1.50	0.00	1.50	3.00
		稍劣	-4.50	-3.00	-1.50	0.00	1.50
	6	劣	-6.00	-4.50	-3.00	-1.50	0.00
	停車	基準區段	優	稍優	普通	稍劣	劣

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)				
		目標區段 \ 基準區段	優	稍優	普通	稍劣
	場地之便利程度	優	0.00	2.50	5.00	7.50
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50
		10				
公共建設	接近服務性設施的程度 (郵局、銀行、醫院、機關等設施)	優	0.00	1.50	3.00	4.50
		稍優	-1.50	0.00	1.50	3.00
		普通	-3.00	-1.50	0.00	1.50
		稍劣	-4.50	-3.00	-1.50	0.00
		劣	-6.00	-4.50	-3.00	-1.50
		6				
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	優	0.00	3.75	7.50	11.25
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75
		15				
	殯葬設施之有無及接近程度	優	0.00	5.00	10.00	15.00
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00
		劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00
		20				
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	優	0.00	5.00	10.00	15.00
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00
		劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00
		20				
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	優	0.00	5.00	10.00	15.00
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00
		劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00
		20				
其他	其他	優	0.00	5.00	10.00	15.00

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

主要 項目	細項	價 格 修 正 率 (百 分 比)					
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00
他 影 響 因 素	影 響 因 素	稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50
		劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00
	30						

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

備	註
	優：都市計畫內。 劣：都市計畫外。
	優：商業區 普通：住宅區。 劣：其他用地。
	優：$60\% \leq \text{建蔽率}$。 稍優：$50\% \leq \text{建蔽率} < 60\%$。 普通：$40\% \leq \text{建蔽率} < 50\%$。 稍劣：$20\% \leq \text{建蔽率} < 40\%$。 劣：$\text{建蔽率} < 20\%$。
	優：$250\% \leq \text{容積率}$。 稍優：$200\% \leq \text{容積率} < 250\%$。 普通：$150\% \leq \text{容積率} < 200\%$。 稍劣：$100\% \leq \text{容積率} < 150\%$。 劣：$\text{容積率} < 100\%$。
	以有無禁止建築，及禁建內容、範圍、時間長短來衡量。
	以限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）之強度、內容、時間長短來衡量。

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

備	註
優：20公尺$\leq$寬度。 稍優：15公尺$\leq$寬度$<$20公尺。 普通：12公尺$\leq$寬度$<$15公尺。 稍劣：8公尺$\leq$寬度$<$12公尺。 劣：寬度$<$8公尺。	
優：12公尺$\leq$寬度。 稍優：10公尺$\leq$寬度$<$12公尺。 普通：8公尺$\leq$寬度$<$10公尺。 稍劣：6公尺$\leq$寬度$<$8公尺。 劣：寬度$<$6公尺。	
以至大型車站之距離為準。 優：距離$<$1000公尺。 稍優：1000公尺$\leq$距離$<$2000公尺。 普通：2000公尺$\leq$距離$<$3000公尺。 稍劣：3000公尺$\leq$距離$<$4000公尺。 劣：4000公尺$\leq$距離。	
以至公車客運車站牌之距離為準。 優：區段內。 稍優：距離$<$200公尺。 普通：200公尺$\leq$距離$<$500公尺。 稍劣：500公尺$\leq$距離$<$1000公尺。 劣：1000公尺$\leq$距離。	
以至交流道之距離為準。 優：距離$<$1000公尺。 稍優：1000公尺$\leq$距離$<$2000公尺。 普通：2000公尺$\leq$距離$<$3000公尺。 稍劣：3000公尺$\leq$距離$<$4000公尺。 劣：4000公尺$\leq$距離。	
以該地區規劃及闢建程度來衡量	

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

備 註
以區段內日照充足、溫度適宜、乾爽通風與否衡量。 優：充足，溫適乾爽，無大樓遮蔽。 稍優：日照充足。 普通：溫溼度尚可。 稍劣：日照不足。 劣：日照極不足，太潮溼。
以區段內景觀、視野程度衡量。 優：自然景觀良好，視野廣闊。 稍優：人工設計美觀。 普通：整齊。 稍劣：雜亂。 劣：髒亂。
以區段內高低落差及傾斜程度來衡量。 優：極為平坦。 稍優：平坦。 普通：尚屬平坦。 稍劣：稍有起伏。 劣：高低錯綜。
以排水設施之有無及是否會積水來衡量。
以區段內地勢高低程度衡量。 優：地形完整、地勢高、地盤堅硬。 稍優：平坦、地勢高。 普通：平坦。

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

備	註
稍劣：地勢低窪。 劣：地勢低窪、排水不良。	
以區段內建築基地或其他改良程度衡量。 優：經埋設管道改良者。 稍優：經整平或填挖基地改良者。 普通：經鋪築道路改良者。 稍劣：經開挖水溝改良者。 劣：無建築改良者。	
以至國小、國中、高中、大專院校距離為準。 優：區段內。 稍優：距離＜500公尺。 普通：500公尺≤距離＜1000公尺。 稍劣：1000公尺≤距離＜1500公尺。 劣：1500公尺≤距離。	
以至傳統市場、超級市場、超大型購物中心距離為準。 優：區段內。 稍優：距離＜500公尺。 普通：500公尺≤距離＜1000公尺。 稍劣：1000公尺≤距離＜1500公尺。 劣：1500公尺≤距離。	
以至鄰里公園、一般公園、廣場、徒步區距離為準。 優：區段內。 稍優：距離＜500公尺。 普通：500公尺≤距離＜1000公尺。 稍劣：1000公尺≤距離＜1500公尺。 劣：1500公尺≤距離。	
以至觀光遊憩設施距離為準。 優：距離＜1000公尺。 稍優：1000公尺≤距離＜2000公尺。 普通：2000公尺≤距離＜3000公尺。 稍劣：3000公尺≤距離＜4000公尺。 劣：4000公尺≤距離。	
以區段內有停車場、停車格、或停車方便	

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

備	註
	性衡量。 優：區段內有小型停車場及停車格。 稍優：區段內有停車格。 普通：大馬路邊可臨時停車。 稍劣：巷道內可臨時停車。 劣：禁止停車。
	以至郵局、銀行、醫院、機關等設施距離為準。 優：區段內。 稍優：距離<500公尺。 普通：$500 \leq$距離<1000公尺。 稍劣：$1000 \leq$距離<1500公尺。 劣：1500公尺$\leq$距離。
	以距離該等嫌惡設施之遠近及程度來區分。 優：3000公尺$\leq$距離。 稍優：2000公尺$\leq$距離<3000公尺。 普通：1000公尺$\leq$距離<2000公尺。 稍劣：距離<1000公尺。 劣：區段內。
	以污染發生之可能性及距離之遠近來判定。 優：3000公尺$\leq$距離。 稍優：2000公尺$\leq$距離<3000公尺。 普通：1000公尺$\leq$距離<2000公尺。 稍劣：距離<1000公尺。 劣：區段內。
	以距離該等設施之遠近及程度來區分。 優：3000公尺$\leq$距離。 稍優：2000公尺$\leq$距離<3000公尺。 普通：1000公尺$\leq$距離<2000公尺。 稍劣：距離<1000公尺。 劣：區段內。
	以距離該等設施之遠近來區分。 優：3000公尺$\leq$距離。 稍優：2000公尺$\leq$距離<3000公尺。 普通：1000公尺$\leq$距離<2000公尺。 稍劣：距離<1000公尺。 劣：區段內。
	依該區域之其他影響地價因素差異程度來

臺南市中西區影響中級住宅用地區域因素評價基準明細表

備	註