

臺南市安平區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地使用管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優				劣	優：都市計畫內。 劣：都市計畫外。
		優	0.00				20.00	
	20	劣	-20.00				0.00	
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	普通	劣			優：商業區 普通：住宅區。 劣：其他用地。
		優	0.00	10.00	20.00			
		普通	-10.00	0.00	10.00			
		劣	-20.00	-10.00	0.00			
	20							
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：60%≤建蔽率。 稍優：50%≤建蔽率<60%。 普通：40%≤建蔽率<50%。 稍劣：20%≤建蔽率<40%。 劣：建蔽率<20%。
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：250%≤容積率。 稍優：200%≤容積率<250%。 普通：150%≤容積率<200%。 稍劣：100%≤容積率<150%。 劣：容積率<100%。
		優	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00	
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00	37.50	
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50	25.00	
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	12.50	
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以有無禁止建築，及禁建內容、範圍、時間長短來衡量。
		優	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00	
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00	37.50	
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50	25.00	
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	12.50	
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	
	有無限制建築 (整體開發、面積限制、高度限制...等)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以限制建築（整體開發、面積限制、高度限制.....等）之強度、內容、時間長短來衡量。
		優	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00	
		稍優	-12.50	0.00	12.50	25.00	37.50	
		普通	-25.00	-12.50	0.00	12.50	25.00	
		稍劣	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	12.50	
	50	劣	-50.00	-37.50	-25.00	-12.50	0.00	

臺南市安平區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域最接近主要道路之寬度(W)衡量。 優：30公尺 $\leq$ W。 稍優：20公尺 $\leq$ W<30公尺。 普通：12公尺 $\leq$ W<20公尺。 稍劣：8公尺 $\leq$ W<12公尺。 劣：W<8公尺。
		優	0.00	6.25	12.50	18.75	25.00	
		稍優	-6.25	0.00	6.25	12.50	18.75	
		普通	-12.50	-6.25	0.00	6.25	12.50	
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	6.25	
		25	劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均道路寬度(W)衡量。 優：12m $\leq$ W 稍優：10m $\leq$ W<12m 普通：8m $\leq$ W<10m 稍劣：6m $\leq$ W<8m 劣：W<6m
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近車站（高鐵站、火車站及客運站）之距離(D)衡量。 優：D<1000m 稍優：1000m $\leq$ D<2000m 普通：2000m $\leq$ D<3000m 稍劣：3000m $\leq$ D<4000m 劣：4000m $\leq$ D
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
		5	劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	
	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近站牌（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離(D)衡量。 優：D $\leq$ 100m 稍優：100m<D $\leq$ 500m 普通：500m<D $\leq$ 1000m 稍劣：1000m<D $\leq$ 1500m 劣：1500m<D
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
		5	劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近交流道之距離(D)衡量。 優：D<1000m 稍優：1000m $\leq$ D<2000m 普通：2000m $\leq$ D<3000m 稍劣：3000m $\leq$ D<4000m 劣：4000m $\leq$ D
		優	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	
		稍優	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	
		普通	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	
		稍劣	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	
		8	劣	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該地區規劃及闢建程度來衡量
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	

臺南市安平區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優		普通		劣	以該地區日照充足與否衡量。
		優	0.00		2.50		5.00	
		普通	-2.50		0.00		2.50	
	5	劣	-5.00		-2.50		0.00	以景觀良好、視野廣闊程度衡量。
	景觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	以該區域內之高低落差及傾斜程度來衡量。
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
	15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	以排水設施之有無及是否會積水來衡量。
	排水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50	
	30	劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	以地勢之平坦、低窪、高亢等來衡量。
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
	10	劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	以建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁坎等）或其他改良之有無及其程度來衡量。
土地改良	建築基地改良(整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁坎等)或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
	20	劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	

臺南市安平區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
公共建設	接近學校之程度(國小、國中、高中、大專院校)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近學校(國小、國中、高中、大專院校)之距離(D)衡量。 優： $D \leq 100m$ 稍優： $100m < D \leq 500m$ 普通： $500m < D \leq 1000m$ 稍劣： $1000m < D \leq 1500m$ 劣： $1500m < D$
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	
	5							
	接近市場之程度(傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近市場(傳統市場、超級市場、量販店、購物中心)之距離(D)衡量。 優： $D \leq 100m$ 稍優： $100m < D \leq 500m$ 普通： $500m < D \leq 1000m$ 稍劣： $1000m < D \leq 1500m$ 劣： $1500m < D$
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50	
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75	
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	
	3							
	接近公園(里鄰公園、一般公園)廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近公園、廣場、徒步區之距離(D)衡量。 優： $D \leq 100m$ 稍優： $100m < D \leq 500m$ 普通： $500m < D \leq 1000m$ 稍劣： $1000m < D \leq 1500m$ 劣： $1500m < D$
		優	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	
		稍優	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	
		普通	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	
		稍劣	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	
		劣	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	
	10							
	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近觀光遊憩設施(如商圈、古蹟、風景區等)之距離(D)衡量。 優： $D < 1000m$ 稍優： $1000m \leq D < 2000m$ 普通： $2000m \leq D < 3000m$ 稍劣： $3000m \leq D < 4000m$ 劣： $4000m \leq D$
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
		劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	
	5							
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依接近該區域內時停車設置之便利情形衡量。 優：該區域內設有立體停車場 稍優：該區域內設有一般停車場 普通：該區域內設有路邊停車格 稍劣：該區域內設有黃、白線等可臨時停車 劣：該區域內無法停車
		優	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	
		稍優	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	
		普通	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	
		稍劣	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	
		劣	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	
	4							
	接近服務性設施之程度(郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近郵局、銀行、醫院、機關等設施之距離(D)衡量。 優： $D \leq 100m$ 稍優： $100m < D \leq 500m$ 普通： $500m < D \leq 1000m$ 稍劣： $1000m < D \leq 1500m$ 劣： $1500m < D$
		優	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	
		稍優	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	
		普通	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	
		稍劣	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	
		劣	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	
	4							

臺南市安平區影響普通住宅用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近該等設施之距離(D)衡量。 優：3000m ≤ D 稍優：2000m ≤ D < 3000m 普通：1000m ≤ D < 2000m 稍劣：500m ≤ D < 1000m 劣：D < 500m
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近該等設施之距離(D)衡量。 優：3000m ≤ D 稍優：2000m ≤ D < 3000m 普通：1000m ≤ D < 2000m 稍劣：500m ≤ D < 1000m 劣：D < 500m
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近該等設施之距離(D)衡量。 優：3000m ≤ D 稍優：2000m ≤ D < 3000m 普通：1000m ≤ D < 2000m 稍劣：500m ≤ D < 1000m 劣：D < 500m
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染之距離(D)衡量。 優：3000m ≤ D或無 稍優：2000m ≤ D < 3000m 普通：1000m ≤ D < 2000m 稍劣：500m ≤ D < 1000m 劣：D < 500m
		優	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	
		稍優	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	
		普通	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	
		稍劣	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	
		劣	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡
		優	0.00	7.50	15.00	22.50	30.00	
		稍優	-7.50	0.00	7.50	15.00	22.50	
		普通	-15.00	-7.50	0.00	7.50	15.00	
		稍劣	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	7.50	
		劣	-30.00	-22.50	-15.00	-7.50	0.00	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。