

臺南市安平區影響其他用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
土地使用管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優				劣	以該區域是否為都市計畫內外區分 都市計畫區內：優 都市計畫區外：劣
		優	0				30	
		30	劣	-30			0	
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：都市計畫商業區。 稍優：都市計畫住宅區。 劣：都市計畫內非商業區或住宅區之土地（都市計畫機關用地、學校用地、古蹟、寺廟用地、市場用地、公兒用地、綠地、河川區、停車及廣場、道路用地等限制使用地及無法從事生產之土地）。
		優	0.0		15.0		30.0	
		稍優						
		普通	-15.0		0.0		15.0	
		稍劣						
		30	劣	-30.0		-15.0	0.0	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：60%≤建蔽率 稍優：45%≤建蔽率<60% 普通：30%≤建蔽率<45% 稍劣：10%≤建蔽率<30% 劣：建蔽率<10%。
		優	0	3	5	8	10	
		稍優	-3	0	3	5	8	
		普通	-5	-3	0	3	5	
		稍劣	-8	-5	-3	0	3	
		10	劣	-10	-8	-5	-3	0
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：250%≤容積率 稍優：200%≤容積率<250% 普通：150%≤容積率<200% 稍劣：100%≤容積率<150% 劣：容積率<100%
		優	0	13	25	38	50	
		稍優	-13	0	13	25	38	
		普通	-25	-13	0	13	25	
		稍劣	-38	-25	-13	0	13	
		50	劣	-50	-38	-25	-13	0
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域最接近主要道路之寬度(W)衡量。 優：30m≤W 稍優：20m≤W<30m 普通：12m≤W<20m 稍劣：8m≤W<12m 劣：W<8m
		優	0.00	6.25	12.50	18.75	25.00	
		稍優	-6.25	0.00	6.25	12.50	18.75	
		普通	-12.50	-6.25	0.00	6.25	12.50	
		稍劣	-18.75	-12.50	-6.25	0.00	6.25	
		25	劣	-25.00	-18.75	-12.50	-6.25	0.00
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均道路寬度(W)衡量。 優：30m≤W 稍優：20m≤W<30m 普通：10m≤W<20m 稍劣：6m≤W<10m 劣：W<6m
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	0
	接近聚落之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近聚落之距離(D)衡量。 優：D<1000m 稍優：1000m≤D<2000m 普通：2000m≤D<3000m 稍劣：3000m≤D<4000m 劣：4000m≤D
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	0

臺南市安平區影響其他用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
交通運輸	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近站牌（含火車、高鐵、捷運及公車站牌等）之距離(D)及密集程度衡量。 優： $D \leq 100m$ 稍優： $100m < D \leq 500m$ 普通： $500m < D \leq 1000m$ 稍劣： $1000m < D \leq 1500m$ 劣： $1500m < D$
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
		劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近交流道之距離(D)衡量。 優： $D < 1000m$ 稍優： $1000m \leq D < 2000m$ 普通： $2000m \leq D < 3000m$ 稍劣： $3000m \leq D < 4000m$ 劣： $4000m \leq D$
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內道路規劃及興闢程度衡量。 優：鋪設人行道或有中央分隔島等 稍優：鋪設柏油路面較佳 普通：鋪設柏油路面一般 稍劣：鋪設柏油路且路面維護不完善或水泥路面 劣：無鋪設道路
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
自然條件	日照	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該地區日照充足與否衡量。
		優	0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0	
	傾斜度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內之高低落差及傾斜程度來衡量。
		優	0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0	
	保(排)水之良否	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以排水設施之有無及是否會積水來衡量。
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	

臺南市安平區影響其他用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或低窪來衡量。
		優	0	5.0	10.0	15.0	20.0	優：該區地勢平坦
		稍優	-5.0	0	5.0	10.0	15.0	稍優：該區大部分地勢平坦
		普通	-10.0	-5.0	0	5.0	10.0	普通：該區一半地勢平坦
		稍劣	-15.0	-10.0	-5.0	0	5.0	稍劣：該區大部分地勢高亢或低窪
		劣	-20.0	-15.0	-10.0	-5.0	0	劣：該區全部地勢高亢或低窪
	20							
公共建設	接近市場之程度 (傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近市場(傳統市場、超級市場、量販店、購物中心)之距離(D)衡量。
		優	0	2	4	6	8	優： $D \leq 100m$
		稍優	-2	0	2	4	6	稍優： $100m < D \leq 500m$
		普通	-4	-2	0	2	4	普通： $500m < D \leq 1000m$
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	稍劣： $1000m < D \leq 1500m$
		劣	-8	-6	-4	-2	0	劣： $1500m < D$ 或無
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域內停車場地設置之便利情形衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：該區域內設有停車場
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優：該區域內設有路邊停車格
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通：該區域內設有白線可臨時停車
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣：該區域內設有黃線可臨時停車
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣：該區域內無法停車
	電力資源	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內電力資源程度來衡量。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	產業用水及設施	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內產業用水及設施分布情形來衡量。
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	接近服務性設施的程度 (郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域接近服務性設施的程度(超商、郵局、銀行、醫院、機關等)之距離(D)衡量。
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	優：區段內
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	稍優： $D < 500m$
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	普通： $500m \leq D < 1000m$
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	稍劣： $1000m \leq D < 1500m$
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	劣： $1500m \leq D$
	10							

臺南市安平區影響其他用地區域因素評價基準明細表

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近電業設施及公用氣體燃料設施之距離(D)衡量。 優：3000m $\leq$ D或無 稍優：2000m $\leq$ D<3000m 普通：1000m $\leq$ D<2000m 稍劣：D<1000m 劣：區段內
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近殯葬設施之距離(D)衡量。 優：3000m $\leq$ D或無 稍優：2000m $\leq$ D<3000m 普通：1000m $\leq$ D<2000m 稍劣：D<1000m 劣：區段內
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近廢棄物處理設施之距離(D)衡量。 優：3000m $\leq$ D或無 稍優：2000m $\leq$ D<3000m 普通：1000m $\leq$ D<2000m 稍劣：D<1000m 劣：區段內
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
環境污染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染之距離(D)衡量。 優：3000m $\leq$ D或無 稍優：2000m $\leq$ D<3000m 普通：1000m $\leq$ D<2000m 稍劣：D<1000m 劣：區段內
		優	0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	
		稍優	-5.0	0.0	5.0	10.0	15.0	
		普通	-10.0	-5.0	0.0	5.0	10.0	
		稍劣	-15.0	-10.0	-5.0	0.0	5.0	
		劣	-20.0	-15.0	-10.0	-5.0	0.0	
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
		劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	

說明：

- 一、其他用地指非得歸屬住宅用地、商業用地、工業用地、農業用地之其他性質土地。
- 二、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 三、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。