

臺南市善化區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表 (市價查估用)

| 主要項目                      | 細項           | 價格修正率<br>(百分比) |        |       |       |       | 備註                                                         |                                                                                          |
|---------------------------|--------------|----------------|--------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土地使用管制                    | 都市計畫（內、外）    | 基準區段<br>目標區段   | 優      |       |       |       | 劣                                                          | 以該區域是否位都市計畫內區分<br>都市計畫區內：優<br>都市計畫區外：劣                                                   |
|                           |              | 優              | 0.00   |       |       |       | 10.00                                                      |                                                                                          |
|                           |              |                |        |       |       |       |                                                            |                                                                                          |
|                           |              |                |        |       |       |       |                                                            |                                                                                          |
|                           |              |                |        |       |       |       |                                                            |                                                                                          |
|                           | 10           | 劣              | -10.00 |       |       |       | 0.00                                                       |                                                                                          |
|                           | 使用分區（使用地類別）  | 基準區段<br>目標區段   | 優      |       | 普通    |       | 劣                                                          | 優: 甲種建築用地、乙種建築用地<br>普通:丙種建築用地、丁種建築用地、特定(一般)農業區建地目土地<br>劣:其他建築用地或非建築用地中經允許局部集中建築使用土地      |
|                           |              | 優              | 0.00   |       | 5.00  |       | 10.00                                                      |                                                                                          |
|                           |              |                |        |       |       |       |                                                            |                                                                                          |
|                           |              | 普通             | -5.00  |       | 0.00  |       | 5.00                                                       |                                                                                          |
|                           |              |                |        |       |       |       |                                                            |                                                                                          |
|                           | 10           | 劣              | -10.00 |       | -5.00 |       | 0.00                                                       |                                                                                          |
|                           | 建蔽率          | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣                                                          | 優:60%＜建蔽率<br>稍優:50%＜建蔽率≤60%以下<br>普通:45%＜建蔽率≤50%以下<br>稍劣:40%＜建蔽率≤45%以下<br>劣: 建蔽率≤40%以下    |
|                           |              | 優              | 0.00   | 1.25  | 2.50  | 3.75  | 5.00                                                       |                                                                                          |
|                           |              | 稍優             | -1.25  | 0.00  | 1.25  | 2.50  | 3.75                                                       |                                                                                          |
|                           |              | 普通             | -2.50  | -1.25 | 0.00  | 1.25  | 2.50                                                       |                                                                                          |
|                           |              | 稍劣             | -3.75  | -2.50 | -1.25 | 0.00  | 1.25                                                       |                                                                                          |
|                           | 5            | 劣              | -5.00  | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0.00                                                       |                                                                                          |
|                           | 容積率          | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣                                                          | 優:240%＜容積率<br>稍優: 200%＜容積率≤240%<br>普通: 160%＜容積率≤200%<br>稍劣: 120%＜容積率≤160%<br>劣: 容積率≤120% |
|                           |              | 優              | 0.00   | 2.50  | 5.00  | 7.50  | 10.00                                                      |                                                                                          |
|                           |              | 稍優             | -2.50  | 0.00  | 2.50  | 5.00  | 7.50                                                       |                                                                                          |
|                           |              | 普通             | -5.00  | -2.50 | 0.00  | 2.50  | 5.00                                                       |                                                                                          |
|                           |              | 稍劣             | -7.50  | -5.00 | -2.50 | 0.00  | 2.50                                                       |                                                                                          |
|                           | 10           | 劣              | -10.00 | -7.50 | -5.00 | -2.50 | 0.00                                                       |                                                                                          |
|                           | 有無禁止建築       | 基準區段<br>目標區段   | 優      |       |       |       | 劣                                                          | 優:無禁止建築<br>劣:有禁止建築                                                                       |
|                           |              | 優              | 0.00   |       |       |       | 10.00                                                      |                                                                                          |
|                           |              |                |        |       |       |       |                                                            |                                                                                          |
|                           |              |                |        |       |       |       |                                                            |                                                                                          |
|                           |              |                |        |       |       |       |                                                            |                                                                                          |
| 10                        | 劣            | -10.00         |        |       |       | 0.00  |                                                            |                                                                                          |
| 有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等） | 基準區段<br>目標區段 | 優              |        | 普通    |       | 劣     | 優:無限制建築<br>普通: 限制建築高度或面積<br>劣: 限制建築高度及面積或其他足以影響降低土地使用強度之限制 |                                                                                          |
|                           | 優            | 0.00           |        | 5.00  |       | 10.00 |                                                            |                                                                                          |
|                           |              |                |        |       |       |       |                                                            |                                                                                          |
|                           | 普通           | -5.00          |        | 0.00  |       | 5.00  |                                                            |                                                                                          |
|                           |              |                |        |       |       |       |                                                            |                                                                                          |
| 10                        | 劣            | -10.00         |        | -5.00 |       | 0.00  |                                                            |                                                                                          |
| 交通運輸                      | 主要道路寬度       | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣                                                          | 依區段內主要道路路寬（W）<br>優: 30m≤W<br>稍優: 20m≤W＜30m<br>普通: 8m≤W＜20m<br>稍劣: 4m≤W＜8m<br>劣: W＜4m     |
|                           |              | 優              | 0.00   | 2.50  | 5.00  | 7.50  | 10.00                                                      |                                                                                          |
|                           |              | 稍優             | -2.50  | 0.00  | 2.50  | 5.00  | 7.50                                                       |                                                                                          |
|                           |              | 普通             | -5.00  | -2.50 | 0.00  | 2.50  | 5.00                                                       |                                                                                          |
|                           |              | 稍劣             | -7.50  | -5.00 | -2.50 | 0.00  | 2.50                                                       |                                                                                          |
|                           | 10           | 劣              | -10.00 | -7.50 | -5.00 | -2.50 | 0.00                                                       |                                                                                          |
|                           | 區段內道路平均寬度    | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣                                                          | 依區段內道路平均路寬（W）<br>優: 30m≤W<br>稍優: 20m≤W＜30m<br>普通: 8m≤W＜20m<br>稍劣: 4m≤W＜8m<br>劣: W＜4m     |
|                           |              | 優              | 0.00   | 2.50  | 5.00  | 7.50  | 10.00                                                      |                                                                                          |
|                           |              | 稍優             | -2.50  | 0.00  | 2.50  | 5.00  | 7.50                                                       |                                                                                          |
|                           |              | 普通             | -5.00  | -2.50 | 0.00  | 2.50  | 5.00                                                       |                                                                                          |
|                           |              | 稍劣             | -7.50  | -5.00 | -2.50 | 0.00  | 2.50                                                       |                                                                                          |
|                           | 10           | 劣              | -10.00 | -7.50 | -5.00 | -2.50 | 0.00                                                       |                                                                                          |

臺南市善化區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表 (市價查估用)

| 主要項目  | 細項              | 價格修正率<br>(百分比) |              |       |       |       | 備註    |                                                                                                                              |                                          |
|-------|-----------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       | 接近大型車站之程度       | 基準區段<br>目標區段   | 優            | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以該區段中心距大型車站之距離（D）衡量<br>優：D≤100m<br>稍優：100m＜D≤300m<br>普通：300m＜D≤500m<br>稍劣：500m＜D≤1000m<br>劣：D＞1000m或無                        |                                          |
|       |                 | 優              | 0.00         | 1.25  | 2.50  | 3.75  | 5.00  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍優             | -1.25        | 0.00  | 1.25  | 2.50  | 3.75  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 普通             | -2.50        | -1.25 | 0.00  | 1.25  | 2.50  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍劣             | -3.75        | -2.50 | -1.25 | 0.00  | 1.25  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 劣              | -5.00        | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0.00  |                                                                                                                              |                                          |
|       | 5               |                |              |       |       |       |       |                                                                                                                              |                                          |
| 交通運輸  | 站牌之接近程度或密集程度    | 基準區段<br>目標區段   | 優            | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以該區段中心距車站之距離（D）衡量<br>優：區段內有站牌<br>稍優：D≤100m<br>普通：100m＜D≤300m<br>稍劣：300m＜D≤500m<br>劣：D＞500m                                   |                                          |
|       |                 | 優              | 0.00         | 0.75  | 1.50  | 2.25  | 3.00  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍優             | -0.75        | 0.00  | 0.75  | 1.50  | 2.25  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 普通             | -1.50        | -0.75 | 0.00  | 0.75  | 1.50  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍劣             | -2.25        | -1.50 | -0.75 | 0.00  | 0.75  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 劣              | -3.00        | -2.25 | -1.50 | -0.75 | 0.00  |                                                                                                                              |                                          |
|       | 交流道之有無及接近交流道之程度 | 基準區段<br>目標區段   | 優            | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以該區段中心距交流道之距離（D）衡量<br>優：D≤1000m<br>稍優：1000m＜D≤2000m<br>普通：2000m＜D≤3000m<br>稍劣：3000m＜D≤4000m<br>劣：D＞4000m                     |                                          |
|       |                 | 優              | 0.00         | 1.25  | 2.50  | 3.75  | 5.00  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍優             | -1.25        | 0.00  | 1.25  | 2.50  | 3.75  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 普通             | -2.50        | -1.25 | 0.00  | 1.25  | 2.50  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍劣             | -3.75        | -2.50 | -1.25 | 0.00  | 1.25  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 劣              | -5.00        | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0.00  |                                                                                                                              |                                          |
|       | 區段內道路規劃及闢建程度    | 基準區段<br>目標區段   | 優            | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以區段內次要道路以上道路及闢建程度衡量<br>優:有次要道路，闢建=100%<br>稍優: 有次要道路，80%≤闢建<br>普通: 有次要道路，不論闢建程度或無次要道路，60%≤闢建<br>稍劣: 無次要道路，30%≤闢建<br>劣: 闢建＜30% |                                          |
|       |                 | 優              | 0.00         | 1.25  | 2.50  | 3.75  | 5.00  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍優             | -1.25        | 0.00  | 1.25  | 2.50  | 3.75  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 普通             | -2.50        | -1.25 | 0.00  | 1.25  | 2.50  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍劣             | -3.75        | -2.50 | -1.25 | 0.00  | 1.25  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 劣              | -5.00        | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0.00  |                                                                                                                              |                                          |
|       | 自然條件            | 日照             | 基準區段<br>目標區段 | 優     | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣                                                                                                                            | 以區內因道路闢建方向、周邊建築情況或其他因素，使該區受陽光照射時間長短及溫度衡量 |
|       |                 |                | 優            | 0.00  | 0.75  | 1.50  | 2.25  | 3.00                                                                                                                         |                                          |
|       |                 |                | 稍優           | -0.75 | 0.00  | 0.75  | 1.50  | 2.25                                                                                                                         |                                          |
|       |                 |                | 普通           | -1.50 | -0.75 | 0.00  | 0.75  | 1.50                                                                                                                         |                                          |
|       |                 |                | 稍劣           | -2.25 | -1.50 | -0.75 | 0.00  | 0.75                                                                                                                         |                                          |
|       |                 |                | 劣            | -3.00 | -2.25 | -1.50 | -0.75 | 0.00                                                                                                                         |                                          |
| 景觀    |                 | 基準區段<br>目標區段   | 優            | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以區內因自然或人為建設景觀、視野寬廣等條件衡量                                                                                                      |                                          |
|       |                 | 優              | 0.00         | 0.75  | 1.50  | 2.25  | 3.00  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍優             | -0.75        | 0.00  | 0.75  | 1.50  | 2.25  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 普通             | -1.50        | -0.75 | 0.00  | 0.75  | 1.50  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍劣             | -2.25        | -1.50 | -0.75 | 0.00  | 0.75  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 劣              | -3.00        | -2.25 | -1.50 | -0.75 | 0.00  |                                                                                                                              |                                          |
| 傾斜度   |                 | 基準區段<br>目標區段   | 優            | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     | 以區段內土地傾斜角度(G)衡量<br>優： G＜5度<br>稍優： 5度≤G＜10度<br>普通： 10度≤G＜15度<br>稍劣： 15度≤G＜30度<br>劣： 30度≤G                                     |                                          |
|       |                 | 優              | 0.00         | 1.25  | 2.50  | 3.75  | 5.00  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍優             | -1.25        | 0.00  | 1.25  | 2.50  | 3.75  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 普通             | -2.50        | -1.25 | 0.00  | 1.25  | 2.50  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 稍劣             | -3.75        | -2.50 | -1.25 | 0.00  | 1.25  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 劣              | -5.00        | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0.00  |                                                                                                                              |                                          |
| 排水之良否 |                 | 基準區段<br>目標區段   | 優            |       | 普通    |       | 劣     | 以區段內土地所在區域淹水情形衡量<br>優:長年不淹水地區<br>普通:少見淹水地區<br>劣:經常淹水地區                                                                       |                                          |
|       |                 | 優              | 0.00         |       | 2.50  |       | 5.00  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 |                |              |       |       |       |       |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 普通             | -2.50        |       | 0.00  |       | 2.50  |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 |                |              |       |       |       |       |                                                                                                                              |                                          |
|       |                 | 劣              | -5.00        |       | -2.50 |       | 0.00  |                                                                                                                              |                                          |

臺南市善化區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表 (市價查估用)

| 主要項目 | 細項                                             | 價格修正率<br>(百分比) |        |       |       |       | 備註    |
|------|------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|      | 地勢                                             | 基準區段<br>目標區段   | 優      |       | 普通    |       | 劣     |
|      |                                                | 優              | 0.00   |       | 2.50  |       | 5.00  |
|      |                                                | 普通             | -2.50  |       | 0.00  |       | 2.50  |
|      |                                                | 劣              | -5.00  |       | -2.50 |       | 0.00  |
|      |                                                | 5              |        |       |       |       |       |
|      |                                                | 劣              | -5.00  |       | -2.50 |       | 0.00  |
| 土地改良 | 建築基地改良(整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等)或其它改良 | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     |
|      |                                                | 優              | 0.00   | 1.25  | 2.50  | 3.75  | 5.00  |
|      |                                                | 稍優             | -1.25  | 0.00  | 1.25  | 2.50  | 3.75  |
|      |                                                | 普通             | -2.50  | -1.25 | 0.00  | 1.25  | 2.50  |
|      |                                                | 稍劣             | -3.75  | -2.50 | -1.25 | 0.00  | 1.25  |
|      |                                                | 5              |        |       |       |       |       |
|      |                                                | 劣              | -5.00  | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0.00  |
|      | 接近學校之程度(國小、國中、高中、大專院校)                         | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     |
|      |                                                | 優              | 0.00   | 2.50  | 5.00  | 7.50  | 10.00 |
|      |                                                | 稍優             | -2.50  | 0.00  | 2.50  | 5.00  | 7.50  |
|      |                                                | 普通             | -5.00  | -2.50 | 0.00  | 2.50  | 5.00  |
|      |                                                | 稍劣             | -7.50  | -5.00 | -2.50 | 0.00  | 2.50  |
|      |                                                | 10             |        |       |       |       |       |
|      |                                                | 劣              | -10.00 | -7.50 | -5.00 | -2.50 | 0.00  |
| 公共建設 | 接近市場之程度(傳統市場、超級市場、超大型購物中心)                     | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     |
|      |                                                | 優              | 0.00   | 2.00  | 4.00  | 6.00  | 8.00  |
|      |                                                | 稍優             | -2.00  | 0.00  | 2.00  | 4.00  | 6.00  |
|      |                                                | 普通             | -4.00  | -2.00 | 0.00  | 2.00  | 4.00  |
|      |                                                | 稍劣             | -6.00  | -4.00 | -2.00 | 0.00  | 2.00  |
|      |                                                | 8              |        |       |       |       |       |
|      |                                                | 劣              | -8.00  | -6.00 | -4.00 | -2.00 | 0.00  |
|      | 接近公園(里鄰公園、一般公園)、廣場、徒步區之程度                      | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     |
|      |                                                | 優              | 0.00   | 1.25  | 2.50  | 3.75  | 5.00  |
|      |                                                | 稍優             | -1.25  | 0.00  | 1.25  | 2.50  | 3.75  |
|      |                                                | 普通             | -2.50  | -1.25 | 0.00  | 1.25  | 2.50  |
|      |                                                | 稍劣             | -3.75  | -2.50 | -1.25 | 0.00  | 1.25  |
|      |                                                | 5              |        |       |       |       |       |
|      |                                                | 劣              | -5.00  | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 0.00  |
|      | 接近觀光遊憩設施之程度                                    | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     |
|      |                                                | 優              | 0.00   | 0.75  | 1.50  | 2.25  | 3.00  |
|      |                                                | 稍優             | -0.75  | 0.00  | 0.75  | 1.50  | 2.25  |
|      |                                                | 普通             | -1.50  | -0.75 | 0.00  | 0.75  | 1.50  |
|      |                                                | 稍劣             | -2.25  | -1.50 | -0.75 | 0.00  | 0.75  |
|      |                                                | 3              |        |       |       |       |       |
|      |                                                | 劣              | -3.00  | -2.25 | -1.50 | -0.75 | 0.00  |
|      | 停車場地之便利程度                                      | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     |
|      |                                                | 優              | 0.00   | 0.75  | 1.50  | 2.25  | 3.00  |
|      |                                                | 稍優             | -0.75  | 0.00  | 0.75  | 1.50  | 2.25  |
|      |                                                | 普通             | -1.50  | -0.75 | 0.00  | 0.75  | 1.50  |
|      |                                                | 稍劣             | -2.25  | -1.50 | -0.75 | 0.00  | 0.75  |
|      |                                                | 3              |        |       |       |       |       |
|      |                                                | 劣              | -3.00  | -2.25 | -1.50 | -0.75 | 0.00  |
|      | 接近服務性設施的程度(郵局、銀行、醫院、機關等設施)                     | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優    | 普通    | 稍劣    | 劣     |
|      |                                                | 優              | 0.00   | 1.50  | 3.00  | 4.50  | 6.00  |
|      |                                                | 稍優             | -1.50  | 0.00  | 1.50  | 3.00  | 4.50  |
|      |                                                | 普通             | -3.00  | -1.50 | 0.00  | 1.50  | 3.00  |
|      |                                                | 稍劣             | -4.50  | -3.00 | -1.50 | 0.00  | 1.50  |
|      |                                                | 6              |        |       |       |       |       |
|      |                                                | 劣              | -6.00  | -4.50 | -3.00 | -1.50 | 0.00  |

臺南市善化區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表 (市價查估用)

| 主要項目   | 細項                           | 價格修正率<br>(百分比) |        |        |        |        | 備註    |                                                                                                          |
|--------|------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特殊設施   | 電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度        | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優     | 普通     | 稍劣     | 劣     | 以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量<br>優：D>3000m<br>稍優：1800m<D≤3000m<br>普通：900m<D≤1800m<br>稍劣：300m<D≤900m<br>劣：D≤300m |
|        |                              | 優              | 0.00   | 2.50   | 5.00   | 7.50   | 10.00 |                                                                                                          |
|        |                              | 稍優             | -2.50  | 0.00   | 2.50   | 5.00   | 7.50  |                                                                                                          |
|        |                              | 普通             | -5.00  | -2.50  | 0.00   | 2.50   | 5.00  |                                                                                                          |
|        |                              | 稍劣             | -7.50  | -5.00  | -2.50  | 0.00   | 2.50  |                                                                                                          |
|        |                              | 劣              | -10.00 | -7.50  | -5.00  | -2.50  | 0.00  |                                                                                                          |
|        | 10                           | 劣              | -10.00 | -7.50  | -5.00  | -2.50  | 0.00  |                                                                                                          |
|        | 殯葬設施之有無及接近程度                 | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優     | 普通     | 稍劣     | 劣     | 以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量<br>優：D>3000m<br>稍優：1800m<D≤3000m<br>普通：900m<D≤1800m<br>稍劣：300m<D≤900m<br>劣：D≤300m |
|        |                              | 優              | 0.00   | 2.50   | 5.00   | 7.50   | 10.00 |                                                                                                          |
|        |                              | 稍優             | -2.50  | 0.00   | 2.50   | 5.00   | 7.50  |                                                                                                          |
|        |                              | 普通             | -5.00  | -2.50  | 0.00   | 2.50   | 5.00  |                                                                                                          |
|        |                              | 稍劣             | -7.50  | -5.00  | -2.50  | 0.00   | 2.50  |                                                                                                          |
|        |                              | 劣              | -10.00 | -7.50  | -5.00  | -2.50  | 0.00  |                                                                                                          |
|        | 10                           | 劣              | -10.00 | -7.50  | -5.00  | -2.50  | 0.00  |                                                                                                          |
|        | 廢棄物處理設施之有無及接近程度              | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優     | 普通     | 稍劣     | 劣     | 以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量<br>優：D>3000m<br>稍優：1800m<D≤3000m<br>普通：900m<D≤1800m<br>稍劣：300m<D≤900m<br>劣：D≤300m |
|        |                              | 優              | 0.00   | 2.50   | 5.00   | 7.50   | 10.00 |                                                                                                          |
|        |                              | 稍優             | -2.50  | 0.00   | 2.50   | 5.00   | 7.50  |                                                                                                          |
|        |                              | 普通             | -5.00  | -2.50  | 0.00   | 2.50   | 5.00  |                                                                                                          |
| 稍劣     |                              | -7.50          | -5.00  | -2.50  | 0.00   | 2.50   |       |                                                                                                          |
| 劣      |                              | -10.00         | -7.50  | -5.00  | -2.50  | 0.00   |       |                                                                                                          |
| 10     | 劣                            | -10.00         | -7.50  | -5.00  | -2.50  | 0.00   |       |                                                                                                          |
| 環境汙染   | 水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度 | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優     | 普通     | 稍劣     | 劣     | 以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量<br>優：D>3000m<br>稍優：1800m<D≤3000m<br>普通：900m<D≤1800m<br>稍劣：300m<D≤900m<br>劣：D≤300m |
|        |                              | 優              | 0.00   | 2.50   | 5.00   | 7.50   | 10.00 |                                                                                                          |
|        |                              | 稍優             | -2.50  | 0.00   | 2.50   | 5.00   | 7.50  |                                                                                                          |
|        |                              | 普通             | -5.00  | -2.50  | 0.00   | 2.50   | 5.00  |                                                                                                          |
|        |                              | 稍劣             | -7.50  | -5.00  | -2.50  | 0.00   | 2.50  |                                                                                                          |
|        |                              | 劣              | -10.00 | -7.50  | -5.00  | -2.50  | 0.00  |                                                                                                          |
| 10     | 劣                            | -10.00         | -7.50  | -5.00  | -2.50  | 0.00   |       |                                                                                                          |
| 其他影響因素 |                              | 基準區段<br>目標區段   | 優      | 稍優     | 普通     | 稍劣     | 劣     | 其他影響地價因素差異程度來衡量                                                                                          |
|        |                              | 優              | 0.00   | 7.50   | 15.00  | 22.50  | 30.00 |                                                                                                          |
|        |                              | 稍優             | -7.50  | 0.00   | 7.50   | 15.00  | 22.50 |                                                                                                          |
|        |                              | 普通             | -15.00 | -7.50  | 0.00   | 7.50   | 15.00 |                                                                                                          |
|        |                              | 稍劣             | -22.50 | -15.00 | -7.50  | 0.00   | 7.50  |                                                                                                          |
|        |                              | 30             | 劣      | -30.00 | -22.50 | -15.00 | -7.50 |                                                                                                          |

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。