

臺南市左鎮區影響商業用地區域因素評價基準明細表

(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
土地使用管制	都市計畫（內、外）	基準區段 目標區段	優				劣	以該區域是否位都市計畫內區分 都市計畫區內：優 都市計畫區外：劣
		優	0				10	
		10	劣	-10				
	使用分區（使用地類別）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優:繁華街道或觀光街區 稍優:臨主要道路商業區 普通:未臨主要道路商業區、住商用住宅區 稍劣:商業活動較不熱絡之商業區 劣:尚供住宅使用、待發展之商業區
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優:70%以上 稍優：60%＜建蔽率≤70% 普通：50%＜建蔽率≤60% 稍劣：40%＜建蔽率≤50% 劣：建蔽率≤40%
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
		5	劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優: 300%≤容積率 稍優:240%≤容積率＜300% 普通: 180%≤容積率＜240% 稍劣: 120%≤容積率＜180% 劣:容積率＜120%
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優				劣	優:無禁止建築 劣:有禁止建築
		優	0				10	
		10	劣	-10				
	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）	基準區段 目標區段	優		普通		劣	優:無限制建築 普通: 限制建築高度或面積 劣: 限制建築高度及面積或其他足以影響降低土地使用強度之限制
		優	0		5		10	
		普通	-5		0		5	
		10	劣	-10		-5		
交通運輸	主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依區段內主要道路路寬（W） 優: 30m≤W 稍優: 20m≤W＜30m 普通: 8m≤W＜20m 稍劣: 4m≤W＜8m 劣: W＜4m
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	
	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依區段內道路平均路寬（W） 優: 30m≤W 稍優: 20m≤W＜30m 普通: 8m≤W＜20m 稍劣: 4m≤W＜8m 劣: W＜4m
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
		10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	

臺南市左鎮區影響商業用地區域因素評價基準明細表

(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)						備註
	接近大型車站之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距大型車站之距離(D)衡量 優：D≤100m 稍優：100m<D≤300m 普通：300m<D≤500m 稍劣：500m<D≤1000m 劣：D>1000m或無
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
交通運輸	站牌之接近程度或密集程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距車站之距離(D)衡量 優：區段內有站牌 稍優：D≤100m 普通：100m<D≤300m 稍劣：300m<D≤500m 劣：D>500m
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50	
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75	
	3	劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	
	交流道之有無及接近交流道之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距交流道之距離(D)衡量 優：D≤1000m 稍優：1000m<D≤2000m 普通：2000m<D≤3000m 稍劣：3000m<D≤4000m 劣：D>4000m
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
	5	劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內次要道路以上道路及闢建程度衡量 優:有次要道路，闢建=100% 稍優:有次要道路，80%≤闢建 普通:有次要道路，不論闢建程度或無次要道路，60%≤闢建 稍劣:無次要道路，30%≤闢建 劣:闢建<30%
		優	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	
		稍優	-1.25	0.00	1.25	2.50	3.75	
		普通	-2.50	-1.25	0.00	1.25	2.50	
		稍劣	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	1.25	
	5	劣	-5.00	-3.75	-2.50	-1.25	0.00	
自然條件	排水之良否	基準區段 目標區段	優		普通		劣	以區段內土地所在區域淹水情形衡量 優:長年不淹水地區 普通:少見淹水地區 劣:經常淹水地區
		優	0		5		10	
		普通	-5		0		5	
	10	劣	-10		-5		0	
	地勢	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內土地之高低及與路面落差衡量 優:平坦，略高於路面 普通:略有高低不平 劣:低窪、陡峭
		優	0.0		2.5		5.0	
		普通	-2.5		0.0		2.5	
	5	劣	-5.0		-2.5		0.0	
公共	接近市場之程度(傳統市場、超級市場、超大型購物中心)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距市場之距離(D)衡量 優：D≤200m 稍優：200m<D≤600m 普通：600m<D≤1200m 稍劣：1200m<D≤2000m 劣：D>2000m
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
	8	劣	-8	-6	-4	-2	0	
	接近公園(里鄰公園、一般公園)、廣場、徒步區之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距公園等設施之距離(D)衡量 優：D≤300m 稍優：300m<D≤600m 普通：600m<D≤1200m 稍劣：1200m<D≤2000m 劣：D>2000m
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50	
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75	
	3	劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	

臺南市左鎮區影響商業用地區域因素評價基準明細表

(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
建設	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區段中心距光觀遊憩設施之距離（D）衡量 優：本區設有光觀遊憩設施 稍優：D≤500m 普通：500m＜D≤1000m 稍劣：1000m＜D≤1500m 劣：D＞1500m
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50	
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75	
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	
	3							
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依區段內整體停車之便利程度衡量 優：可隨到隨停 稍優：設有停車場 普通：需找尋停車位＜10分鐘 稍劣：常有併排停車 劣：街道狹窄無法雙向停車
		優	0.0	1.5	3.0	4.5	6.0	
		稍優	-1.5	0.0	1.5	3.0	4.5	
		普通	-3.0	-1.5	0.0	1.5	3.0	
		稍劣	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	1.5	
劣		-6.0	-4.5	-3.0	-1.5	0.0		
6								
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量 優：D＞3000m 稍優：1800m＜D≤3000m 普通：900m＜D≤1800m 稍劣：300m＜D≤900m 劣：D≤300m
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50	
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75	
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	
	3							
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量 優：D＞3000m 稍優：1800m＜D≤3000m 普通：900m＜D≤1800m 稍劣：300m＜D≤900m 劣：D≤300m
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50	
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75	
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	
	3							
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量 優：D＞3000m 稍優：1800m＜D≤3000m 普通：900m＜D≤1800m 稍劣：300m＜D≤900m 劣：D≤300m
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50	
稍劣		-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75		
劣		-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00		
3								
環境汙染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段中心直線距離距該類設施之距離（D）衡量 優：D＞3000m 稍優：1800m＜D≤3000m 普通：900m＜D≤1800m 稍劣：300m＜D≤900m 劣：D≤300m
		優	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	
		稍優	-0.75	0.00	0.75	1.50	2.25	
		普通	-1.50	-0.75	0.00	0.75	1.50	
		稍劣	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	0.75	
		劣	-3.00	-2.25	-1.50	-0.75	0.00	
3								
工	百貨公司之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內百貨公司之有無、數量、接近程度衡量 優：D≤100m 稍優：100m＜D≤300m 普通：300m＜D≤500m 稍劣：500m＜D≤1000m 劣：D＞1000m
		優	0.0	1.5	3.0	4.5	6.0	
		稍優	-1.5	0.0	1.5	3.0	4.5	
		普通	-3.0	-1.5	0.0	1.5	3.0	
		稍劣	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	1.5	
		劣	-6.0	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	
	6							
	金融機構之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內金融機構之有無、數量、接近程度衡量 優：D≤100m 稍優：100m＜D≤300m 普通：300m＜D≤500m 稍劣：500m＜D≤1000m 劣：D＞1000m
		優	0	1	2	3	4	
		稍優	-1	0	1	2	3	
		普通	-2	-1	0	1	2	
		稍劣	-3	-2	-1	0	1	
		劣	-4	-3	-2	-1	0	
	4							

臺南市左鎮區影響商業用地區域因素評價基準明細表

(市價查估用)

主要項目	細項	價格修正率 (百分比)					備註	
商	娛樂設施之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區段內娛樂設施之有無、數量、接近程度衡量 優：D≤100m 稍優：100m＜D≤300m 普通：300m＜D≤500m 稍劣：500m＜D≤1000m 劣：D＞1000m
		優	0.0	1.5	3.0	4.5	6.0	
		稍優	-1.5	0.0	1.5	3.0	4.5	
		普通	-3.0	-1.5	0.0	1.5	3.0	
		稍劣	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	1.5	
	6	劣	-6.0	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	
活	大型展示中心或觀光飯店之有無、數量、接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以區內展示中心或觀光飯店之有無、數量接近程度衡量 優：D≤100m 稍優：100m＜D≤300m 普通：300m＜D≤500m 稍劣：500m＜D≤1000m 劣：D＞1000m
		優	0.0	1.5	3.0	4.5	6.0	
		稍優	-1.5	0.0	1.5	3.0	4.5	
		普通	-3.0	-1.5	0.0	1.5	3.0	
		稍劣	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	1.5	
	6	劣	-6.0	-4.5	-3.0	-1.5	0.0	
動	顧客通行量之多寡	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以每分鐘顧客通行量之多寡衡量 優:每分鐘12人以上 稍優:每分鐘9～12人 普通:每分鐘6～8人 稍劣:每分鐘4～5人 劣:每分鐘3人以下
		優	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00	
		稍優	-3.75	0.00	3.75	7.50	11.25	
		普通	-7.50	-3.75	0.00	3.75	7.50	
		稍劣	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	3.75	
	15	劣	-15.00	-11.25	-7.50	-3.75	0.00	
	店舖之毗連狀態	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以店面實際營業之毗連狀況衡量 (百分比) 優:本區段內店舖95% 稍優:90%以上～未滿95% 普通:75%以上～未滿90% 稍劣:50%以上～未滿75% 劣:50%以下
		優	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	
		稍優	-2.5	0.0	2.5	5.0	7.5	
		普通	-5.0	-2.5	0.0	2.5	5.0	
		稍劣	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	2.5	
	10	劣	-10.0	-7.5	-5.0	-2.5	0.0	
其他影響因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	其他影響地價因素差異程度來衡量
		優	0.0	7.5	15.0	22.5	30.0	
		稍優	-7.5	0.0	7.5	15.0	22.5	
		普通	-15.0	-7.5	0.0	7.5	15.0	
		稍劣	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	7.5	
	30	劣	-30.0	-22.5	-15.0	-7.5	0.0	

說明：

- 一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。
- 二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。