

臺南市南化區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

主要項目	細項	價 格 修 正 率					備 註	
土地 使用 管制	都市計畫 (內、外)	基準區段 目標區段	優		劣		本區無都市計畫 優：都市計畫內 劣：都市計畫外	
		優	0		20			
		劣	-20		0			
	20							
	使用分區 (使用地類別)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：商業區 稍優：住、商混合 普通：住宅區 稍劣：鄉村區 劣：其他分區
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	
	建蔽率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以建築面積佔基地之比率 優：60%＜建蔽率 稍優：50%＜建蔽率≤60% 普通：45%＜建蔽率≤50% 稍劣：40%＜建蔽率≤45% 劣：建蔽率≤40%
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
	10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	容積率	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該地區建築容積率限制之程度加以判定 優：240%＜容積率 稍優：200%＜容積率≤240% 普通：160%＜容積率≤200% 稍劣：120%＜容積率≤160% 劣：容積率≤120%
		優	0	10	20	30	40	
		稍優	-10	0	10	20	30	
		普通	-20	-10	0	10	20	
		稍劣	-30	-20	-10	0	10	
	40	劣	-40	-30	-20	-10	0	
	有無禁止建築	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	因地制宜
		優	0	12.5	25	37.5	50	
		稍優	-12.5	0	12.5	25	37.5	
		普通	-25	-12.5	0	12.5	25	
		稍劣	-37.5	-25	-12.5	0	12.5	
	50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0	
	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	因地制宜
		優	0	12.5	25	37.5	50	
稍優		-12.5	0	12.5	25	37.5		
普通		-25	-12.5	0	12.5	25		
稍劣		-37.5	-25	-12.5	0	12.5		
50	劣	-50	-37.5	-25	-12.5	0		
主要道路寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域最接近主要道路之寬度（W）衡量。 優：12M≤W 稍優：10M≤W＜12M 普通：8M≤W＜10M 稍劣：6M≤W＜8M 劣：W＜6M	
	優	0	6.25	12.5	18.75	25		
	稍優	-6.25	0	6.25	12.5	18.75		
	普通	-12.5	-6.25	0	6.25	12.5		
	稍劣	-18.75	-12.5	-6.25	0	6.25		
25	劣	-25	-18.75	-12.5	-6.25	0		

臺南市南化區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

交通運輸	區段內道路平均寬度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均道路寬度（W）衡量。 優：10M≤W 稍優：6M≤W<10M 普通：5M≤W<6M 稍劣：3M≤W<5M 劣：W<3M
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
	接近大型車站程度	稍劣	-15	-10	-5	0	5	以接近大型車站之遠近來衡量
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	3	6	9	12	
		稍優	-3	0	3	6	9	
		普通	-6	-3	0	3	6	
		稍劣	-9	-6	-3	0	3	
		12	劣	-12	-9	-6	-3	
		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	2	4	6	8	
自然環境	交流道之有無及接近交流道之程度	稍優	-2	0	2	4	6	以該區域中心點最接近交流道之距離(D)衡量。 優：D≤500m 稍優：500m<D≤1000m 普通：1000m<D≤2000m 稍劣：2000m<D≤3000m 劣：3000m<D
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		8	劣	-8	-6	-4	-2	
		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
	區段內道路規劃及闢建程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以道路規劃良否及開闢完成程度來衡量 優：規劃良好且全部開闢完成 稍優：規劃稍優或小部分未開闢完成 普通：規劃普通或部分未開闢完成 稍劣：規劃稍差或部分未開闢完成 劣：規劃很差或大部分未開闢完成
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		20	劣	-20	-15	-10	-5	
	日照	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均日照量來衡量。 優：該區域日照量充足 稍優：該區域日照量尚可 普通：該區域日照量普通 稍劣：該區域日照量稍差 劣：該區域日照量差
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	
	景觀	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以景觀良否之程度來衡量
		優	0	1.25	2.5	3.75	5	
		稍優	-1.25	0	1.25	2.5	3.75	
		普通	-2.5	-1.25	0	1.25	2.5	
		稍劣	-3.75	-2.5	-1.25	0	1.25	
		5	劣	-5	-3.75	-2.5	-1.25	

臺南市南化區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

然 條 件	傾 斜 度 10	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以 坡度大小來衡量 優：S≤5度 稍優：5度<S≤10度 普通：10度<S≤15度 稍劣：15度<S≤20度 劣：20度<S
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	7.5	15	22.5	30	
		稍優	-7.5	0	7.5	15	22.5	
		普通	-15	-7.5	0	7.5	15	
	排水之良否 30	稍劣	-22.5	-15	-7.5	0	7.5	
		劣	-30	-22.5	-15	-7.5	0	
		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域內平均地勢高亢或地窪來衡量。 優：該區地勢平坦 稍優：該區大部分地勢平坦 普通：該區一半地勢平坦 稍劣：該區大部分地勢高亢或低窪 劣：該區全部地勢高亢或低窪
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	地 勢 10	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
土 地 改 良	建築基地改良（ 整平或填挖基 地、開挖水溝、 水土保持、鋪築 道路、埋設管 道、修築駁坎 等）或其他改良	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以建築基地改良(整平或填挖基地 、開挖水溝、水土保持、鋪築道 路、埋設管道、修築駁坎)或其他 改良之適宜程度而定
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
		劣	-20	-15	-10	-5	0	
	接近學校之 程度（國 小、國中、 高中、大專 院校） 10	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距學校(國中小、高中、大專)遠近及數量 優：D≤1000M 稍優：1000M<D≤3000M 普通：3000M<D≤4000M 稍劣：4000M<D≤5000M 劣：5000M<D
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	接近市場之 程度（傳統 市場、超級 市場、超大 型購物中 心） 8	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距離(傳統市場、超級市場)之遠近 優：D≤1000M 稍優：1000M<D≤3000M 普通：3000M<D≤4000M 稍劣：4000M<D≤5000M 劣：5000M<D
		優	0	2	4	6	8	
		稍優	-2	0	2	4	6	
		普通	-4	-2	0	2	4	
		稍劣	-6	-4	-2	0	2	
		劣	-8	-6	-4	-2	0	
	接近公園（ 里鄰公園、 一般公 園）、廣 場、徒步區 之程度 10	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距離公園之遠近而定 優：D≤100M 稍優：100M<D≤300M 普通：300M<D≤500M 稍劣：500M<D≤800M 劣：800MM<D
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
		劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	

臺南市南化區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

建設	接近觀光遊憩設施之程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以距離觀光遊憩設施之遠近而定 優：D≤1000M 稍優：1000M<D≤3000M 普通：3000M<D≤5000M 稍劣：5000M<D≤7000M 劣：7000M<D
		優	0	1	2	3	4	
		稍優	-1	0	1	2	3	
		普通	-2	-1	0	1	2	
		稍劣	-3	-2	-1	0	1	
	4	劣	-4	-3	-2	-1	0	
	停車場地之便利程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	優：可隨到隨停 稍優：尚稱方便 普通：普通 稍劣：不太便利 劣：非常不便
		優	0	1	2	3	4	
		稍優	-1	0	1	2	3	
		普通	-2	-1	0	1	2	
		稍劣	-3	-2	-1	0	1	
	4	劣	-4	-3	-2	-1	0	
	接近服務性設施(郵局、銀行、醫院、機關等設施)	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以接近服務性設施(農會郵局群體醫療中心機關)程度 優：D≤1000M 稍優：1000M<D≤3000M 普通：3000M<D≤5000M 稍劣：5000M<D≤7000M 劣：7000M<D
		優	0	1.5	3	4.5	6	
		稍優	-1.5	0	1.5	3	4.5	
		普通	-3	-1.5	0	1.5	3	
		稍劣	-4.5	-3	-1.5	0	1.5	
	6	劣	-6	-4.5	-3	-1.5	0	
特殊設施	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近電業設施及公用氣體燃料設施之距離(D)衡量。 優：3000M<D或無 稍優：1800M<D≤3000M 普通：900M<D≤1800M 稍劣：300M<D≤900M 劣：D≤300M
		優	0	2.5	5	7.5	10	
		稍優	-2.5	0	2.5	5	7.5	
		普通	-5	-2.5	0	2.5	5	
		稍劣	-7.5	-5	-2.5	0	2.5	
	10	劣	-10	-7.5	-5	-2.5	0	
	殯葬設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近殯葬設施之距離(D)衡量。 優：3000M<D或無 稍優：1800M<D≤3000M 普通：900M<D≤1800M 稍劣：300M<D≤900M 劣：D≤300M
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近廢棄物處理設施之距離(D)衡量。 優：3000M<D或無 稍優：1800M<D≤3000M 普通：900M<D≤1800M 稍劣：300M<D≤900M 劣：D≤300M
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	
環境汙染	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	以該區域中心點最接近水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染之距離(D)衡量。 優：3000M<D或無 稍優：1800M<D≤3000M 普通：900M<D≤1800M 稍劣：300M<D≤900M 劣：D≤300M
		優	0	5	10	15	20	
		稍優	-5	0	5	10	15	
		普通	-10	-5	0	5	10	
		稍劣	-15	-10	-5	0	5	
	20	劣	-20	-15	-10	-5	0	

臺南市南化區影響村里鄰住宅用地區域因素評價基準明細表(市價查估用)

其他 影響 因素		基準區段 目標區段	優	稍優	普通	稍劣	劣	依該區域之其他影響地價因素差異程度來衡量 請自行定義
		優	0	10	20	30	40	
		稍優	-10	0	10	20	30	
		普通	-20	-10	0	10	20	
		稍劣	-30	-20	-10	0	10	
	40	劣	-40	-30	-20	-10	0	

說明：

一、如特殊狀況之個案，得敘明理由以不大於本基準明細表價格修正率進行調整或免予考慮部分細項。

二、如有無法歸屬表列項目之特殊情形需調整者，得於「其他」項下適度調整。