


Création VM FreeBSD sur Proxmox

Création de la VM sur Proxmox :

1 - Sur le serveur UI de Proxmox, vous pourrez créer une nouvelle VM en appuyant sur le bouton 'Créer une VM' en haut à droite de l'UI.



2 - Une fois appuyer sur le bouton vous allez sélectionner le système d'exploitation en choisissant l'ISO du système d'exploitation que vous avez téléchargé et importé sur Proxmox.



The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' window in Proxmox, with the 'OS' tab selected. The window has a dark theme and a close button in the top right corner. The tabs at the top are General, OS (active), System, Disks, CPU, Memory, Network, and Confirm. Under the 'OS' tab, there are three radio buttons: 'Use CD/DVD disc image file (iso)' (selected), 'Use physical CD/DVD Drive', and 'Do not use any media'. To the right of the first radio button, there are two columns of settings. The first column has 'Storage:' set to 'local' and 'ISO image:' set to 'FreeBSD-14.0-RELEASE-amd64'. The second column has 'Guest OS:' set to 'Linux' and 'Version:' set to '6.x - 2.6 Kernel'. At the bottom right, there is an 'Advanced' checkbox (unchecked) and two buttons: 'Back' and 'Next'.

Storage:	ISO image:	Guest OS:	Type:	Version:
local	FreeBSD-14.0-RELEASE-amd64	Linux	Linux	6.x - 2.6 Kernel


3 - Vous allez ensuite pouvoir définir le hardware de votre système, pour cette machine, on peut laisser les options par défaut. Sauf pour le stockage où je vous conseille de mettre au minimum 50 GB pour une installation basique et plus si besoin de logiciel.




Installation de l'os :


Une fois la machine allumée, vous allez booter sur l'installateur Kali Linux, pour l'installer, vous pouvez suivre les étapes suivantes.

4 - Sélectionner la langue, le Pays, et la langue du clavier




5 - On peut prendre les paramètres par défaut comme ci-dessous.





6 - Configurez votre profil utilisateur à votre guise (mot de passe, nom, etc.)



7 - Pour la configuration de l'IP entrer "no" 2 fois.

8 - Relancer la machine

