

HISUN 海正药业	偏差处理表 Deviation Handling Form
文件编号：H0-SOP-71002-R01	版本号：08

偏差编号：D-TZ-API-QC-25006（举例）	
偏差编号是否正确：是 ☒ /否 ☐ 确认正确 ☒ 表格接收人签名/日期：与第 2 页 QA 签字时间保持一致 表格接收人确认偏差编号的正确性，表格接收日期为领取表格的日期（即为偏差管理员发放表格的日期）	
第一部分 偏差的描述（由偏差发现部门填写，不得留有空格，若不涉及，请填写“N/A”）	
原辅料/包材/中间体/成品 /设备/仪器的名称	发生偏差的产品或设备/仪器名称
原辅料/包材/中间体/成品批号或设备/仪器编号	发生偏差的产品或设备/仪器所对应的批号或编号 (注意设备是对应编号，不是位号)
原辅料/包材/中间体 /成品/设备/仪器数量	XX 批/XX 台（如：1 批，2 台）
发现时间	20XX 年 XX 月 XX 日，XX:XX（具体到几点几分）
发现地点	哪里发现写哪里
登记的原始记录批号 或记录本编号	上报偏差时的原始记录编号（在原始记录上写偏差描述，报偏差时需提供原始记录复印件，最后附在整份偏差文件中）
1、偏差简要描述：（包括实际数据和原定要求，尽量不使用判断性语言） 此处与上报偏差时的原始记录中的偏差描述和调查报告的背景保持一致 (谁在哪里干什么时发现什么现象，与程序不符) 记录者签名/日期：与第 2 页 QA 签字时间保持一致	
2、采取的应急处理措施： 是否采取应急措施？是 ☒ /否 ☐ ，若是，请填写采取的应急措施；若否，下面内容勾选“不涉及”。 若有，此处填写应急措施 采取的应急措施是否经主管或主管以上人员批准？ 是 ☒ /否 ☐ /不涉及 ☒ 采取的应急措施是否经 QA 批准？ 是 ☒ /否 ☐ /不涉及 ☒ 除“否”中 4 种情况以外的其他情况 (①暂停生产；②仪器暂停使用；③物料隔离；④偏差批与无偏差批分开) 记录者签名/日期：与第 2 页 QA 签字时间保持一致	

批注 [H1]: 若涉及产品仅写产品名称；若不涉及产品，仅为设备偏差，写对应设备名称。
偏差调查报告的名称与此格内容保持一致

批注 [H2]: 与上一格子对应，若是产品偏差，写产品批号；若不涉及产品，仅为设备偏差，写对应设备编号。

批注 [H3]: 与前面的内容（产品名称/批号/1 批；设备名称/设备编号/1 台）对应，此处写 1 批/1 台等。

批注 [H4]: 记录者—偏差发生部门的人员都可以填写，不一定是非要是发现人；发现偏差后需在 1 个工作日内进行上报

批注 [H5]: 若有应急处理措施，在偏差处理表填写采取的应急措施；且偏差描述的原始记录里要有应急措施描述，若需主管/QA 批准，需有相应人员签字批准；应急措施若需 QA 批准，如遇周末可在原始记录上写：已电话通知 QA，待 QA 上班后再在原始记录上签字确认（签上班当天的日期）。

 HISUN 海正药业	偏差处理表 Deviation Handling Form
文件编号: H0-SOP-71002-R01	版本号: 08

此表交给 QA 签收: (偏差发现部门需在一个工作日内反馈给 QA)

QA 签名/日期: 与第 2 页 QA 签字时间保持一致

偏差编号: D-TZ-API-QC-25006

第二部分: 偏差调查

调查期限	自: <u>2025</u> 年 <u>06</u> 月 <u>23</u> 日 至: <u>2025</u> 年 <u>07</u> 月 <u>28</u> 日。 25 个工作日内完成, 若未在期限内完成, 请填写“H0-SOP-71002-R02 偏差查延期申请表”, 并注明原因。 QA 签名/日期: <u>张三 2025.06.23</u>
------	--

参与调查部门: ☐ 生产车间 N/A ☒ QA ☒ QC ☐ 供应链管理部

☐ 计量部 ☐ 装备部 ☐ 药政注册部 ☐ 验证部

☐ IPC N/A ☐ 其它 N/A

1、偏差根源调查、风险分析及影响评估、纠正预防措施: (可采用直接在下面填写或附“偏差调查和风险评估报告”的方式, 如附调查报告; 本页的其他内容均需要填写)

a、偏差根源调查、风险分析及影响评估、纠正预防措施:

1. 无阶段性调查的填写, 如下:
详见 D-TZ-API-QC-25006-R/00 版 XXX 偏差调查和风险评估报告 (偏差调查结束后)

2. 有阶段性调查的填写, 如下:

a. 阶段性调查报告填写

1. 详见 D-TZ-API-QC-25006-R/00 (M01) 版 XXX 偏差阶段性调查和风险评估报告 (QA 在报告中批准)

主管签名/日期 (偏差阶段性批准时间)

2. 详见 D-TZ-API-QC-25006-R/00 版 XXX 偏差调查和风险评估报告

主管签名/日期 (偏差调查结束后)

b. 阶段性描述填写

1. 偏差阶段性相关描述内容

主管签名/日期

QA 签名/日期 (偏差阶段性批准时间)

2. 详见 D-TZ-API-QC-25006-R/00 版 XXX 偏差调查和风险评估报告

主管签名/日期 (偏差调查结束后)

原则:

应急措施和阶段性区别: 是否为很明显, 无需调查一眼就能看出来偏差原因, 可作为应急输出; 需调查以后知道的, 需作为阶段性输出。

b、是否为 24 个月内, 同一产品或同一类型的 重复偏差? ☐ 是 ☐ 否 (如是, 请在下面列出所涉及的偏差编号或附件)

若“否”, 无需填写;

若“是”, 个数少时, 可直接写偏差编号;

个数太多就写: 具体详见 D-TZ-API-QC-25006-R/00 版 XXX 偏差调查和风险评估报告

批注 [H6]: 1.这里时间与第1页偏差发现时间保持一致
2.偏差调查时限指从偏差发现之日至完成偏差终审需要的时间, 负责偏差调查部门应在 25 个工作日内完成调查说明: 偏差发现时间, 当天发现时间不算 (不管是工作日还是休息日), 统一从下一个工作日开始算第 1 个工作日

批注 [H7]: 重复偏差为具有相同现象的已发生过的偏差, 偏差调查报告但凡排查有重复偏差的, 均勾选“是”;

1.对于赋予产品编号的偏差, 其重复性按照同一产品进行排查;

2.对于赋予车间编号的偏差, 其重复性按照具体车间进行排查;

3.对于赋予系统编号的偏差, 其重复性按照同一部门进行排查 (例: EG 的偏差排查 EG);

4. API QC 偏差按照同一岗位进行排查 (例: 液相的偏差排查液相岗位); FDF QC 偏差按照全实验室进行排查;

5. IPC 偏差按照具体某个事业部进行排查 (例: 合成中控的偏差排查合成中控)

 HISUN 海正药业	偏差处理表 Deviation Handling Form
文件编号: H0-SOP-71002-R01	版本号: 08

c、 偏差是否涉及其它产品或批次? ☐ 是 ☐ 否 (如是, 请在下面列出所涉及的产品/物料的名称、批号)

若为产品偏差, “是”, 批次少时可写这里; 批次太多就写: 具体详见 **D-TZ-API-QC-25006-R……** (同上)

若为设备仪器偏差, 对应“其它产品或批次调查”那里调查是否涉及其他设备仪器, 若涉及, 这里输出。

原则:

- 偏差涉及批次:** 是指该偏差中所有涉及到的批次 (参与调查的批次), 包括质量/结果受到影响和没有影响的批次, 而不是仅仅指质量/结果受到影响的批次。
- 偏差涉及批次的影响评估:** 偏差影响评估中需对偏差涉及批次均进行评价, 不管是否受到影响, 都需要评估分析。
- 偏差涉及批次的质量评价:** 只对受到影响的批次进行评价, 未受到影响的批次不用评价。
- 批生产记录中偏差号链接:** 只受到影响的批次批生产记录中链接, 未受到影响的批次不用链接和评价, 与偏差处理表中的质量评价批次保持一致。

案例:

检测过程中系统适应性 RSD 不符合要求, 其中序列中 A-C 批有回针且系统适应性 RSD 符合要求, D-E 批系统适应性 RSD 不符合要求, F-J 批次还未进样。

- ✧ 上报偏差背景描述批次: 一般为 D-E 批次 (可结合具体情况扩大到其他批次)。
- ✧ 偏差涉及批次: A-J 所有批次
- ✧ 质量/结果受到影响批次: D-E 批次
- ✧ 质量/结果没有影响批次: A-C 和 F-J 批次 (是否涉及其他产品或批次, 是)
- ✧ 影响评估: 对 A-J 所有批次进行评估, 明确说明 A-C 和 F-J 的质量/结果没有受到影响。
- ✧ 质量评价: 跟踪 D-E 批次质量并进行评价。
- ✧ 批生产记录中偏差号链接: D-E 批次的批生产记录中链接偏差号。

偏差根源调查结论: (偏差调查根本原因或最有可能的原因)

手写原因, 与调查报告中结论保持一致, 不可详见调查报告。

原因类别: ☐ 人员 ☐ 设备/设施 ☐ 产品/物料 ☐ 文件/记录 ☐ 环境 ☐ 测量 ☐ 其他

此处可多选, 与结论中的原因类别保持一致

偏差调查部门主管或主管以上人员签名/日期: 起草人签名/日期

偏差编号: D-TZ-API-QC-25006

2、偏差调查结果的审核和批准:

调查人签名: 这里不签字, 参与调查的人在下面签字, 被调查人/CAPA 执行人可以不用签字!

调查人签名/日期: 起草人签名/日期	调查人签名/日期:
调查人签名/日期:	调查人签名/日期:
调查人签名/日期:	调查人签名/日期:
偏差调查部门负责人签名/日期:	QA 签名/日期:

 HISUN 海正药业	偏差处理表 Deviation Handling Form
文件编号: H0-SOP-71002-R01	版本号: 08

偏差管理员判定偏差级别:	
☐ 微小偏差 ☒ 中等偏差 ☐ 关键偏差	
偏差管理员签名/日期: _____	
事业部总经理意见 （适用于关键偏差）:	
同意以上偏差调查意见（仅关键偏差需要签，微小/中等偏差不用签）	
事业部总经理签名/日期: _____	
QA 经理意见 （微小偏差和中等偏差由 QA 经理审核并批准，关键偏差先由 QA 经理拟定审核意见，由分管 QA 总监最终审核并批准）:	
一般: 同意以上偏差调查意见 若涉及中间体放行生产，需在此处评估并决定可投入下一步生产。	
是否需要分管 QA 总监批准: ☐ 是 ☐ 否	QA 经理签名/日期: _____
分管 QA 总监意见:	
分管 QA 总监签名/日期: _____	

批注 [H8]: 微小偏差对产品质量无影响，例如批号写错；已开封物料未及时贴余料标签等；
中等偏差为对产品/物料等有潜在影响的偏差，例如生产期间，设备部件出现故障、停电、停气、断网等；
关键偏差为对产品/物料等有明显或重大潜在的负面影响，例如关键物料投料错误；导致发生 OOS 等

批注 [H9]: 关键偏差需分管 QA 总监批准

 HISUN 海正药业	偏差处理表 Deviation Handling Form
文件编号: H0-SOP-71002-R01	版本号: 08

偏差编号: D-TZ-API-QC-25006																	
第三部分: 质量影响评估及处理意见																	
1、质量影响评估:																	
成品检测结果出来后再评估, 稳定性也需等检测完之后填写。 若不涉及成品结果, 可在调查完成之后填写。 原则: 质量影响评估如果分两次写, 第一次写的时候不能在 QA 签名那里签字, 应在写完评估后的段落后面签字, 等到第二次写最终成品评估的时候方可在 QA 签名那里签字。QA 经理评估一栏也一样, 要分段签名。 若为停电偏差之类需要附件 (质量影响评估及处理意见) 进行多产品/多批次质量评价的, 可此页整个 N/A, 写详见附件 X, 签名日期。 <table><tr><th>偏差发生情况</th><th>QA 工程师评估</th><th>QA 经理或分管质量总监</th></tr><tr><td>原辅料、包材检测过程发生的偏差</td><td>原辅料、包材复测结果出来后评价, 不用跟踪到成品。</td><td>决定原辅料、包材处理方式。</td></tr><tr><td>中间体检测过程发生的偏差</td><td>成品结果出来后评价。</td><td>决定成品处理方式。</td></tr><tr><td>成品检测过程发生的偏差</td><td>成品结果出来后评价。</td><td>决定成品处理方式。</td></tr><tr><td>生产过程中 (包括设备、反应操作、断电等) 发生的一级、二级偏差</td><td>如果涉及中间体, 需等成品结果出来后评价。</td><td>决定成品处理方式。</td></tr></table> QA 签名/日期: <u>放行之前</u>			偏差发生情况	QA 工程师评估	QA 经理或分管质量总监	原辅料、包材检测过程发生的偏差	原辅料、包材复测结果出来后评价, 不用跟踪到成品。	决定原辅料、包材处理方式。	中间体检测过程发生的偏差	成品结果出来后评价。	决定成品处理方式。	成品检测过程发生的偏差	成品结果出来后评价。	决定成品处理方式。	生产过程中 (包括设备、反应操作、断电等) 发生的一级、二级偏差	如果涉及中间体, 需等成品结果出来后评价。	决定成品处理方式。
偏差发生情况	QA 工程师评估	QA 经理或分管质量总监															
原辅料、包材检测过程发生的偏差	原辅料、包材复测结果出来后评价, 不用跟踪到成品。	决定原辅料、包材处理方式。															
中间体检测过程发生的偏差	成品结果出来后评价。	决定成品处理方式。															
成品检测过程发生的偏差	成品结果出来后评价。	决定成品处理方式。															
生产过程中 (包括设备、反应操作、断电等) 发生的一级、二级偏差	如果涉及中间体, 需等成品结果出来后评价。	决定成品处理方式。															
2、偏差处理意见 (微小和中等偏差由 QA 经理决定物料的处理意见; 关键偏差先由 QA 经理拟定物料处理意见, 由分管 QA 总监最终决定物料处理意见):																	
QA 经理意见: ☐ 放行 ☐ 按不合格品处理 ☐ 其他 (如为其它, 请说明)																	
说明:																	
是否需要分管 QA 总监批准: ☒ 是 ☐ 否 QA 经理签名/日期: _____																	

批注 [H10]: 关键偏差需分管 QA 总监批准



版本号: 08

分管 QA 总监签名/日期:

第四部分：偏差通知

若均不需通知，均☒否。

QA 签名/日期:

若不需通知药品上市许可持有人，整个 N/A，签名日期

QA 簽名/日期:

第五部分：偏差关闭（完成质量评估及处理意见、偏差纠正、偏差通知（若适用）、确认药品上市许可持有人已批准，可关闭偏差）

偏差管理员填写。

偏差管理员签名/日期:

页码: 6 / 5

 HISUN 海正药业	偏差处理表 Deviation Handling Form
文件编号: H0-SOP-71002-R01	版本号: 08

第六部分: 附加信息 (需标明附件编号, 附件名称, 总页数及填写人/日期)			
附件编号	附件名称	总页数	填写人/日期
附件 1	D-TZ-API-QC-25006-R/00 版 XX 偏差调查和风险评估报告及相关附件	8	起草人签字日期
附件 2	XX 原始检测记录 (举例)	6	起草人签字日期
附件 3	偏差通知单 (举例)	2	QA 签字日期
备注: 此处空行不要 N/A, 留给偏差管理员收尾, 谢谢!			

批注 [H12]: 除 XX 偏差调查和风险评估报告 以外, 所有附件均需写明附件名称每页编好页码, 如: 附件 2 名称 1/5, 2/5, 3/5... (编写注意均靠右写, 左侧会装订住) 已完成的 CAPA 附件没有要求必须附

批注 [H13]: 调查报告-附件X不用再单独写列表中, 附件1的总页数为偏差报告和调查报告-附件X的页数之和