

Рабочее пространство

Рядом с названием - схематический пример элемента. Размеры рисунков условные.




Рабочее поле

Область, где расставляем блоки и соединяем их кабелями.




Сетка

Фоновые линии рабочего поля.




Клетка

Единица размеров и координат: 24 px при масштабе 100%.




Каталог

Левая панель «Добавить прибор».




Категория

Раздел каталога: «Питание», «Свет», «DMX» и другие.



Карточка каталога

Строка с иконкой и названием. Нажатие добавляет прибор.




Верхняя панель

Кнопки открытия JSON, скачивания, проверок и другие инструменты.


Панели и устройство блока

Рядом с названием - схематический пример элемента. Размеры рисунков условные.




Панель свойств

Правая панель с настройками выбранного блока.




Меню ПКМ

Компактное «Добавить прибор» в точке правого клика.




Панель патча

Таблица адресов, каналов и проверок схемы.




Блок

Весь прибор: корпус, порты, подписи и элементы управления.




Корпус блока

Фоновый прямоугольник, внутри которого расположены элементы.



Рамка блока

Контур по краю корпуса.




Шапка блока

Верхняя полоска с названием модели и номером.


Подписи и управление

Рядом с названием - схематический пример элемента. Размеры рисунков условные.




Название блока

Текст слева в шапке, например Swisson XND-8.




Номер блока

Номер экземпляра справа в шапке: 01, 02 и так далее.



Символ прибора

Рисунок внутри блока: ноутбук, прожектор и другие приборы.




Иконка каталога

Маленький рисунок рядом с названием в каталоге. У «Питания» - молния.



Плашка мощности

Весь тёмный контейнер с надписью 2.5 kW. Ширина подстраивается под текст.



Текст мощности

Только надпись внутри плашки, без её фона и отступов.



Выключатель

Красная кнопка I / O в блоке «Питание».



Разделитель

Тонкая вертикальная линия между колонками портов «Питания».

Порты и состояния

Рядом с названием - схематический пример элемента. Размеры рисунков условные.




Адрес DMX

Подпись вида U1 / 018: universe и стартовый адрес.




Выбор режима DMX

Выпадающий список режима, например 17 CH.



Подсветка выделения

Акцентная рамка выбранного блока.



Порт

Разъём для подключения кабеля; включает область нажатия.



Квадратик порта

Видимый квадрат: его рамка, размер и заливка.



Подложка порта

Тёмное углубление вокруг квадратика в блоке «Питание».



Свободный порт

Порт без кабеля: середина квадратика не залита.



Подключённый порт

Порт с кабелем: квадратик залит цветом соединения.

Кабели и соединения

Рядом с названием - схематический пример элемента. Размеры рисунков условные.



Вход / выход

Вход принимает сигнал или питание, выход отдаёт. Начать соединение можно с любого конца.



Кабель

Всё соединение между двумя портами.



Маршрут кабеля

Форма линии: где кабель проходит и поворачивает.



Участок кабеля

Один прямой отрезок между изгибами.



Изгиб кабеля

Поворот линии и его скругление.



Конец кабеля

Место присоединения к порту. Переподключить конец - выбрать другой порт.



Временный кабель

Кабель, который сейчас подключаем или переподключаем.



Квадратный указатель

Квадратик вместо курсора при прокладке. Совместимые порты подсвечиваются.

Размеры и расположение

Рядом с названием - схематический пример элемента. Размеры рисунков условные.



Ширина × высота

«Блок 4×7 клеток»: сначала ширина, затем высота. Масштаб камеры размеры в клетках не меняет.



По центру корпуса

Центрировать относительно всего корпуса. Уточняй: по горизонтали, вертикали или обеим осям.



Внутренний отступ

Расстояние от края контейнера до текста или другого содержимого.



Промежуток

Расстояние между соседними элементами.




Ширина по содержимому

Контейнер растёт вслед за текстом. Фиксированная ширина остаётся неизменной.



Колонка / ряд портов

Колонка - сверху вниз. Ряд - слева направо.



Поверх / под блоком

Порядок перекрытия. Кабель виден поверх подключённых к нему блоков, под остальными скрывается.

Действия мышью

Рядом с названием - схематический пример элемента. Размеры рисунков условные.



Клик ЛКМ

Нажать и отпустить левую кнопку. Для отсоединения конца удержание не требуется.



Зажать и потянуть

Перетаскивание с удержанием ЛКМ. Отпустить ЛКМ - отдельный момент завершения.




Навести

Подвести указатель к элементу, не нажимая кнопки.




Клик ПКМ

Правый клик на схеме открывает меню добавления. Прибор появляется в этой точке с привязкой к сетке.




Клик в пустоту

Нажать на поле вне блоков, портов и кабелей. При прокладке отменяет соединение.



Выбрать блок

Выделить блок и открыть его свойства.



Отсоединить / удалить

Отсоединить конец - сделать кабель временным. Удалить соединение - убрать кабель из схемы. Ctrl+Z отменяет изменение.

Чтобы понимать друг друга

Не обязательно использовать технические слова. Важно назвать элемент, место и ожидаемое поведение.

Где → какой элемент → что изменить → когда

Где: каталог, рабочее поле, панель свойств или везде.
Для кого: один блок, все блоки «Питание» или вообще все приборы.
Когда: всегда, при наведении, выделении или подключении.

Слова, которые стоит уточнять

«Контейнер»: корпус блока, плашка мощности, карточка каталога или целая панель?
«Убрать»: скрыть тип в каталоге, удалить экземпляр со схемы или полностью удалить тип?
«Переименовать»: название типа во всём приложении или имя одного экземпляра?
«Размер порта»: видимый квадратик или область нажатия?
«Двигать кабель»: менять маршрут линии или переподключать её конец?

Примеры точных задач

Пример: В блоке «Питание» плашка мощности должна расширяться под текст, иметь отступы 4 px по бокам и всегда оставаться по центру корпуса.

Пример: Клик ЛКМ по подключённому входу отсоединяет этот конец. После отпускания кнопки кабель остаётся временным. Клик в пустоту удаляет соединение.

Пример: Кабель виден поверх блоков, к которым подключён. Под остальными блоками скрывается, в том числе при выделении.

Если проще показать

Пришли скриншот, обведи нужный элемент или поставь номера. Для сравнения укажи «сейчас» и «нужно». Если возможны два существенно разных поведения, сначала уточняем смысл.