

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 3
LINK, IFRAME DAN TABLE



Disusun oleh:

Nama : [M.A.I](#) Hafidz F S
NIM : 25/556523/SV/25949
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 3

LINK, IFRAME DAN TABLE

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami struktur dasar HTML dalam membuat halaman web.
2. Mengetahui fungsi dan penggunaan tag-tag dasar HTML.
3. Mampu menerapkan beberapa tag HTML dasar.

B. Dasar Teori

Dalam perancangan struktur halaman web menggunakan HTML (*HyperText Markup Language*), terdapat tiga elemen fungsional penting untuk membangun interaktivitas dan penyajian konten. Pertama, elemen Link (tautan) diimplementasikan menggunakan tag `<a>` dengan atribut `href` untuk memfasilitasi navigasi pengguna antar-dokumen web. Kedua, elemen Iframe (*Inline Frame*) yang direpresentasikan dengan tag `<iframe>` berfungsi untuk menyisipkan konten eksternal—seperti video atau halaman situs lain—secara langsung ke dalam antarmuka halaman yang sedang diakses. Ketiga, elemen Table digunakan untuk menyajikan informasi berupa data secara terstruktur menggunakan tag `<table>`, di mana penyusunan formatnya dibentuk oleh tag `<tr>` untuk mendefinisikan baris dan tag `<td>` untuk mengisi sel data di dalamnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Latihan dasar dalam menggunakan HTML:

1. Link biasa, link gambar, link ke window baru, dan link internal

Input:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Praktikum Pemrograman Web 1</title>
5      </head>
6      <body>
7          <p>
8              <a href="awal.html">
9                  Teks ini</a> adalah sebuah link ke suatu halaman
10                 dalam situs Web.
11          </p>
12          <p>
13              <a href="https://www.google.com/">
14                  Teks ini</a> adalah sebuah link ke halaman awal
15                 Situs Google.
16          </p>
17          <p>
18              <a href="#C4">
19                  Melompat ke bagian lain dalam halaman ini.
20              </a>
21          </p>
```

```

22 <p>
23     Anda dapat juga menggunakan gambar sebagai sebuah link:
24     <a href="linkgambar.html">
25         
26     </a>
27 </p>
28 <a href="baru.html" target="_blank">halaman Berikutnya</a>
29 <p>
30     Bila Anda memberikan atribut target sebuah link menjadi "_blank",
31     Link tersebut akan membuka sebuah window browser baru.
32 </p>
33 <p>
34     <p> Ada tulisan disini (lakukan copy dan paste baris ini untuk baris berikutnya) </p>
35     <p> Ada tulisan disini </p>
36     <p> Ada tulisan disini </p>
37     <p> Ada tulisan disini </p>
38     <p> Ada tulisan disini </p>
39     <p> Ada tulisan disini </p>
40     <p> Ada tulisan disini </p>
41     <p> Ada tulisan disini </p>
42     <p> Ada tulisan disini </p>
43     <p> Ada tulisan disini </p>
44     <p> Ada tulisan disini </p>
45     <p> Ada tulisan disini </p>
46     <p> Ada tulisan disini </p>
47     <p> Ada tulisan disini </p>
48     <p> Ada tulisan disini </p>
49     <p> Ada tulisan disini </p>
50     <p> Ada tulisan disini </p>
51     <p> Ada tulisan disini </p>
52     <p> Ada tulisan disini </p>
53     <p> Ada tulisan disini </p>
54     <a name="C4"><h2> Disinilah tujuan lompatan link internal anda </h2></a>
55     <p> Ada tulisan disini </p>
56     <p> Ada tulisan disini </p>
57     <p> Ada tulisan disini </p>
58 </p>
59 </body>
60 </html>


```

Output:

[Teks ini](#) adalah sebuah link ke suatu halaman dalam situs Web.

[Teks ini](#) adalah sebuah link ke halaman awal Situs Google.

[Melompat ke bagian lain dalam halaman ini.](#)



Anda dapat juga menggunakan gambar sebagai sebuah link:

[halaman Berikutnya](#)

Bila Anda memberikan atribut target sebuah link menjadi "_blank", Link tersebut akan membuka sebuah window browser baru.

Ada tulisan disini (lakukan copy dan paste baris ini untuk baris berikutnya)

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

2. Frameset (horisontal dan vertikal)

Input:

```
1  <html>
2      <frameset rows="50%,50%">
3          <frame src="awal.html">
4          <frameset cols="25%,75%">
5              <frame src="tabel.html">
6              <frame src="tabel2.html">
7          </frameset>
8      </frameset>
9  </html>
```

Output:

Cannot GET /awal.html

Cannot GET /tabel.html


Cannot GET /tabel2.html

3. Frameset dengan atribut no-resize = "true"

Input:

```
1 <html>
2   <frameset rows="50%,50%">
3     <frame noresize="true" src="awal.html">
4     <frameset cols="25%,75%">
5       <frame noresize="true" src="frameset2.html">
6       <frame noresize="true" src="frame3.html">
7     </frameset>
8   </frameset>
9 </html>
```

Output:



4. Frame inline

Input:

```
1 <html>
2   <body>
3     <iframe src="awal.html">
4   </iframe>
5   <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
6   <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
7   </body>
8 </html>
```

Output:

Cannot GET /awal.html

Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.

Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.

5. Membuat tabel

Input:

```
1 <html>
2   <body>
3     <p>
4       Setiap tabel dimulai dengan tag table.
5       Setiap baris tabel dimulai dengan tag tr.
6       Setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td.
7     </p>
8     <h4>Satu baris satu kolom dengan border normal:</h4>
9     <table border="1">
10      <tr>
11        <td>100</td>
12      </tr>
13    </table>
14    <h4>Satu baris dan tiga kolom dengan border tebal:</h4>
15    <table border="8">
16      <tr>
17        <td>100</td>
18        <td>200</td>
19        <td>300</td>
20      </tr>
21    </table>
22    <h4>Dua baris dan tiga kolom dengan border sangat tebal:</h4>
23    <table border="15">
24      <tr>
25        <td>100</td>
26        <td>200</td>
27        <td>300</td>
28      </tr>
29      <tr>
30        <td>400</td>
31        <td>500</td>
32        <td>600</td>
33      </tr>
34    </table>
35    <h4>Tabel ini tidak memiliki border:</h4>
36    <table border="0">
37      <tr>
38        <td>100</td>
39        <td>200</td>
40      </tr>
41      <tr>
42        <td>300</td>
43        <td>400</td>
44      </tr>
45    </table>
46  </body>
47 </html>
```

Output:

Setiap tabel dimulai dengan tag table. Setiap baris tabel dimulai dengan tag tr. Setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td.

Satu baris satu kolom dengan border normal:

100

Satu baris dan tiga kolom dengan border tebal:

100	200	300
-----	-----	-----

Dua baris dan tiga kolom dengan border sangat tebal:

100	200	300
400	500	600

Tabel ini tidak memiliki border:

100	200
300	400

6. Sel kosong dalam tabel

Input:

```
1 <html>
2   <body>
3     <table border="1">
4       <tr>
5         <td>Teks</td>
6         <td>Teks</td>
7       </tr>
8       <tr>
9         <td></td>
10        <td>Teks</td>
11      </tr>
12    </table>
13    <p>
14      Seperti yang Anda lihat, salah satu sel tidak memiliki border. Itu
15      terjadi karena sel tersebut kosong.
16      Cobalah untuk menyisipkan sebuah spasi ke dalam sel tersebut. Ternyata
17      tetap saja tidak memiliki border.
18    </p>
19    <p>
20      Cara yang benar adalah dengan menyisipkan spasi non-breaking di dalam
21      sel.
22    </p>
23    <p>
24      Spasi non-breaking adalah sebuah entitas karakter. Bila Anda tidak
25      mengetahui apa yang
26      disebut karakter entitas, baca kembali materi kuliah tentang hal
27      tersebut.
28    </p>
29    <p>
30      Entitas spasi non-breaking dimulai dengan tanda ampersand ('&'),
31      kemudian karakter-karakter 'nbsp', dan diakhiri dengan semicolon (';')
32    </p>
33  </body>
34 </html>
```

Output:



Seperti yang Anda lihat, salah satu sel tidak memiliki border. Itu terjadi karena sel tersebut kosong. Cobalah untuk menyisipkan sebuah spasi ke dalam sel tersebut. Ternyata tetap saja tidak memiliki border.

Cara yang benar adalah dengan menyisipkan spasi non-breaking di dalam sel.

Spasi non-breaking adalah sebuah entitas karakter. Bila Anda tidak mengetahui apa yang disebut karakter entitas, baca kembali materi kuliah tentang hal tersebut.

Entitas spasi non-breaking dimulai dengan tanda ampersand ('&'), kemudian karakter-karakter 'nbsp', dan diakhiri dengan semicolon (';')

7. Sel tabel yang diperlebar

Input:

```
1 <html>
2   <body>
3     <h4>Sel yang melebar dua kolom:</h4>
4     <table border="1">
5       <tr>
6         <th>Nama</th>
7         <th colspan="2">Telepon</th>
8       </tr>
9       <tr>
10        <td>Bill Gates</td>
11        <td>555 77 854</td>
12        <td>555 77 855</td>
13      </tr>
14    </table>
15    <h4>Sel yang melebar dua baris:</h4>
16    <table border="1">
17      <tr>
18        <th>Nama depan:</th>
19        <td>Bill Gates</td>
20      </tr>
21      <tr>
22        <th rowspan="2">Telepon:</th>
23        <td>555 77 854</td>
24      </tr>
25      <tr>
26        <td>555 77 855</td>
27      </tr>
28    </table>
29  </body>
30 </html>
```


Output:

Sel yang melebar dua kolom:

Nama	Telepon	
Bill Gates	555 77 854	555 77 855

Sel yang melebar dua baris:

Nama depan:	Bill Gates
Telepon:	555 77 854
	555 77 855

8. Menambahkan latar belakang ke table

Input:

```
1 <html>
2   <body>
3     <h4>Dengan warna latar belakang:</h4>
4     <table border="1" bgcolor="red">
5       <tr>
6         <td>Pertama</td>
7         <td>Baris</td>
8       </tr>
9       <tr>
10        <td>Kedua</td>
11        <td>Baris</td>
12      </tr>
13    </table>
14
15    <h4>Dengan latar belakang gambar:</h4>
16    <table border="1" background="../bg.jpg">
17      <tr>
18        <td>Pertama</td>
19        <td>Baris</td>
20      </tr>
21      <tr>
22        <td>Kedua</td>
23        <td>Baris</td>
24      </tr>
25    </table>
26
27    <h4>Latar belakang pada sel:</h4>
28    <table border="1">
29      <tr>
30        <td bgcolor="red">Pertama</td>
31        <td>Baris</td>
32      </tr>
33      <tr>
34        <td background="../bg.jpg">
35        Kedua</td>
36        <td>Baris</td>
37      </tr>
38    </table>
39  </body>
40 </html>
```

Output:

Dengan warna latar belakang:

Pertama	Baris
Kedua	Baris

Dengan latar belakang gambar:

Pertama	Baris
Kedua	Baris

Latar belakang pada sel:

Pertama	Baris
Kedua	Baris

9. Tugas

Input:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Profil Hafidz</title>
6      <style>
7          body {
8              font-family: Arial, sans-serif;
9              margin: 40px;
10         }
11         header, footer {
12             text-align: center;
13         }
14         nav {
15             text-align: center;
16             margin: 15px 0;
17         }
18         nav a {
19             margin: 0 10px;
20             text-decoration: none;
21         }
22         main {
23             display: flex;
24             gap: 30px;
25         }
26         section {
27             flex: 3;
28         }
29         aside {
```

```

30         flex: 1;
31         background-color: #f0f0f0;
32         padding: 10px;
33     }
34     table {
35         border-collapse: collapse;
36     }
37     table, th, td {
38         border: 1px solid black;
39         padding: 5px 10px;
40     }
41 </style>
42 </head>
43 <body>
44
45 <header>
46     <h1>Website Profil Mahasiswa</h1>
47     <p>Praktikum Pemrograman Web</p>
48 </header>
49
50 <nav>
51     <a href="#">Home</a>
52     <a href="#">Tentang</a>
53     <a href="#">Kontak</a>
54 </nav>

```

```

56 <main>
57
58 <section>
59     <h2>Biodata</h2>
60     <table>
61         <tr>
62             <th>Nama</th>
63             <th>Usia</th>
64         </tr>
65         <tr>
66             <td>Hafidz</td>
67             <td>19</td>
68         </tr>
69     </table>
70
71     <article>
72         <h3>Perkenalan</h3>
73         <p>Saya adalah mahasiswa semester 1 yang sedang belajar dasar HTML dan struktur semantic web.</p>
74     </article>
75
76     <article>
77         <h3>Tujuan Belajar</h3>
78         <p>Saya ingin memahami cara membuat website yang terstruktur dengan baik menggunakan HTML.</p>
79     </article>
80 </section>
81
82 <aside>
83     <h3>Informasi Tambahan</h3>
84     <p>Website ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum pertemuan 2.</p>
85 </aside>
86
87 </main>
88
89 <hr>
90 <footer>
91     <p>&copy; 2026 Hafidz</p>
92 </footer>
93
94 </body>
95 </html>

```

Output



D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan pada pertemuan 3 mengenai *Link*, *Iframe*, dan *Table*, dapat disimpulkan bahwa HTML memiliki berbagai tag dasar yang berfungsi untuk membangun struktur dan interaktivitas halaman web. Tag `<a>` digunakan untuk membuat tautan antar halaman, baik dalam bentuk teks maupun gambar. Tag `<iframe>` memungkinkan penyisipan halaman atau konten eksternal ke dalam halaman web. Sedangkan tag `<table>` digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom secara terstruktur.

E. Daftar Pustaka

- [1] J. Enterprise, *Belajar HTML dan CSS Dasar*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- [2] P. Hidayatullah and J. K. Kawistara, *Pemrograman Web*. Bandung: Informatika, 2017.
- [3] W3Schools, "HTML Tutorial," W3Schools, 2026. [Online]. Tersedia: <https://www.w3schools.com/html/>. [Diakses: Mar. 1, 2026].