

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 5
STYLESHEET



Disusun oleh:

Nama : [M.A.I](#) Hafidz F S
NIM : 25/556523/SV/25949
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

A. Tujuan Percobaan.....	3
B. Dasar Teori.....	3
C. Hasil dan Pembahasan.....	4
D. Kesimpulan.....	9
E. Daftar Pustaka.....	10

PERTEMUAN 5

STYLESHEET

A. Tujuan Percobaan

1. Mampu mengenali dan memahami beberapa kode dasar *Cascading Style Sheets* (CSS).
2. Mengetahui kegunaan dan fungsi dari CSS ketika diterapkan pada dokumen HTML.
3. Dapat menerapkan *style sheet* atau CSS secara langsung pada elemen-elemen HTML untuk memodifikasi tampilan halaman *web*.

B. Dasar Teori

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan bahasa desain yang digunakan untuk menghias dan memformat tata letak elemen-elemen HTML pada sebuah halaman web agar tampilannya menjadi lebih terstruktur, menarik, dan efisien dalam pengembangannya. Pengimplementasian kode CSS dapat dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu diletakkan pada file terpisah (*external*), disisipkan di dalam file HTML yang sama menggunakan tag `<style>` (*internal*), atau dimuat langsung sebagai atribut pada elemen HTML target (*inline style*). Secara visual, CSS mengatur jarak dan batas antar elemen menggunakan hierarki *box model* yang terdiri dari *border* sebagai garis batas, *padding* sebagai jarak konten dengan garis batas, dan *margin* sebagai jarak antar *border* dengan elemen luar. Selain struktur letak, CSS juga menyediakan berbagai properti untuk mengontrol format teks dan tipografi secara mendetail, di antaranya properti *text-indent* untuk mengatur jarak indentasi awal paragraf, *letter-spacing* untuk mengatur jarak antar karakter atau huruf, *word-spacing* untuk mengatur jarak antar kata, *line-height* untuk mengontrol renggangan jarak vertikal antar baris teks, serta *white-space* yang berfungsi mengatur bagaimana penanganan spasi kosong atau baris baru (*line break*) pada teks tersebut di dalam *browser*.

C. Hasil dan Pembahasan

Code Semantic HTML menggunakan CSS:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
<title>Portal Fans SEGA</title>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #e0e0e0;
    color: black;
    margin: 0;
    padding: 20px;
  }

  header {
    max-width: 900px;
    margin: 0 auto 20px;
    padding: 20px;
    background-color: #f0f8ff;
    border-bottom: 2px solid #c0c0c0;
    border-radius: 10px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
  }

  header p {
    margin: 0;
    text-align: center;
    color: #333;
  }

  nav {
    max-width: 900px;
    margin: 0 auto;
    word-spacing: 30px;
    text-align: center;
    background-color: lightblue;
    padding: 15px;
    font-weight: bold;
    border: 1px solid blue;
    border-radius: 8px;
  }
```

```
}

main {
    max-width: 900px;
    margin: 20px auto;
}

article {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

article header h2 {
    margin-top: 0;
}

aside {
    margin-top: 20px;
}

h1.judul-web {
    letter-spacing: 8px;
    color: blue;
    text-align: center;
    margin-bottom: 5px;
}

article p {
    text-indent: 50px;
    line-height: 2.0;
    text-align: justify;
}

.quote-retro {
    white-space: pre-wrap;
    background-color: #ffffcc;
    border: 1px dashed orange;
    padding: 10px;
}
```

```

        font-family: "Courier New", monospace;
        color: red;
    }

    footer {
        max-width: 900px;
        margin: 30px auto 0;
        padding: 10px;
        background-color: black;
        color: white;
        text-align: center;
        border-radius: 10px;
    }
</style>
</head>
<body>

    <header>
        
        <h1 class="judul-web">PORTAL SEGA RETRO</h1>
        <p>Komunitas Pecinta Konsol Klasik 16-bit</p>
    </header>

    <nav>
        Beranda Konsol Game Komunitas Tentang
    </nav>

    <main>
        <article>
            <header>
                <h2>Sejarah Singkat SEGA Genesis</h2>
            </header>

            <section>
                <p>
                    SEGA Genesis, atau yang dikenal sebagai Mega
                    Drive di luar Amerika Utara, adalah salah satu konsol permainan
                    video 16-bit paling legendaris yang pernah dibuat. Dirilis pertama
                    kali di Jepang pada tahun 1988, konsol ini bersaing ketat dengan

```

Super Nintendo Entertainment System (SNES) pada era perang konsol tahun 90-an.

</p>

<p>

Keberhasilan SEGA tidak lepas dari maskot andalan mereka, yaitu Sonic the Hedgehog. Karakter landak biru ini dirancang khusus untuk memamerkan kecepatan pemrosesan sistem konsol Genesis yang jauh lebih cepat dibandingkan pesaingnya pada masa itu.

</p>

</section>

<aside>

<h3>Pesan Klasik Developer:</h3>

<div class="quote-retro">

Selamat datang di era 16-bit!

Pastikan kamu:

- Meniup cartridge sebelum dimainkan (walau sebenarnya dilarang).

- Bermain dengan jarak yang aman dari TV tabung.

- Menyiapkan cemilan untuk maraton main Sonic!

</div>

</aside>

</article>

</main>

<footer>

<p>© 2026 Dibuat oleh M. Al Hafidz F S</p>

</footer>

</body>

</html>

Output:



Penjelasan:

1. text-indent

Fungsi: Digunakan untuk memberikan jarak indentasi awal paragraf, sehingga baris pertama teks akan menjorok ke dalam, sedangkan baris berikutnya tetap sejajar dengan margin kiri.

Code snippet(CSS & HTML):

```
.demo-text-indent {  
    text-indent: 50px;  
}
```

```
<p      class="demo-text-indent      demo-line-height"  
style="text-align: justify;">  
        SEGA Genesis, atau yang dikenal sebagai Mega  
Drive di luar Amerika Utara, adalah salah satu konsol permainan  
video 16-bit paling legendaris yang pernah dibuat. Dirilis  
pertama kali di Jepang pada tahun 1988, konsol ini bersaing  
ketat dengan Super Nintendo Entertainment System (SNES) pada era  
perang konsol tahun 90-an.  
    </p>
```


Output:

SEGA Genesis, atau yang dikenal sebagai Mega Drive di luar Amerika Utara, adalah salah satu konsol permainan video 16-bit paling legendaris yang pernah dibuat. Dirilis pertama kali di Jepang pada tahun 1988, konsol ini bersaing ketat dengan Super Nintendo Entertainment System (SNES) pada era perang konsol tahun 90-an.

2. word-spacing

Fungsi: Digunakan untuk menentukan seberapa jauh jarak antar kata di dalam sebuah elemen teks, tanpa mengubah jarak antar huruf di dalam kata tersebut.

Code Snippet (CSS & HTML):

```
.demo-letter-spacing {  
    letter-spacing: 8px;  
}
```

```
<div class="demo-word-spacing">Beranda Konsol Game  
Komunitas Tentang</div>
```

Ouput:

Beranda Konsol Game Komunitas Tentang

3. letter-spacing

Fungsi : Digunakan untuk mengatur jarak (spasi) antar karakter atau huruf di dalam sebuah kata atau kalimat

Code Snippet (CSS & HTML):

```
.demo-letter-spacing {  
    letter-spacing: 8px;  
}
```

```
<h1 class="demo-letter-spacing" style="margin: 0 0 5px  
0;">PORTAL SEGA RETRO</h1>
```

Output;

PORTAL SEGA RETRO

4. line-height

Fungsi : Berfungsi untuk mengatur tinggi baris atau jarak vertikal (atas dan bawah) antar baris teks di dalam satu paragraf yang sama.

Code Snippet (CSS & HTML):

```
.demo-line-height {
    line-height: 2.0;
}
```

```
<p      class="demo-text-indent  demo-line-height"
style="text-align: justify;">
        Keberhasilan SEGA tidak lepas dari maskot
andan mereka, yaitu Sonic the Hedgehog. Karakter landak biru
ini dirancang khusus untuk memamerkan kecepatan pemrosesan
sistem konsol Genesis yang jauh lebih cepat dibandingkan
pesaingnya pada masa itu.
    </p>
```

Output:

Keberhasilan SEGA tidak lepas dari maskot andalan mereka, yaitu Sonic the Hedgehog. Karakter landak biru ini dirancang khusus untuk memamerkan kecepatan pemrosesan sistem konsol Genesis yang jauh lebih cepat dibandingkan pesaingnya pada masa itu.

5. white-space

Fungsi :Mengatur bagaimana spasi kosong (*whitespace*), *tab*, dan baris baru (*enter*) di dalam *text editor* ditangani dan ditampilkan oleh *browser*.

Code Snippet (CSS & HTML):

```
.demo-white-space {
    white-space: pre-wrap;
    background: #fff7d9;
    padding: 12px;
    border: 1px dashed #b58200;
    font-family: "Courier New", monospace;
    color: #b58200;
}
```

```
<div class="demo-white-space">
Selamat datang di era 16-bit!
  Pastikan kamu:
    - Meniup cartridge sebelum dimainkan (walau sebenarnya
dilarang) .
    - Bermain dengan jarak yang aman dari TV tabung.
    - Menyiapkan cemilan untuk maraton main Sonic!
</div>
```

Output:

```
Selamat datang di era 16-bit!
  Pastikan kamu:
    - Meniup cartridge sebelum dimainkan (walau sebenarnya dilarang) .
    - Bermain dengan jarak yang aman dari TV tabung.
    - Menyiapkan cemilan untuk maraton main Sonic!
```

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum mengenai Stylesheet dan pemformatan teks menggunakan CSS yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Peran Vital CSS: Cascading Style Sheets (CSS) berfungsi sangat penting dalam memisahkan struktur konten (HTML) dengan desain presentasi visual. Penggunaan metode CSS (baik *internal*, *external*, maupun *inline*) membuat halaman web dari yang awalnya teks polos menjadi lebih rapi, terstruktur, dan menarik secara visual.
2. Kontrol Tipografi yang Mendetail: CSS menyediakan properti pemformatan teks khusus seperti *text-indent*, *letter-spacing*, *word-spacing*, *line-height*, dan *white-space*. Kelima fungsi ini memberikan kontrol penuh terhadap tata letak teks, jarak antar huruf/kata, dan spasi, yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kenyamanan membaca (*readability*) pengguna.
3. Implementasi Modular pada Semantic HTML: Penerapan *styling* CSS menggunakan selektor *class* (seperti *.demo-text-indent*) yang disematkan pada elemen Semantic HTML terbukti membuat penulisan kode menjadi lebih bersih, modular, dan mudah dipelihara (*maintainable*).

E. Daftar Pustaka

- [1] J. Duckett, *HTML and CSS: Design and Build Websites*, 1st ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2011. [Online]. Tersedia: <http://www.htmlandcssbook.com/>
- [2] A. Freeman, *Pro HTML5 and CSS3 Design Patterns*, 2nd ed. Berkeley, CA, USA: Apress, 2012. [Online]. Tersedia: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4302-3681-8>
- [3] Mozilla Developer Network, "CSS: Cascading Style Sheets," *MDN Web Docs*, 2024. [Online]. Tersedia: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- [4] W3Schools, "CSS Tutorial," *W3Schools.com*, 2024. [Online]. Tersedia: <https://www.w3schools.com/css/>