

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 4
FORM DAN GAMBAR



Disusun oleh:

Nama : [M.A.I](#) Hafidz F S
NIM : 25/556523/SV/25949
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

A. Tujuan Percobaan.....	3
B. Dasar Teori.....	3
C. Hasil dan Pembahasan.....	4
D. Kesimpulan.....	9
E. Daftar Pustaka.....	10

PERTEMUAN 4

FORM DAN GAMBAR

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami struktur dasar HTML dalam membuat halaman web.
2. Mengetahui fungsi dan penggunaan tag-tag dasar HTML.
3. Mahasiswa dapat membuat form dan gambar pada HTML.

B. Dasar Teori

1. Form pada HTML

Formulir (form) pada HTML digunakan untuk menerima data atau informasi masukan dari pengunjung situs web secara interaktif. Pembuatan form utama didefinisikan menggunakan tag `<form>`. Di dalam tag tersebut, antarmuka pengguna dibangun menggunakan berbagai elemen kontrol, antara lain:

- `<input>`: Mendefinisikan kolom isian dasar, yang jenisnya ditentukan oleh atribut `type` (seperti *text*, *password*, *checkbox*, *radio*, *submit*, dan *reset*).
- `<textarea>`: Menyediakan kotak isian teks yang lebih luas (*multi-line*).
- `<select>`, `<optgroup>`, dan `<option>`: Digunakan untuk membuat senarai pilihan berbentuk *drop-down* yang dapat dikelompokkan.
- `<fieldset>` dan `<legend>`: Berfungsi untuk mengelompokkan elemen-elemen form ke dalam sebuah kotak bingkai beserta judulnya agar tampilannya lebih terstruktur.

2. Gambar pada HTML

Gambar disisipkan pada halaman web agar tampilan antarmuka menjadi lebih menarik secara visual. Penyisipan gambar pada HTML dilakukan menggunakan tag `<img>`. Dalam penerapannya, gambar dapat dimanipulasi menggunakan beberapa atribut seperti `width` (lebar) dan `height` (tinggi). Posisi gambar terhadap teks di sekitarnya juga dapat diatur menggunakan atribut `align`, di mana posisi *default*-nya berada di bagian bawah (*bottom*). Selain sebagai elemen visual biasa, gambar dalam HTML dapat dimanfaatkan sebagai latar belakang (*background*) halaman situs, serta dapat diubah menjadi peta interaktif (*image map*) menggunakan kombinasi tag `<map>` dan `<area>`.

C. Hasil dan Pembahasan

Tugas 1

Untuk Tugas 1 Kode HTML yang digunakan untuk contoh penggunaan tag `<fieldset>`, `<legend>`, `<datalist>`, `<output>`, `<option>`, dan `<optgroup>` adalah sebagai berikut:

```
<html>
<head><title>Jawaban Soal 1</title></head>
<body>
    <form oninput="hasil.value = parseInt(angka1.value) +
parseInt(angka2.value)">

        <fieldset>
            <legend>Pemilihan Karakter</legend>
            Ketik Nama (Contoh: S):<br>
            <input list="nama_karakter" name="karakter">
            <datalist id="nama_karakter">
                <option value="Sonic">
                <option value="Kiryu Kazuma">
            </datalist>
            <br><br>

            Pilih Senjata:<br>
            <select name="senjata">
                <optgroup label="Jarak Dekat">
                    <option value="pedang">Pedang</option>
                </optgroup>
                <optgroup label="Jarak Jauh">
```

```

        <option value="pistol">Pistol</option>
    </optgroup>
</select>
</fieldset>
<br>

<fieldset>
    <legend>Kalkulator Damage (<output>)</legend>
    Base Damage: <input type="number" id="angka1" value="0">
<br>
    Bonus Damage: <input type="number" id="angka2"
value="0"> <br>
    Total = <b><output name="hasil" for="angka1
angka2">0</output></b>
    </fieldset>

</form>
</body>
</html>

```

Output:

Pemilihan Karakter

Ketik Nama (Contoh: S):

Pilih Senjata:

Kalkulator Damage ()

Base Damage:

Bonus Damage:

Total = 7

Penjelasan:

- `<fieldset>` & `<legend>`: Membuat kotak berbingkai beserta teks judulnya untuk mengelompokkan form.
- `<datalist>` & `<option>`: Membuat kolom teks yang punya saran otomatis (*autocomplete*) saat diketik.
- `<optgroup>`: Mengelompokkan pilihan-pilihan di dalam menu *dropdown* (`<select>`) agar lebih rapi.
- `<output>`: Menampilkan hasil perhitungan matematika secara langsung di layar.

Tugas 2

Tugas kedua adalah pembuatan form fungsional yang mencakup hampir seluruh tipe input dasar dan menengah di HTML.

Script:

```
<html>
<head>
  <title>Pendaftaran QA SEGA</title>
</head>
<body>

  <center>
    
    <h2>Formulir Rekrutmen QA Tester SEGA</h2>
    <hr width="50%">
  </center>

  <form action="" method="post">

    <fieldset>
      <legend>Data Diri Pelamar</legend>
      Nama Lengkap: <br>
      <input type="text" name="nama" size="40"><br><br>

      Password Akun SEGA: <br>
                           <input type="password" name="password"
size="40"><br><br>
```

```

        Jenis Kelamin: <br>
        <input type="radio" name="jk" value="Pria"> Pria
        <input type="radio" name="jk" value="Wanita"> Wanita<br>
    </fieldset>
    <br>

    <fieldset>
        <legend>Pengalaman Gaming</legend>
        Console yang kamu punya (Bisa pilih lebih dari satu):
    <br>
        <input type="checkbox" name="console" value="Genesis">
SEGA Genesis<br>
        <input type="checkbox" name="console" value="PC"> PC
Windows (Steam)<br>
        <input type="checkbox" name="console" value="PS">
PlayStation 5<br><br>

        Game SEGA Favorit Kamu:<br>
        <select name="game_favorit">
            <option value="sonic">Sonic the Hedgehog</option>
            <option value="yakuza">Yakuza / Like a
Dragon</option>
            <option value="persona">Persona</option>
            <option value="virtua">Virtua Fighter</option>
        </select>
        <br><br>

        Ceritain pengalaman kamu nemuin bug/glitch pas main
game:<br>
        <textarea name="pengalaman" rows="5" cols="50">Ketik di
sini...</textarea>
    </fieldset>
    <br>

    <center>
        <input type="submit" value="Kirim Lamaran">
        <input type="reset" value="Ulangi Isi Form">
    </center>

```

```
</form>

</body>
</html>
```

Penjelasan:

- `<img>`: Mendefinisikan sebuah gambar, digunakan untuk memunculkan logo SEGA.
- `<form>`: Mendefinisikan sebuah form untuk input dari pengunjung. Menggunakan `method="post"` untuk mengirimkan data.
- `<fieldset>` & `<legend>`: Mendefinisikan sebuah fieldset (kotak bingkai) beserta suatu caption (judul) untuk mengelompokkan data pelamar.
- `<input type="text">` & `<input type="password">`: Mendefinisikan sebuah field input teks. Khusus tipe password, browser akan menampilkan asterisk atau bullet saja.
- `<input type="radio">` & `<input type="checkbox">`: Input pilihan. Pada tombol radio, jika satu diklik, tombol lain dengan nama sama akan otomatis kehilangan tanda cek-nya.
- `<select>` & `<option>`: Mendefinisikan sebuah list yang dapat dipilih (drop-down box) beserta opsi di dalamnya.
- `<textarea>`: Mendefinisikan sebuah text-area (kontrol masukan teks jenis multi-line) untuk cerita pengalaman yang panjang.
- Tombol Submit & Reset: Berfungsi untuk mengeksekusi pengiriman data atau mengosongkan kembali form.

Output:



The screenshot shows a web form titled "Formulir Rekrutmen QA Tester SEGA" with the SEGA logo at the top. The form is divided into two main sections. The first section, "Data Diri Pelamar", contains fields for "Nama Lengkap:" (text input), "Password Akun SEGA:" (password input), and "Jenis Kelamin:" with radio buttons for "Pria" and "Wanita". The second section, "Pengalaman Gaming", contains a list of consoles with checkboxes: "SEGA Genesis", "PC Windows (Steam)", and "PlayStation 5". Below this is a dropdown menu for "Game SEGA Favorit Lu:" with "Sonic the Hedgehog" selected. At the bottom of this section is a text area for "Ceritakan pengalaman lu nemuin bug/glitch pas main game:" with a placeholder "ketik di sini...". At the very bottom of the form are two buttons: "Kirim Lamaran" and "Ulangi Isi Form".

Tugas 3

Tugas ketiga fokus kepada perbedaan antara attribute disabled dengan attribute readonly yakni sebagai berikut:

1. Atribut disabled (Mati Total)

- Interaksi: Elemen berubah jadi abu-abu pudar, sama sekali tidak bisa diklik, dan teksnya tidak bisa di-copy.
- Pengiriman Data: Nilai (*value*) dari elemen ini tidak akan dikirim ke server saat tombol *submit* ditekan.

2. Atribut readonly (Hanya Baca)

- Interaksi: Tampilan elemen terlihat normal. Teksnya tidak bisa diedit/diketik ulang, tapi masih bisa diklik, diblok, dan di-copy.
- Pengiriman Data: Nilai (*value*) dari elemen ini tetap dikirim ke server saat tombol *submit* ditekan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum mengenai Form dan Gambar pada HTML yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pembuatan dan Pengelompokan Form: HTML menyediakan struktur yang komprehensif untuk mengumpulkan data pengunjung. Penggunaan tag lanjutan seperti

<fieldset>, <legend>, dan <optgroup> sangat penting untuk mengelompokkan elemen input agar antarmuka form terlihat rapi dan terstruktur.

2. Interaktivitas Input: Tag seperti <datalist> menambah interaktivitas dengan memberikan fitur *autocomplete* (saran otomatis) pada kolom teks, sementara <output> memungkinkan kalkulasi dan penampilan hasil secara *real-time* di dalam form.
3. Pemanfaatan Gambar: Tag berperan penting dalam meningkatkan visual halaman web. Gambar dapat disisipkan secara fleksibel, baik di luar form sebagai *header/banner*, maupun di dalam area form sebagai pendukung ilustrasi instruksi.
4. Kontrol Atribut Pengiriman Data: Pemahaman terhadap atribut kontrol sangat krusial dalam pengiriman data ke server. Atribut disabled menonaktifkan elemen dan menahan datanya agar tidak terkirim, sedangkan readonly hanya mengunci elemen dari perubahan teks namun datanya tetap dikirimkan saat form dieksekusi.

E. Daftar Pustaka

- [1] Tim Penyusun Praktikum. (2026). *Modul Praktikum Web 1: Bab IV Form dan Gambar*. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- [2] W3Schools. (2026). *HTML Forms*. Diakses pada 10 Maret 2026, dari https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
- [3] W3Schools. (2026). *HTML Images*. Diakses pada 10 Maret 2026, dari https://www.w3schools.com/html/html_images.asp