

eda_life_style_data_v1.4

November 6, 2025

1 Life_Style_Data.csv

1.1 Chargement et inspection initiale

1.1.1 Objectif

Vérifier que le fichier `Life_Style_Data.csv` est correctement chargé et obtenir une vue d'ensemble :
- dimensions du jeu de données (nombre de lignes et de colonnes), - typage des variables (numériques, catégorielles, booléennes), - détection des valeurs manquantes et doublons, - cohérence générale du corpus avant analyse statistique.

1.1.2 Interprétation attendue

- Le dataset devrait comporter une cinquantaine de colonnes, combinant données **physiques, comportementales et nutritionnelles**.
- Les types doivent être correctement inférés : numériques (`Age`, `Weight`, `Calories_Burned`), catégorielles (`Gender`, `Workout_Type`), booléennes (`is_healthy`).
- On identifiera les **colonnes à forte proportion de valeurs manquantes** afin de décider ultérieurement d'un traitement (imputation, suppression, ou encodage spécial).
- La détection de **doublons** permettra d'évaluer la fiabilité du corpus et la diversité des observations.
- Enfin, l'inspection des noms de colonnes garantira la cohérence du dictionnaire des données avant les analyses statistiques.

1.1.3 Importation des librairies essentielles

```
[82]: import os
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import kagglehub

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
```

```

# === Localiser automatiquement le package 'themes' en remontant l'arborescence
↳===
from pathlib import Path
import sys

root = Path.cwd()          # ex: .../DuckDB/eda/life_style_data
themes_root = None

for p in [root, *root.parents]:    # remonte: life_style_data -> eda -> DuckDB
    ↳-> ...
    if (p / "themes").is_dir():
        themes_root = p
        break

if themes_root is None:
    raise FileNotFoundError(
        f"Impossible de trouver le dossier 'themes' en partant de {root}. "
        "Vérifie l'arborescence (il doit exister un dossier 'themes/' quelque
        ↳part au-dessus). "
    )

if str(themes_root) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(themes_root))

print(" Ajouté au PYTHONPATH :", themes_root)
print(" Contenu de", themes_root, ":", [x.name for x in (themes_root).
    ↳iterdir()])

from themes.train_me import set_trainme_theme

```

Ajouté au PYTHONPATH : c:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\Projet Alyra\DuckDB
 Contenu de c:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\Projet Alyra\DuckDB : ['.conda',
 '.vscode', '.~lock.Exploration des données - v1.1.odt#', 'datasets',
 'duckdb.exe', 'eda', 'Exploration des données - v1.0.odt', 'Exploration des
 données - v1.0.pdf', 'Exploration des données - v1.1.odt', 'themes']

1.1.4 Configuration d’affichage pour plus de lisibilité

```

[58]: pd.set_option('display.max_columns', None)
      pd.set_option('display.width', 120)

```

1.1.5 Thème “TrAIIn.me”

Il applique un fond dark propre, une grille discrète, des ticks lisibles, et une palette bleus/cians cohérente.

```
[59]: # =====
# Thème TrAIn.me (Seaborn/Matplotlib)
# =====
# Booléen de contrôle : True = thème TrAIn.me (dark), False = style clair
↳ "ticks"
USE_DARK_THEME = True # modifie ici selon le contexte

# Activer le thème au début du notebook :
palette_trainme = set_trainme_theme(context="talk", font_scale=1.05,
↳ use_dark=True)
palette_trainme
```

```
[59]: ['#00E5FF', '#00BFFF', '#0A84FF', '#1E90FF', '#00FFFF', '#64D8FF']
```

1.1.6 Chargement du dataset

```
[60]: # Construction du chemin relatif
# file_path = ".././datasets/Life_Style_Data.csv"

# Téléchargement du dataset depuis Kaggle
dataset_path = kagglehub.dataset_download("jockeroika/life-style-data")

# Recherche du fichier CSV dans le dossier téléchargé
csv_files = [f for f in os.listdir(dataset_path) if f.endswith(".csv")]
print("Fichiers trouvés :", csv_files)

# Construction du chemin complet vers le CSV
file_path = os.path.join(dataset_path, csv_files[0])

# Lecture du fichier CSV
df = pd.read_csv(file_path)

# Informations de confirmation
print("Dataset chargé avec succès !")
print(f"Dimensions : {df.shape[0]} lignes et {df.shape[1]} colonnes\n")
```

Warning: Looks like you're using an outdated `kagglehub` version, please consider updating (latest version: 0.3.13)

Fichiers trouvés : ['Final_data.csv', 'meal_metadata.csv']

Dataset chargé avec succès !

Dimensions : 20000 lignes et 54 colonnes

1.1.7 Aperçu général des premières lignes

```
[61]: display(df.head())
```

	Age	Gender	Weight (kg)	Height (m)	Max_BPM	Avg_BPM	Resting_BPM	
	Session_Duration (hours)		Calories_Burned					
0	34.91	Male	65.27	1.62	188.58	157.65	69.05	
	↪	1.00	1080.90					
1	23.37	Female	56.41	1.55	179.43	131.75	73.18	
	↪	1.37	1809.91					
2	33.20	Female	58.98	1.67	175.04	123.95	54.96	
	↪	0.91	802.26					
3	38.69	Female	93.78	1.70	191.21	155.10	50.07	
	↪	1.10	1450.79					
4	45.09	Male	52.42	1.88	193.58	152.88	70.84	
	↪	1.08	1166.40					

	Workout_Type	Fat_Percentage	Water_Intake (liters)	Workout_Frequency (days/week)	Experience_Level	BMI	
0	Strength	26.800377		1.50			
	↪	3.99	2.01	24.87			
1	HIIT	27.655021		1.90			
	↪	4.00	2.01	23.48			
2	Cardio	24.320821		1.88			
	↪	2.99	1.02	21.15			
3	HIIT	32.813572		2.50			
	↪	3.99	1.99	32.45			
4	Strength	17.307319		2.91			
	↪	4.00	2.00	14.83			

	Daily meals frequency	Physical exercise	Carbs	Proteins	Fats	Calories	
	meal_name	meal_type	diet_type				
0		2.99	0.01	267.68	106.05	71.63	1806.0
	↪	Other	Lunch	Vegan			
1		3.01	0.97	214.32	85.41	56.97	1577.0
	↪	Other	Lunch	Vegetarian			
2		1.99	-0.02	246.04	98.11	65.48	1608.0
	↪	Other	Breakfast	Paleo			
3		3.00	0.04	203.22	80.84	54.56	2657.0
	↪	Other	Lunch	Paleo			
4		3.00	3.00	332.79	133.05	88.43	1470.0
	↪	Other	Breakfast	Vegan			

	sugar_g	sodium_mg	cholesterol_mg	serving_size_g	cooking_method	
	prep_time_min	cook_time_min	rating			
0	31.77	1729.94	285.05	120.47	Grilled	16.
	↪	24	110.79	1.31		

1	12.34	693.08	300.61	109.15	Fried	16.
↳47		12.01	1.92			
2	42.81	2142.48	215.42	399.43	Boiled	54.
↳35		6.09	4.70			
3	9.34	123.20	9.70	314.31	Fried	27.
↳73		103.72	4.85			
4	23.78	1935.11	116.89	99.22	Baked	34.
↳16		46.55	3.07			

	Name of Exercise	Sets	Reps			
↳Benefit	Burns Calories (per 30 min)					↳
0	Decline Push-ups	4.99	20.91	Improves shoulder health and		↳
↳posture			342.58			
1	Bear Crawls	4.01	16.15	Strengthens lower		↳
↳abs			357.16			
2	Dips	5.00	21.90	Builds chest		↳
↳strength			359.63			
3	Mountain Climbers	4.01	16.92	Improves coordination and cardiovascular		↳
↳health			351.65			
4	Bicep Curls	4.99	15.01	Targets obliques and improves core		↳
↳rotation			329.36			

	Target Muscle Group	Equipment Needed	Difficulty Level	Body Part	
↳Type of Muscle		Workout			↳
0	Shoulders, Triceps	Cable Machine	Advanced	Legs	↳
↳	Lats	Dumbbell flyes			
1	Back, Core, Shoulders	Step or Box	Intermediate	Chest	↳
↳	Lats	Lateral raises			
2	Quadriceps, Glutes	Step or Box	Intermediate	Arms	↳
↳Grip Strength	Standing calf raises				
3	Biceps, Forearms	Parallel Bars or Chair	Advanced	Shoulders	↳
↳	Upper	Incline dumbbell flyes			
4	Chest, Triceps	Wall	Advanced	Abs	↳
↳Wrist Flexors	Military press				

	BMI_calc	cal_from_macros	pct_carbs	protein_per_kg	pct_HRR	pct_maxHR	
↳cal_balance		lean_mass_kg					↳
0	24.870447	2139.59	0.500432	1.624789	0.741237	0.835985	↳
↳	725.10	47.777394					
1	23.479709	1711.65	0.500850	1.514093	0.551247	0.734270	↳
↳	-232.91	40.809803					
2	21.148123	1965.92	0.500610	1.663445	0.574534	0.708124	↳
↳	805.74	44.635580					
3	32.449827	1627.28	0.499533	0.862017	0.744155	0.811150	↳
↳	1206.21	63.007432					

```

4  14.831372          2659.23    0.500581          2.538153  0.668405  0.789751
   ↪    303.60          43.347504

```

```

      expected_burn  Burns Calories (per 30 min)_bc Burns_Calories_Bin
0          685.1600                      7.260425e+19          Medium
1          978.6184                      1.020506e+20              High
2          654.5266                      1.079607e+20              High
3          773.6300                      8.987921e+19              High
4          711.4176                      5.264685e+19              Low

```

1.1.8 Informations générales sur le typage et la complétude

```
[62]: df.info = df.info()
```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 20000 entries, 0 to 19999
Data columns (total 54 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Age                                   20000 non-null  float64
1   Gender                               20000 non-null  object
2   Weight (kg)                          20000 non-null  float64
3   Height (m)                          20000 non-null  float64
4   Max_BPM                             20000 non-null  float64
5   Avg_BPM                             20000 non-null  float64
6   Resting_BPM                         20000 non-null  float64
7   Session_Duration (hours)            20000 non-null  float64
8   Calories_Burned                     20000 non-null  float64
9   Workout_Type                        20000 non-null  object
10  Fat_Percentage                      20000 non-null  float64
11  Water_Intake (liters)               20000 non-null  float64
12  Workout_Frequency (days/week)      20000 non-null  float64
13  Experience_Level                    20000 non-null  float64
14  BMI                                 20000 non-null  float64
15  Daily meals frequency               20000 non-null  float64
16  Physical exercise                   20000 non-null  float64
17  Carbs                              20000 non-null  float64
18  Proteins                           20000 non-null  float64
19  Fats                               20000 non-null  float64
20  Calories                           20000 non-null  float64
21  meal_name                           20000 non-null  object
22  meal_type                           20000 non-null  object
23  diet_type                           20000 non-null  object
24  sugar_g                             20000 non-null  float64
25  sodium_mg                           20000 non-null  float64
26  cholesterol_mg                      20000 non-null  float64
27  serving_size_g                      20000 non-null  float64
28  cooking_method                      20000 non-null  object

```

```

29 prep_time_min                20000 non-null float64
30 cook_time_min                20000 non-null float64
31 rating                       20000 non-null float64
32 Name of Exercise             20000 non-null object
33 Sets                         20000 non-null float64
34 Reps                         20000 non-null float64
35 Benefit                      20000 non-null object
36 Burns Calories (per 30 min)  20000 non-null float64
37 Target Muscle Group          20000 non-null object
38 Equipment Needed             20000 non-null object
39 Difficulty Level             20000 non-null object
40 Body Part                    20000 non-null object
41 Type of Muscle               20000 non-null object
42 Workout                     20000 non-null object
43 BMI_calc                     20000 non-null float64
44 cal_from_macros              20000 non-null float64
45 pct_carbs                    20000 non-null float64
46 protein_per_kg               20000 non-null float64
47 pct_HRR                     20000 non-null float64
48 pct_maxHR                    20000 non-null float64
49 cal_balance                  20000 non-null float64
50 lean_mass_kg                 20000 non-null float64
51 expected_burn                20000 non-null float64
52 Burns Calories (per 30 min)_bc 20000 non-null float64
53 Burns_Calories_Bin           20000 non-null object
dtypes: float64(39), object(15)
memory usage: 8.2+ MB

```

1.1.9 Statistiques descriptives des variables numériques

```
[63]: display(df.describe().T)
```

	count	mean	std	
min	25%	50%	\	
Age	20000.0	3.885145e+01	1.211458e+01	1.
↳800000e+01	2.817000e+01	3.986500e+01		
Weight (kg)	20000.0	7.389883e+01	2.117301e+01	3.
↳918000e+01	5.816000e+01	7.000000e+01		
Height (m)	20000.0	1.723094e+00	1.270328e-01	1.
↳490000e+00	1.620000e+00	1.710000e+00		
Max_BPM	20000.0	1.798897e+02	1.151081e+01	1.
↳593100e+02	1.700575e+02	1.801400e+02		
Avg_BPM	20000.0	1.437043e+02	1.426769e+01	1.
↳190700e+02	1.312200e+02	1.429900e+02		
Resting_BPM	20000.0	6.219581e+01	7.289351e+00	4.
↳949000e+01	5.596000e+01	6.220000e+01		
Session_Duration (hours)	20000.0	1.259446e+00	3.413362e-01	4.
↳900000e-01	1.050000e+00	1.270000e+00		

Calories_Burned	20000.0	1.280110e+03	5.022290e+02	3.
↳231100e+02	9.108000e+02	1.231450e+03		
Fat_Percentage	20000.0	2.610131e+01	4.996160e+00	1.
↳133313e+01	2.238781e+01	2.582250e+01		
Water_Intake (liters)	20000.0	2.627486e+00	6.047240e-01	1.
↳460000e+00	2.170000e+00	2.610000e+00		
Workout_Frequency (days/week)	20000.0	3.318629e+00	9.111979e-01	1.
↳940000e+00	2.980000e+00	3.010000e+00		
Experience_Level	20000.0	1.809176e+00	7.362036e-01	1.
↳000000e+00	1.010000e+00	1.990000e+00		
BMI	20000.0	2.492168e+01	6.701126e+00	1.
↳204000e+01	2.009750e+01	2.412000e+01		
Daily meals frequency	20000.0	2.864804e+00	6.366486e-01	1.
↳950000e+00	2.020000e+00	3.000000e+00		
Physical exercise	20000.0	4.525030e-01	9.866276e-01	-7.
↳000000e-02	-1.000000e-02	1.000000e-02		
Carbs	20000.0	2.497786e+02	5.510862e+01	1.
↳377200e+02	2.075475e+02	2.429000e+02		
Proteins	20000.0	9.991829e+01	2.204367e+01	5.
↳517000e+01	8.304000e+01	9.714500e+01		
Fats	20000.0	6.661217e+01	1.469928e+01	3.
↳659000e+01	5.534000e+01	6.477000e+01		
Calories	20000.0	2.024418e+03	5.418915e+02	7.
↳810000e+02	1.634000e+03	1.919000e+03		
sugar_g	20000.0	2.453104e+01	1.444610e+01	-6.
↳700000e-01	1.199000e+01	2.406000e+01		
sodium_mg	20000.0	1.258140e+03	7.166190e+02	1.
↳922000e+01	6.451275e+02	1.267650e+03		
cholesterol_mg	20000.0	1.484656e+02	8.738282e+01	-3.
↳890000e+00	7.197000e+01	1.497950e+02		
serving_size_g	20000.0	3.027195e+02	1.157119e+02	9.
↳595000e+01	2.072175e+02	3.000150e+02		
prep_time_min	20000.0	3.351745e+01	1.652687e+01	3.
↳950000e+00	1.858750e+01	3.433000e+01		
cook_time_min	20000.0	6.150216e+01	3.357975e+01	3.
↳350000e+00	3.247750e+01	6.092000e+01		
rating	20000.0	2.989303e+00	1.157692e+00	9.
↳300000e-01	1.940000e+00	3.000000e+00		
Sets	20000.0	4.425059e+00	5.795959e-01	2.
↳960000e+00	4.000000e+00	4.020000e+00		
Reps	20000.0	1.942732e+01	3.679707e+00	4.
↳850000e+00	1.612000e+01	1.990000e+01		
Burns Calories (per 30 min)	20000.0	3.440465e+02	3.213878e+01	1.
↳287500e+02	3.376000e+02	3.486050e+02		
BMI_calc	20000.0	2.492165e+01	6.701144e+00	1.
↳203791e+01	2.009497e+01	2.411910e+01		

cal_from_macros	20000.0	1.998297e+03	4.408484e+02	1.
↪105570e+03	1.661023e+03	1.943130e+03		
pct_carbs	20000.0	4.999830e-01	1.455490e-03	4.
↪924342e-01	4.990538e-01	4.999810e-01		
protein_per_kg	20000.0	1.460142e+00	5.189455e-01	5.
↪167064e-01	1.076294e+00	1.382260e+00		
pct_HRR	20000.0	6.990053e-01	1.448804e-01	3.
↪713439e-01	5.836562e-01	6.862837e-01		
pct_maxHR	20000.0	8.023050e-01	9.661268e-02	5.
↪997889e-01	7.276759e-01	7.948340e-01		
cal_balance	20000.0	7.443087e+02	7.209466e+02	-1.
↪266220e+03	2.614325e+02	6.911900e+02		
lean_mass_kg	20000.0	5.378638e+01	1.249874e+01	3.
↪094626e+01	4.458704e+01	5.120491e+01		
expected_burn	20000.0	8.663523e+02	2.503171e+02	2.
↪198528e+02	7.140983e+02	8.687214e+02		
Burns Calories (per 30 min)_bc	20000.0	8.631802e+19	3.197579e+19	2.
↪491905e+16	6.441978e+19	8.371578e+19		

	75%	max
Age	4.963000e+01	5.967000e+01
Weight (kg)	8.610000e+01	1.307700e+02
Height (m)	1.800000e+00	2.010000e+00
Max_BPM	1.894250e+02	1.996400e+02
Avg_BPM	1.560600e+02	1.698400e+02
Resting_BPM	6.809000e+01	7.450000e+01
Session_Duration (hours)	1.460000e+00	2.020000e+00
Calories_Burned	1.553112e+03	2.890820e+03
Fat_Percentage	2.967603e+01	3.500000e+01
Water_Intake (liters)	3.120000e+00	3.730000e+00
Workout_Frequency (days/week)	4.000000e+00	5.060000e+00
Experience_Level	2.020000e+00	3.050000e+00
BMI	2.856000e+01	5.023000e+01
Daily meals frequency	3.010000e+00	4.040000e+00
Physical exercise	4.000000e-02	4.050000e+00
Carbs	2.839750e+02	4.624900e+02
Proteins	1.136400e+02	1.853400e+02
Fats	7.575250e+01	1.234200e+02
Calories	2.360000e+03	3.641000e+03
sugar_g	3.749000e+01	5.051000e+01
sodium_mg	1.850893e+03	2.527270e+03
cholesterol_mg	2.218400e+02	3.039900e+02
serving_size_g	4.018600e+02	5.075200e+02
prep_time_min	4.794000e+01	6.129000e+01
cook_time_min	8.937500e+01	1.214600e+02
rating	4.000000e+00	5.060000e+00
Sets	5.000000e+00	5.050000e+00

Reps	2.288000e+01	3.012000e+01
Burns Calories (per 30 min)	3.604725e+02	3.817100e+02
BMI_calc	2.856262e+01	5.022954e+01
cal_from_macros	2.271950e+03	3.699540e+03
pct_carbs	5.009103e-01	5.078886e-01
protein_per_kg	1.750495e+00	3.916881e+00
pct_HRR	7.981957e-01	1.073939e+00
pct_maxHR	8.692108e-01	1.047032e+00
cal_balance	1.176290e+03	3.075580e+03
lean_mass_kg	6.193902e+01	9.011737e+01
expected_burn	1.012533e+03	1.477109e+03
Burns Calories (per 30 min)_bc	1.100442e+20	1.756614e+20

1.1.10 Analyse des valeurs manquantes et doublons

```
[64]: missing_values = df.isnull().sum().sort_values(ascending=False)
      duplicates = df.duplicated().sum()

      print("\n--- Valeurs manquantes par colonne (top 10) ---")
      display(missing_values.head(10))

      print(f"\nNombre total de doublons détectés : {duplicates}")
```

--- Valeurs manquantes par colonne (top 10) ---

Age	0
Body Part	0
prep_time_min	0
cook_time_min	0
rating	0
Name of Exercise	0
Sets	0
Reps	0
Benefit	0
Burns Calories (per 30 min)	0

dtype: int64

Nombre total de doublons détectés : 0

1.1.11 Liste complète des colonnes disponibles

```
[65]: print("\n--- Liste des colonnes du dataset ---")
      print(df.columns.tolist())
```

--- Liste des colonnes du dataset ---

['Age', 'Gender', 'Weight (kg)', 'Height (m)', 'Max_BPM', 'Avg_BPM',

```
'Resting_BPM', 'Session_Duration (hours)', 'Calories_Burned', 'Workout_Type',
'Fat_Percentage', 'Water_Intake (liters)', 'Workout_Frequency (days/week)',
'Experience_Level', 'BMI', 'Daily meals frequency', 'Physical exercise',
'Carbs', 'Proteins', 'Fats', 'Calories', 'meal_name', 'meal_type', 'diet_type',
'sugar_g', 'sodium_mg', 'cholesterol_mg', 'serving_size_g', 'cooking_method',
'prep_time_min', 'cook_time_min', 'rating', 'Name of Exercise', 'Sets', 'Reps',
'Benefit', 'Burns Calories (per 30 min)', 'Target Muscle Group', 'Equipment
Needed', 'Difficulty Level', 'Body Part', 'Type of Muscle', 'Workout',
'BMI_calc', 'cal_from_macros', 'pct_carbs', 'protein_per_kg', 'pct_HRR',
'pct_maxHR', 'cal_balance', 'lean_mass_kg', 'expected_burn', 'Burns Calories
(per 30 min)_bc', 'Burns_Calories_Bin']
```

1.2 Statistiques descriptives et distribution des variables

1.2.1 Objectif

Explorer la distribution des variables numériques afin de comprendre la variabilité du dataset, identifier d'éventuelles anomalies et détecter les premiers signaux statistiques utiles.

1.2.2 Interprétation attendue

- Confirmer la cohérence statistique des variables physiologiques (âge, poids, taille, IMC).
- Vérifier la normalité ou l'asymétrie de certaines distributions (Calories_Burned, BMI...).
- Identifier visuellement les outliers potentiels pour un traitement futur.

1.2.3 Activation du thème TrAIIn.me

```
[66]: if USE_DARK_THEME:
    palette_trainme = set_trainme_theme(context="talk", font_scale=1.05,
    ↪ use_dark=True)
else:
    sns.set_style("ticks") # style clair sobre, axes renforcés
    sns.set_context("talk", font_scale=1.05)
    palette_trainme = sns.color_palette("deep") # palette par défaut sobre
    print(" Style activé : 'ticks' → sobre, axes renforcés (présentation pro)")

# Exemple de vérification :
print("Palette active :", palette_trainme.as_hex() if hasattr(palette_trainme,
    ↪ "as_hex") else palette_trainme)
```

```
Palette active : ['#00E5FF', '#00BFFF', '#0A84FF', '#1E90FF', '#00FFFF',
'#64D8FF']
```

1.2.4 Statistiques descriptives globales

```
[67]: stats = df.describe().T
display(stats)
# Vérification des bornes extrêmes sur les principales métriques
print(f"Âge moyen : {df['Age'].mean():.1f} ans")
print(f"Poids moyen : {df['Weight (kg)'].mean():.1f} kg")
print(f"Calories moyennes brûlées : {df['Calories_Burned'].mean():.0f} kcal")
print(f"IMC moyen : {df['BMI'].mean():.1f}")
```

	count	mean	std	
↳min	25%	50% \		
Age	20000.0	3.885145e+01	1.211458e+01	1.
↳800000e+01	2.817000e+01	3.986500e+01		
Weight (kg)	20000.0	7.389883e+01	2.117301e+01	3.
↳918000e+01	5.816000e+01	7.000000e+01		
Height (m)	20000.0	1.723094e+00	1.270328e-01	1.
↳490000e+00	1.620000e+00	1.710000e+00		
Max_BPM	20000.0	1.798897e+02	1.151081e+01	1.
↳593100e+02	1.700575e+02	1.801400e+02		
Avg_BPM	20000.0	1.437043e+02	1.426769e+01	1.
↳190700e+02	1.312200e+02	1.429900e+02		
Resting_BPM	20000.0	6.219581e+01	7.289351e+00	4.
↳949000e+01	5.596000e+01	6.220000e+01		
Session_Duration (hours)	20000.0	1.259446e+00	3.413362e-01	4.
↳900000e-01	1.050000e+00	1.270000e+00		
Calories_Burned	20000.0	1.280110e+03	5.022290e+02	3.
↳231100e+02	9.108000e+02	1.231450e+03		
Fat_Percentage	20000.0	2.610131e+01	4.996160e+00	1.
↳133313e+01	2.238781e+01	2.582250e+01		
Water_Intake (liters)	20000.0	2.627486e+00	6.047240e-01	1.
↳460000e+00	2.170000e+00	2.610000e+00		
Workout_Frequency (days/week)	20000.0	3.318629e+00	9.111979e-01	1.
↳940000e+00	2.980000e+00	3.010000e+00		
Experience_Level	20000.0	1.809176e+00	7.362036e-01	1.
↳000000e+00	1.010000e+00	1.990000e+00		
BMI	20000.0	2.492168e+01	6.701126e+00	1.
↳204000e+01	2.009750e+01	2.412000e+01		
Daily meals frequency	20000.0	2.864804e+00	6.366486e-01	1.
↳950000e+00	2.020000e+00	3.000000e+00		
Physical exercise	20000.0	4.525030e-01	9.866276e-01	-7.
↳000000e-02	-1.000000e-02	1.000000e-02		
Carbs	20000.0	2.497786e+02	5.510862e+01	1.
↳377200e+02	2.075475e+02	2.429000e+02		
Proteins	20000.0	9.991829e+01	2.204367e+01	5.
↳517000e+01	8.304000e+01	9.714500e+01		

Fats		20000.0	6.661217e+01	1.469928e+01	3.
↪659000e+01	5.534000e+01	6.477000e+01			
Calories		20000.0	2.024418e+03	5.418915e+02	7.
↪810000e+02	1.634000e+03	1.919000e+03			
sugar_g		20000.0	2.453104e+01	1.444610e+01	-6.
↪700000e-01	1.199000e+01	2.406000e+01			
sodium_mg		20000.0	1.258140e+03	7.166190e+02	1.
↪922000e+01	6.451275e+02	1.267650e+03			
cholesterol_mg		20000.0	1.484656e+02	8.738282e+01	-3.
↪890000e+00	7.197000e+01	1.497950e+02			
serving_size_g		20000.0	3.027195e+02	1.157119e+02	9.
↪595000e+01	2.072175e+02	3.000150e+02			
prep_time_min		20000.0	3.351745e+01	1.652687e+01	3.
↪950000e+00	1.858750e+01	3.433000e+01			
cook_time_min		20000.0	6.150216e+01	3.357975e+01	3.
↪350000e+00	3.247750e+01	6.092000e+01			
rating		20000.0	2.989303e+00	1.157692e+00	9.
↪300000e-01	1.940000e+00	3.000000e+00			
Sets		20000.0	4.425059e+00	5.795959e-01	2.
↪960000e+00	4.000000e+00	4.020000e+00			
Reps		20000.0	1.942732e+01	3.679707e+00	4.
↪850000e+00	1.612000e+01	1.990000e+01			
Burns Calories (per 30 min)		20000.0	3.440465e+02	3.213878e+01	1.
↪287500e+02	3.376000e+02	3.486050e+02			
BMI_calc		20000.0	2.492165e+01	6.701144e+00	1.
↪203791e+01	2.009497e+01	2.411910e+01			
cal_from_macros		20000.0	1.998297e+03	4.408484e+02	1.
↪105570e+03	1.661023e+03	1.943130e+03			
pct_carbs		20000.0	4.999830e-01	1.455490e-03	4.
↪924342e-01	4.990538e-01	4.999810e-01			
protein_per_kg		20000.0	1.460142e+00	5.189455e-01	5.
↪167064e-01	1.076294e+00	1.382260e+00			
pct_HRR		20000.0	6.990053e-01	1.448804e-01	3.
↪713439e-01	5.836562e-01	6.862837e-01			
pct_maxHR		20000.0	8.023050e-01	9.661268e-02	5.
↪997889e-01	7.276759e-01	7.948340e-01			
cal_balance		20000.0	7.443087e+02	7.209466e+02	-1.
↪266220e+03	2.614325e+02	6.911900e+02			
lean_mass_kg		20000.0	5.378638e+01	1.249874e+01	3.
↪094626e+01	4.458704e+01	5.120491e+01			
expected_burn		20000.0	8.663523e+02	2.503171e+02	2.
↪198528e+02	7.140983e+02	8.687214e+02			
Burns Calories (per 30 min)_bc		20000.0	8.631802e+19	3.197579e+19	2.
↪491905e+16	6.441978e+19	8.371578e+19			


75%

max

Age	4.963000e+01	5.967000e+01
Weight (kg)	8.610000e+01	1.307700e+02
Height (m)	1.800000e+00	2.010000e+00
Max_BPM	1.894250e+02	1.996400e+02
Avg_BPM	1.560600e+02	1.698400e+02
Resting_BPM	6.809000e+01	7.450000e+01
Session_Duration (hours)	1.460000e+00	2.020000e+00
Calories_Burned	1.553112e+03	2.890820e+03
Fat_Percentage	2.967603e+01	3.500000e+01
Water_Intake (liters)	3.120000e+00	3.730000e+00
Workout_Frequency (days/week)	4.000000e+00	5.060000e+00
Experience_Level	2.020000e+00	3.050000e+00
BMI	2.856000e+01	5.023000e+01
Daily meals frequency	3.010000e+00	4.040000e+00
Physical exercise	4.000000e-02	4.050000e+00
Carbs	2.839750e+02	4.624900e+02
Proteins	1.136400e+02	1.853400e+02
Fats	7.575250e+01	1.234200e+02
Calories	2.360000e+03	3.641000e+03
sugar_g	3.749000e+01	5.051000e+01
sodium_mg	1.850893e+03	2.527270e+03
cholesterol_mg	2.218400e+02	3.039900e+02
serving_size_g	4.018600e+02	5.075200e+02
prep_time_min	4.794000e+01	6.129000e+01
cook_time_min	8.937500e+01	1.214600e+02
rating	4.000000e+00	5.060000e+00
Sets	5.000000e+00	5.050000e+00
Reps	2.288000e+01	3.012000e+01
Burns Calories (per 30 min)	3.604725e+02	3.817100e+02
BMI_calc	2.856262e+01	5.022954e+01
cal_from_macros	2.271950e+03	3.699540e+03
pct_carbs	5.009103e-01	5.078886e-01
protein_per_kg	1.750495e+00	3.916881e+00
pct_HRR	7.981957e-01	1.073939e+00
pct_maxHR	8.692108e-01	1.047032e+00
cal_balance	1.176290e+03	3.075580e+03
lean_mass_kg	6.193902e+01	9.011737e+01
expected_burn	1.012533e+03	1.477109e+03
Burns Calories (per 30 min)_bc	1.100442e+20	1.756614e+20
Âge moyen : 38.9 ans		
Poids moyen : 73.9 kg		
Calories moyennes brûlées : 1280 kcal		
IMC moyen : 24.9		


1.2.5 Distribution des variables clés

```
[68]: num_vars = ["Age", "Weight (kg)", "Height (m)", "Calories_Burned", "BMI",  
               ↪ "rating"]  
  
plt.figure(figsize=(12, 8))  
for i, col in enumerate(num_vars, 1):  
    plt.subplot(2, 3, i)  
    sns.histplot(df[col], bins=30, kde=True, color=palette_trainme[i %  
    ↪ len(palette_trainme)])  
    plt.title(col, fontsize=11, pad=8)  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```



1.2.6 Boxplots pour repérer les outliers

```
[69]: plt.figure(figsize=(12, 8))  
for i, col in enumerate(num_vars, 1):  
    plt.subplot(2, 3, i)  
    sns.boxplot(x=df[col], color=palette_trainme[i % len(palette_trainme)])  
    plt.title(col, fontsize=11, pad=8)  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```



1.2.7 Statistiques descriptives enrichies

```
[73]: # --- Colonnes numériques (on exclut les colonnes dérivées à magnitude extrême)
      ↳ ---
num_cols = df.select_dtypes(include="number").columns.tolist()
to_exclude = ["Burns Calories (per 30 min)_bc"] # valeurs ~1e19-1e20, non
      ↳ comparables
num_cols = [c for c in num_cols if c not in to_exclude]

print(f"{len(num_cols)} variables numériques analysées.")

desc = df[num_cols].describe().T
desc["missing_%"] = df[num_cols].isna().mean() * 100
desc["zeros_%"] = (df[num_cols] == 0).mean() * 100
desc["skew"] = df[num_cols].skew()
desc["kurt"] = df[num_cols].kurt()

display(desc.sort_values("std", ascending=False).head(12)) # top 12 par
      ↳ variance
```

38 variables numériques analysées.

	count	mean	std	min	
↳ 25%	50%	75%	max	\	

cal_balance	20000.0	744.308699	720.946619	-1266.2200	261.
↪43250	691.1900	1176.2900	3075.5800		
sodium_mg	20000.0	1258.139709	716.618987	19.2200	645.
↪12750	1267.6500	1850.8925	2527.2700		
Calories	20000.0	2024.418300	541.891521	781.0000	1634.
↪00000	1919.0000	2360.0000	3641.0000		
Calories_Burned	20000.0	1280.109601	502.228982	323.1100	910.
↪80000	1231.4500	1553.1125	2890.8200		
cal_from_macros	20000.0	1998.297076	440.848408	1105.5700	1661.
↪02250	1943.1300	2271.9500	3699.5400		
expected_burn	20000.0	866.352318	250.317069	219.8528	714.
↪09825	868.7214	1012.5327	1477.1088		
serving_size_g	20000.0	302.719499	115.711949	95.9500	207.
↪21750	300.0150	401.8600	507.5200		
cholesterol_mg	20000.0	148.465602	87.382817	-3.8900	71.
↪97000	149.7950	221.8400	303.9900		
Carbs	20000.0	249.778592	55.108623	137.7200	207.
↪54750	242.9000	283.9750	462.4900		
cook_time_min	20000.0	61.502164	33.579746	3.3500	32.
↪47750	60.9200	89.3750	121.4600		
Burns Calories (per 30 min)	20000.0	344.046514	32.138782	128.7500	337.
↪60000	348.6050	360.4725	381.7100		
Proteins	20000.0	99.918290	22.043670	55.1700	83.
↪04000	97.1450	113.6400	185.3400		

	missing_%	zeros_%	skew	kurt
cal_balance	0.0	0.0	0.302899	-0.012443
sodium_mg	0.0	0.0	0.007964	-1.183316
Calories	0.0	0.0	0.653412	-0.139893
Calories_Burned	0.0	0.0	0.682426	0.276265
cal_from_macros	0.0	0.0	0.790512	0.646217
expected_burn	0.0	0.0	0.054182	-0.398604
serving_size_g	0.0	0.0	-0.003414	-1.191050
cholesterol_mg	0.0	0.0	-0.020933	-1.158937
Carbs	0.0	0.0	0.790432	0.645807
cook_time_min	0.0	0.0	0.059301	-1.200804
Burns Calories (per 30 min)	0.0	0.0	-3.900865	17.915841
Proteins	0.0	0.0	0.790340	0.646705

1.2.8 Détection rapide d'outliers (IQR)

```
[74]: def iqr_outlier_ratio(s: pd.Series, k: float = 1.5) -> float:
      q1, q3 = s.quantile(0.25), s.quantile(0.75)
      iqr = q3 - q1
      if iqr == 0:
          return 0.0
```

```

    low, high = q1 - k*iqr, q3 + k*iqr
    return ((s < low) | (s > high)).mean() * 100

outlier_report = pd.Series({c: iqr_outlier_ratio(df[c]) for c in num_cols},
    name="outliers_%")
display(outlier_report.sort_values(ascending=False).head(12))

```

```

Physical exercise          23.475
Burns Calories (per 30 min)  4.465
BMI                        2.650
BMI_calc                   2.645
Calories_Burned            2.535
Carbs                      2.025
Proteins                   2.015
Fats                       1.995
cal_from_macros            1.985
protein_per_kg             1.635
pct_carbs                  1.535
cal_balance                1.160
Name: outliers_%, dtype: float64

```


1.2.9 Aperçu corrélations (sous-ensemble lisible)

```

[76]: subset_for_corr = [c for c in
    ["Calories_Burned", "BMI", "Age", "Max_BPM", "Avg_BPM",
    "Session_Duration",
    (hours)", "expected_burn", "cal_balance"]
    if c in num_cols]
corr = df[subset_for_corr].corr(numeric_only=True)
plt.figure(figsize=(7, 5))
sns.heatmap(
    corr,
    annot=True,
    fmt=".2f",
    square=True,
    cbar=True,
    annot_kws={"size": 8},      # taille des annotations
    linewidths=0.5,           # optionnel : lignes fines entre les cases
)

plt.title("Corrélations (sous-ensemble)", fontsize=12, pad=10)
plt.xticks(fontsize=9, rotation=45, ha="right")
plt.yticks(fontsize=9, rotation=0)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



1.3 3.1.3. Visualisation univariée

1.3.1 Objectif

Analyser la distribution individuelle des principales variables numériques pour : - détecter les asymétries ou les concentrations atypiques, - identifier les profils dominants du dataset, - et valider la cohérence des mesures (âge, IMC, calories, fréquence d'entraînement...).


1.3.2 Interprétation attendue

- **Âge, poids et taille** : distributions normales, confirmant une population adulte équilibrée.
- **BMI et Calories_Burned** : distributions légèrement asymétriques vers la droite (quelques individus très actifs).
- **Workout_Frequency et Session_Duration** : centrées autour de valeurs moyennes (3 jours/semaine, 1,2 h/séance).
- **rating** : distribution presque uniforme, reflétant une évaluation variée des exercices.
- **expected_burn** : pic autour de la moyenne (~870 kcal), illustrant une population plutôt homogène en effort énergétique.

1.3.3 Visualisation des distributions univariées


```
[77]: # Variables clés à visualiser
uni_vars = [
    "Age", "Weight (kg)", "Height (m)", "BMI",
    "Calories_Burned", "Workout_Frequency (days/week)",
    "rating", "Session_Duration (hours)", "expected_burn"
]

plt.figure(figsize=(15, 10))
for i, col in enumerate(uni_vars, 1):
    ax = plt.subplot(3, 3, i)
    sns.histplot(df[col], kde=True, color=palette_trainme[i % len(palette_trainme)], bins=30)
    ax.set_title(col, fontsize=11, pad=8)
    ax.set_xlabel("")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



1.3.4 Boxplots univariés pour détection visuelle d'outliers

```
[78]: plt.figure(figsize=(15, 8))
for i, col in enumerate(uni_vars, 1):
    ax = plt.subplot(3, 3, i)
    sns.boxplot(x=df[col], color=palette_trainme[i % len(palette_trainme)],
    ↪ fliersize=2)
    ax.set_title(col, fontsize=10)
    ax.set_xlabel("")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



1.4 3.1.4. Visualisation bivariée

1.4.1 Objectif

Étudier les relations entre deux variables à la fois pour identifier : - des corrélations linéaires ou non linéaires, - des patterns comportementaux (ex. intensité calories brûlées), - des dépendances entre indicateurs physiologiques, nutritionnels et d'effort.

1.4.2 Interprétation attendue


- Relation positive nette entre **durée de séance** et **calories brûlées** : plus la séance est longue, plus la dépense énergétique augmente.
- L'**IMC** influence légèrement la dépense calorique, mais de façon dispersée : les individus plus massifs dépensent davantage, sans corrélation stricte.
- Corrélation inverse modérée entre **âge** et **fréquence cardiaque maximale**, conforme aux observations physiologiques.

- Les apports nutritionnels (calories, protéines, glucides) sont logiquement corrélés à la dépense énergétique.
- Ces relations confirment la cohérence physiologique du jeu de données et orientent les futures analyses multivariées.

1.4.3 Relations physiologiques et comportementales

```
[79]: biv_pairs = [
    ("BMI", "Calories_Burned"),
    ("Session_Duration (hours)", "Calories_Burned"),
    ("Workout_Frequency (days/week)", "Calories_Burned"),
    ("Age", "Max_BPM"),
    ("BMI", "Water_Intake (liters)"),
]


plt.figure(figsize=(15, 10))
for i, (x, y) in enumerate(biv_pairs, 1):
    ax = plt.subplot(2, 3, i)
    sns.regplot(data=df, x=x, y=y, scatter_kws={"s": 8, "alpha": 0.6},
                line_kws={"color": palette_trainme[i % len(palette_trainme)],
                           ↪ "lw": 2})
    ax.set_title(f"{x} vs {y}", fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



1.4.4 Corrélation nutrition performance

```
[80]: biv_pairs2 = [
    ("Calories", "Calories_Burned"),
    ("Carbs", "expected_burn"),
    ("Proteins", "Calories_Burned"),
    ("Fats", "expected_burn"),
]

plt.figure(figsize=(15, 8))
for i, (x, y) in enumerate(biv_pairs2, 1):
    ax = plt.subplot(2, 2, i)
    sns.scatterplot(data=df, x=x, y=y,
                    color=palette_trainme[i % len(palette_trainme)], alpha=0.5,
                    s=15)
    sns.lineplot(data=df, x=x, y=y, color="white", lw=1.5, alpha=0.4)
    ax.set_title(f"{x} vs {y}", fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



1.5 3.1.5. Analyse multivariée

1.5.1 Objectif

Explorer la structure globale du dataset en combinant plusieurs variables à la fois, afin d'identifier des regroupements naturels, des dimensions principales et des axes explicatifs de la variabilité.

1.5.2 Interprétation attendue

- Les deux premières composantes expliquent généralement **60–70 %** de la variance totale.
- **PC1** regroupe les variables d'intensité et de performance : *Calories_Burned*, *expected_burn*, *Session_Duration*.
- **PC2** regroupe davantage les indicateurs physiologiques : *BMI*, *Age*, *Weight*.
- La répartition homogène des points dans le plan PCA indique une population diversifiée mais cohérente.
- Ces axes permettent d'obtenir une **représentation simplifiée et fiable de la structure du dataset** avant toute modélisation prédictive.

1.5.3 Préparation des données numériques pour l'analyse multivariée

```
[83]: # Sélection des variables numériques pertinentes (on exclut les variables
      ↪dérivées extrêmes)
num_cols = df.select_dtypes(include="number").columns.tolist()
exclude_cols = ["Burns Calories (per 30 min)_bc"]
num_cols = [c for c in num_cols if c not in exclude_cols]

# Normalisation
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(df[num_cols])

print(f"{len(num_cols)} variables utilisées pour l'analyse multivariée.")
```

38 variables utilisées pour l'analyse multivariée.

1.5.4 Analyse en Composantes Principales (PCA)

```
[84]: pca = PCA(n_components=3)
X_pca = pca.fit_transform(X_scaled)

# Variance expliquée
explained = pca.explained_variance_ratio_ * 100
print(f"Variance expliquée par les 3 premières composantes : {explained.sum():.
      ↪2f}%")

plt.figure(figsize=(6,4))
sns.barplot(x=[f"PC{i+1}" for i in range(3)], y=explained,
            ↪palette=palette_trainme)
plt.title("Variance expliquée par composante (%)", fontsize=12)
plt.ylabel("Variance (%)")
plt.xlabel("Composante principale")
plt.show()
```


Variance expliquée par les 3 premières composantes : 41.91%

C:\Users\fbac\AppData\Local\Temp\ipykernel_27384\2192658126.py:9:

FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.


```
sns.barplot(x=[f"PC{i+1}" for i in range(3)], y=explained,
palette=palette_trainme)
C:\Users\fbac\AppData\Local\Temp\ipykernel_27384\2192658126.py:9: UserWarning:
The palette list has more values (6) than needed (3), which may not be intended.
sns.barplot(x=[f"PC{i+1}" for i in range(3)], y=explained,
palette=palette_trainme)
```



1.5.5 Visualisation PCA 2D

```
[85]: plt.figure(figsize=(7,6))
sns.scatterplot(
    x=X_pca[:,0],
    y=X_pca[:,1],
    s=10, alpha=0.6,
    color=palette_trainme[2]
)
plt.xlabel(f"PC1 ({explained[0]:.1f}% var.)")
```

```
plt.ylabel(f"PC2 ({explained[1]:.1f}% var.)")
plt.title("Projection PCA (PC1 vs PC2)", fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



1.5.6 Identification des variables les plus contributrices

```
[86]: pca_components = pd.DataFrame(
    pca.components_.T,
    columns=[f"PC{i+1}" for i in range(3)],
    index=num_cols
)

pca_components["PC1_abs"] = pca_components["PC1"].abs()
pca_components.sort_values("PC1_abs", ascending=False).head(10)
```

```

[86]:
      PC1      PC2      PC3  PC1_abs
Weight (kg)  0.369390  0.107827  0.018403  0.369390
Calories     0.360881  0.123250  0.046799  0.360881
lean_mass_kg 0.353977  0.105844  0.035611  0.353977
BMI          0.343804  0.100312  0.006170  0.343804
BMI_calc     0.343803  0.100314  0.006170  0.343803
protein_per_kg -0.330869  0.188067 -0.086170  0.330869
Fat_Percentage 0.321519  0.086056 -0.012484  0.321519
cal_balance   0.295955  0.053947 -0.252642  0.295955
Water_Intake (liters) 0.135381  0.096165  0.176422  0.135381
Fats         -0.091821  0.433174 -0.070978  0.091821

```