竹護您

Innovation Family

大綱

- 現況與問題
- DEMO
- 資料應用
- 特色效益

現況與問題


105年新竹統計數據

- 新竹10大死因中,有7項都跟慢性病有關。
- 新竹老化指數為73%,亦續呈逐年增加趨勢。
- 老年人平均有1.4種慢性病。
- 老年人吃藥的數量是一般人的5倍,誤用藥物的機率是的7倍。

(註)老化指數:即每100個65歲以上人口對14歲以下人口之比,指數越高, 代表高老齡化情況越嚴重。

用藥安全的問題

- 過度使用,例如忘記用藥,重覆用藥。
- 藥物間的交互作用。
- 藥物與食品的交互作用。
- 該使用未使用,例如消炎止痛藥應搭配腸胃保護藥。
- 服藥順從性不佳,自己加藥、減藥或停藥。
- 用藥需搭配飲食、運動方能發揮綜效。



使用族群

- 關心家中老年人是否按時用藥。
- 擔心忘記用藥,或不清楚用藥時間與用法,可能自行加藥、減藥或停藥。
- 想提供用藥、用餐與運動紀錄給醫生參考診療。
- 想增加家庭互動並使用更有溫度的服務。



DEMO

解決方案

- 用餐、用藥、運動提醒
- 查詢用餐、用藥、運動紀錄
- 查詢藥品
- 查詢衛教
- 查詢醫療資源
- 動腦遊戲



資料應用

資料應用

資料集提供機關名稱	資料集名稱	資料集連結
衛福部	藥品詳細處方成分資料集	https://data.gov.tw/dataset /9121
衛福部	食品與藥物產生不良交互 作用	https://www.fda.gov.tw/TC/ sitecontent.aspx?sid=1849
臺大醫院	藥品間交互作用	https://goo.gl/ZFz3TB
中國醫藥大學	中西藥交互作用	http://dhi.cmu.edu.tw/info/
臺大醫院	藥品與食物間交互作用	https://goo.gl/q1pJ9K
衛福部	醫療機構	https://data.gov.tw/dataset /15393
衛福部	衛教影音	https://www.youtube.com/ user/hpagov

特色效益

特色效益

Carefully

提供藥物間與食物的交互作用資訊,小心 飲食與用藥。

Attraction

生理兼顧心理,增加家庭關懷與互動。

Remind

適時提醒用藥、飲食、運動,提供衛教知 識。

Evaluation

留下用藥、飲食與運動紀錄,供自己與醫師評估。







CARE Your Family.

幫自己與家人增加關懷互動,從 用藥安全做起。