

# LENZO

Handel & Consulting

## Produktkatalog

**Ihr Partner  
für eine professionelle  
Objektreinigung**



Lenzo GmbH  
Gewerbepark 6  
8111 Gratwein Straßengel

+43 (0) 699 1500 99 01  
office@lenzo.at  
www.lenzo.at

## **Chemie**

Lenzo	1-7
Kiehl	8-13

## **Geräte**

Systemwägen	14-16
Mülltrennsysteme	17
Fahreimer und Reinigungseimer	18-20
Mopphalter und Bezüge	21-23
Besen und Randputzgeräte	24-25
Waschraumhygiene	26
Schmutzfangmatten	27
Glasreinigung	28-29
Tücher	30
Schwämme	31
Handschuhe	32

## **Maschinen**

Staubsauger	33-34
Staub - Wassersauger	35-36
Bodenreinigungsmaschinen	37-38
Teppichreinigungsmaschine	39
Pads	40



# LENZO

Handel & Consulting

## Chemie

Lenzo

1-7




Kiehl




8-13









Lenzo GmbH  
Gewerbepark 6  
8111 Gratwein Straßengel

+43 (0) 699 1500 99 01  
[office@lenzo.at](mailto:office@lenzo.at)  
[www.lenzo.at](http://www.lenzo.at)




Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>LENZO TOP</b> 	<b>LZ-040L251L01</b> <b>LZ-40L251K10</b> Bei sämtlichen zu reinigenden Flächen wie Kunststoff, Glas, Böden, Fliesen: 20 ml bis 40 ml auf 10 L mit klarem Wasser verdünnen. Auch für Automaten geeignet. Automat: 100 ml und bei auf Hochglanz polierten Böden 100 ml auf 10 l mit Wasser verdünnen. Bei Hochglanzpolierten kristallisierten Oberflächen ist unser Alkoholreiniger zu empfehlen, um Kalkschlieren zu vermeiden.	12x1 L 10 L
<b>LENZO AZ Citro</b> 	<b>LZ-030A950L01</b> <b>LZ-030A950K10</b> AZ Citro ist ein hervorragender alkalischer Reiniger zur Entfernung von Öl,Fett und Umweltschmutz mit geringem Kraftaufwand Stiegenhaus Reinigung,Küche, Werkstatt und Gewerbe. Bei den Rohstoffen wurde großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gerichtet.AZ Citro wird pur für starke Verschmutzungen mit dem Sprühgerät aufgetragen und nach einiger Einwirkzeit abgespült.	12x1 L 10 L
<b>LENZO WINDOW CLEANER</b> 	<b>LZ-010A135K10</b> Den Reiniger mittels Sprühgerät, Schwamm, Lammfellwischer oder Sprüher auftragen, gut verteilen und gut trocken reiben oder mit einem Fensterwischer abziehen. Je nach Verschmutzungsgrad verdünnbar.	10 L

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>LENZO ALCO REIN</b> 	<b>LZ-010S041L01</b> <b>LZ-010S041K10</b> Bei sämtlichen zu reinigenden Flächen wie Kunststoff, Glas, Böden, Fliesen: 20 ml bis 50 ml auf 10 L mit klarem Wasser verdünnen. Auch für Automaten geeignet. Automat: 200 ml und bei auf Hochglanz polierten Böden 100 ml auf 10 l mit destilliertem Wasser verdünnen. Bei Hochglanzpolierten kristallisierten Oberflächen ist unser Alkoholreiniger mit demineralisiertem Wasser zu verdünnen, um Kalkschlieren zu vermeiden.	12x1 L 10 L
<b>LENZO GLAS KLAR</b> 	<b>LZ-030A032L01</b> <b>LZ-030A032K10</b> GLAS KLAR ist ein biologisch abbaubares Reinigungs- und Pflegeprodukt für Glas und glatte Flächen. Eventuelle Schlieren bei der Reinigung verschwinden von selbst. GLAS KLAR ist die wahrscheinlich preisgünstigste Art Fenster zu reinigen. GLAS KLAR eignet sich hervorragend zum Einsatz in einem Fensterreinigungsgerät.	12x1 L 10 L
<b>LENZO Brilliant-Pro Konzentrat</b> 	<b>LZ-030A530K10</b> Fensterreinigungskonzentrat dickflüssig - 4 ml auf einen Kübel mit 8-10 L Wasser. Zur täglichen Unterhaltsreinigung von wasser-beständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen. Brilliant-Pro Konzentrat ist ein hochkonzentriertes neutrales Reinigungsmittel zur Unterhaltsreinigung im Haushalt mit neuem Hautschutz. Das Produkt ist ein pH-neutraler Reiniger mit hervorragender Netz Wirkung und guter Reinigungswirkung. Das Produkt trocknet schnell und streifenfrei, ist materialschonend und hinterlässt strahlenden Glanz. Die enthaltenen Rohstoffe sind voll biologisch abbaubar	10 L



Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>LENZO SAN</b> 	<b>LZ-030A991L01</b> <b>LZ-030A991K10</b> <p>LENZO SAN ist ein hervorragender saurer Reiniger für Sanitär- und Feuchtraumanlagen. LENZO SAN ist auf Basis Zuckertensid und voll biologisch abbaubaren Säuren aufgebaut! LENZO SAN eignet sich sowohl als Grundreinigungsmittel bei starker Verschmutzung als auch als Unterhaltsreiniger. Das Produkt ist sehr gut biologisch abbaubar. Bei den Rohstoffen wurde großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gerichtet.</p>	12x1 L 10 L
<b>LENZO Sanitär Grundreinger</b> 	<b>LZ-030A989L01</b> <b>LZ-030A989K10</b> <p>LENZO SAN Grundreiniger ist ein hervorragender saurer Reiniger für Sanitär- und Feuchtraumanlagen. LENZO SAN ist auf Basis Zuckertensid und voll biologisch abbaubaren Säuren aufgebaut! LENZO SAN eignet sich sowohl als Grundreinigungsmittel bei starker Verschmutzung als auch als Unterhaltsreiniger. Das Produkt ist sehr gut biologisch abbaubar. Bei den Rohstoffen wurde großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gerichtet.</p>	12x1 L 10 L
<b>LENZO ESSIGREINIGER</b> 	<b>LZ-020A222L01</b> <p>LENZO ESSIGREINIGER ist speziell für Sanitärräume. Eine hochgradig zuverlässige Entfernung von Wasser-, Urin- und Kalkstein mit einer hervorragenden Wirkung. LENZO ESSIGREINIGER ist leicht in der Anwendung, beseitigt Schmutz und Schlieren leicht und schon so das Grundmaterial. ESSIGSÄURE-Lösung wirkt desinfizierend.</p> <p><b>ANWENDUNG:</b>  Pur oder 100 ml auf 10 L Wasser</p>	12x1 L



Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>LENZO DUFTREINIGER</b>  	<b>LZ-050B940L01</b> <b>LZ-050B940K10</b> <p>Für einen längeren Zeitraum anhalten den LLENZO Duftreiniger PUR an verdeckter Stelle (auf Fliesen und wasserfesten Belägen) aufbringen, lässt sich leicht nachwischen. Eine Kappe LLENZO Duftreiniger zum Aufwaschwasser erhöht die Reinigungskraft und desodoriert die zu reinigende Fläche, ein angenehmer Duft zieht auf. Zur Unterhaltsreinigung: 40 mL bis 60 mL auf 10 L Wasser verdünnt zur Reinigung oder pur hinter WC-Muschel etc. sprühen für einen angenehmen Duft.</p>	12x1 L 10 L
<b>LENZO ÖKO SPRAY</b>  	<b>LZ-050B943L02</b> <p>LENZO ÖKO SPRAY ist ein biologisch gut abbaubarer Öko-Duftspray. LLENZO ÖKO SPRAY tilgt schlechte Gerüche und bringt einen stabilen Frischeduft. Wirkt desodorierend und deodorierend. LLENZO ÖKO SPRAY bewirkt eine schnelle und langanhaltende Beseitigung unangenehmer Gerüche. LLENZO ÖKO SPRAY ist universell einsetzbar.</p> <p><b>ANWENDUNG:</b> Einfach auf Textilien oder in den Raum sprühen. Schon nach kürzester Zeit entfaltet sich der angenehme Wohlfühl-duft.</p> <p><b>HINWEISE:</b> Nur im Originalgebinde kindergeschützt lagern. Nur für „Gewerbliche Anwender“.</p>	0,5 L mit Sprühkopf
<b>LENZO CREME SEIFE</b>  	<b>LZ-050A222L01</b> <b>LZ-050A222K10</b> <p>Je nach Verschmutzung 2-20 g auf die feuchten Hände auftragen, gut verreiben und mit Wasser spülen. Bei empfindlicher Haut, Hände nach dem Waschen mit Handcreme behandeln.</p>	12x1 L 10 L







Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>LENZO TOP</b> 	<b>LZ-040L251L01</b> <b>LZ-040L251K10</b> Bei sämtlichen zu reinigenden Flächen wie Kunststoff, Glas, Böden, Fliesen: 20 ml bis 40 ml auf 10 L mit klarem Wasser verdünnen. Auch für Automaten geeignet. Automat: 100 ml und bei auf Hochglanz polierten Böden 100 ml auf 10 l mit Wasser verdünnen. Bei Hochglanzpolierten kristallisierten Oberflächen ist unser Alkoholreiniger zu empfehlen, um Kalkschlieren zu vermeiden.	12x1 L 10 L
<b>LENZO SEIFENREINIGER WISCHPFLEGE LOTUS</b> 	<b>LZ-030A533L01</b> SEIFENREINIGER ist ein hochkonzentriertes Reinigungs- und Wischpflegemittel für alle wasserfesten, beschichteten und unbeschichteten Böden. SEIFENREINIGER ist ein pH-neutraler Reiniger mit hervorragender Netz- und guter Reinigungswirkung. Das Produkt trocknet schnell und streifenfrei, ist materialschonend und hinterlässt strahlenden Glanz. Die enthaltenen Rohstoffe sind voll biologisch abbaubar.	12x1 L
<b>LENZO ALCO REIN</b> 	<b>LZ-010S041L01</b> <b>LZ-010S041K10</b> Bei sämtlichen zu reinigenden Flächen wie Kunststoff, Glas, Böden, Fliesen: 20 ml bis 50 ml auf 10 L mit klarem Wasser verdünnen. Auch für Automaten geeignet. Automat: 200 ml und bei auf Hochglanz polierten Böden 100 ml auf 10 l mit destilliertem Wasser verdünnen. Bei Hochglanzpolierten kristallisierten Oberflächen ist unser Alkoholreiniger mit demineralisiertem Wasser zu verdünnen, um Kalkschlieren zu vermeiden.	12x1 L 10 L





Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<p><b>LENZO Grundreiniger für alkalibeständige Böden</b></p> 	<p><b>LZ-010A500K10</b> GRUNDREINIGER entfernt metallvernetzte Polymerfilme und hartnäckige Verschmutzungen. GRUNDREINIGER ist für alle alkohol-u. alkalibeständigen (Boden) Flächen wie Polyolefine, PVC, Steinzeug und Travertin bestens geeignet. Entfernt mühelos alle metallvernetzten Polymerfilme wie Hartglanzwachs, metallisierte Beschichtungen, Gummistriche und verharzte Fettfilme, händisch und maschinell. <b>ANWENDUNG:</b> 1:10 mit kaltem Wasser verdünnen bis 1:1 verwendbar. Gut mit klarem Wasser nachwaschen und mit der Polymerbeschichtung (seidenmatt oder hochglänzend) neuerlich 2x beschichten. <b>HINWEISE:</b> Vor der Anwendung auf Grundmaterialverträglichkeit prüfen.</p>	10 L
<p><b>LENZO LINO GRUNDREINIGER für alkaliempfindliche Böden</b></p> 	<p><b>LZ-010A550K10</b> Grundreiniger kann für alle alkoholbeständigen Bodenflächen wie Linoleum verwendet werden und dient zur schonenden Reinigung von Polyolefinen, Kautschuk, PVC, Steinzeug und Travertin. Entfernt mühelos alle metallvernetzten Polymerfilme wie Hartglanzwachs, metallisierte Beschichtungen, Gummistriche und verharzte Fettfilme, manuell und maschinell. <b>ANWENDUNG:</b> 1:10 mit kaltem Wasser verdünnen bis 1:1 verwendbar. Gut mit reinem Wasser nachwaschen und mit Polymerbeschichtung (hochglänzend oder seidenmatt) neuerlich 2x beschichten. <b>HINWEISE:</b> Nur für „Gewerbliche Anwender“. Vor der Anwendung auf Grundmaterialverträglichkeit prüfen.</p>	10 L

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<p><b>LENZO POLYMER - BESCHICHTUNG glänzend</b></p> 	<p><b>LZ-010A155K10</b></p> <p>Polymerbeschichtung glänzend ist ein neuartiger, metallvernetzter Schutzfilm für alle wasserfesten Böden. Durch spezielle Härter wird eine lange Haltbarkeit des aufgetragenen Filmes gewährleistet. Zur Entfernung alter Wachsschichten empfehlen wir unsere Grundreiniger.</p> <p><b>ANWENDUNG:</b></p> <p>Polymerbeschichtung glänzend wird auf den grundgereinigten Boden pur mittels Breitwischgerät oder Lammfell (1-2-mal je nach Saugfähigkeit) aufgetragen. Anwendung der Ultra High Speed Methode ist möglich. Zur Glanzauffrischung empfiehlt es sich 250 ml auf 10 L Aufwaschwasser zu geben und ohne Nachwischen trocknen zu lassen.</p> <p><b>HINWEISE:</b></p> <p>Nur im Originalgebinde frostgeschützt lagern! Nur für „Gewerbliche Anwender“.</p>	10 L
<p><b>Vollwaschmittel 10 kg Sack</b></p> 	<p><b>HW-100007</b></p> <p>Vollwaschmittel für alle Temperaturbereiche geeignet von 30-95 Grad</p> <p><b>Sonderprodukte</b></p> <p>Auf Anfrage sind Produkte für spezielle Problemlösungen auch lieferbar.</p> <p>z.B.: Graffitientferner usw.</p>	


Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>GlasQueen (Glas- und Oberflächenreiniger)</b> 	<b>j552001</b> <b>j552005</b> Gebrauchsfertiger, kraftvoller Reiniger zur Entfernung von Verschmutzungen auf Glas und Oberflächen. Das Produkt reinigt intensiv und trocknet streifenfrei ab. Glas Queen ist kennzeichnungsfrei nach der CLP-Verordnung und frei von Duftstoffen. Geprüft nach DIN EN ISO 22088-3: 2006-11 (Kunststoffe – Bestimmung der Beständigkeit gegen umgebungsbedingte Spannungsrissbildung).	6x1 L 2x5 L PCR-Kanister
<b>Tornado (Kraftreiniger)</b> 	<b>j250101</b> <b>j250110</b> Kraftvoller, fett-, schmutz- und nikotinlösender Reiniger. Hohes Schmutztragevermögen und sparsam im Verbrauch. Angenehmer Geruch. Auch zur professionellen Glasreinigung geeignet.	6x1 L 10 L
<b>Tablefit (Kunststoff- und Schreibtischreiniger)</b> 	<b>J500147</b> Reinigungsintensiver Sprüh-Reiniger mit hoher Reinigungsleistung. Entfernt mühelos schwerlösliche Verschmutzungen auf lösungsmittelbeständigen Materialien. Zur allgemeinen Unterhaltsreinigung von Oberflächen im Sprühverfahren empfehlen wir Profless Konzentrat. Tablefit ist bei der Verarbeitung angenehm duftend.	6x750 ml
<b>Eloxa prima</b> 	<b>j500347</b> <b>j500310</b> Eloxa prima ist ein gebrauchsfertiges, säure- und alkalifreies Spezialprodukt zur mühelosen Entfernung anhaftender Verschmutzungen auf Metallflächen. Es hinterlässt einen pflegenden Film, der auch nach Alterung nicht durchhärtet. Wiederholte Anwendungen führen daher nicht zu übermäßigem Pflegefilmaufbau. Behandelte Flächen nur mit Eloxa prima nachbehandeln!	6x750 ml 10 L

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Sanpurid-Citro</b> 	<b>j401601</b> <b>j401610</b> Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.	6x1 L 10 L
<b>Sanikal-eco</b> 	<b>j403301</b> <b>j403310</b> Schnell wirkender Sanitärreiniger auf Säurebasis. Entfernt Kalkrückstände, Wasserstein, Urinstein und Seifenrückstände. Bei der Verarbeitung frisch duftend. Das Produkt nach der Reinigung gründlich von den behandelten Oberflächen abspülen. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller von Sanitäreinrichtungen. RK-gelistet.	6x1 L 10 L
<b>Avensis Form</b> 	<b>j403147</b> <b>j403105</b> Gebrauchsfertiger reinigungsaktiver Sanitärunterhaltsreiniger mit ökologisch richtungsweisender Säurekombination. Entfernt Kalkrückstände, Wasserstein, Urinstein und Seifenrückstände. Die verwendete Schaumdüse ermöglicht ergonomisches Arbeiten ohne dabei Aerosole zu bilden. Aufgrund der voluminösen Schaumbildung ist ein minimaler Produktverbrauch gewährleistet.	6x 750ml 2x5 L
<b>Aktiv- Duft (Parfum- Konzentrat für Sanitärräume)</b> 	<b>j450101</b> Hochwirksames Duftöl zur Luftverbesserung mit Langzeitwirkung. Überdeckt unangenehme Gerüche und bringt Frische und wohlriechenden Duft in Sanitärräume.	6x1 L




Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Corvett (Grundreiniger für Feinsteinzeug- Fliesen)</b> 	<b>j250901</b> <b>j250910</b> Porentief wirksamer, stark alkalischer Grundreiniger für mikroporöse Bodenfliesen. Durch die spezielle Wirksamkeit und das hohe Schmutztragevermögen wird der in den Poren haftende Schmutz von der Reinigungslösung durchdrungen und mit dem Scheuervorgang ausgeschwemmt.	6x1 L 10 L
<b>Dopomat-Xtreme (Automatenreiniger für Industrieböden)</b> 	<b>j054010</b> Stark alkalischer Industriereiniger zur maschinellen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen. Die hohe Reinigungsleistung sorgt für eine spontane Anlösung von Industrieschmutzen, Ölen und Fetten und damit für einen schnellen Reinigungsvorgang. Sehr schaumarm.	10 L

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Grasset-plus</b>  	<b>j552005</b> <b>j552005</b> Alkalisch eingestellter, spontan wirkender Küchenreiniger zur Entfernung von Fett-, Öl- und Eiweißrückständen pflanzlicher und tierischer Herkunft. Die intensive Reinigungswirkung wird durch eine spezielle, synergistisch wirkende Tensidkombination erreicht. Grasset-plus ist in kaltem und warmem Wasser anwendbar. Mit Korrosionsschutz. Das Produkt enthält ausschließlich Inhaltsstoffe, die zur Reinigung in Lebensmittelbereichen zugelassen sind.	6x1 L 2x 5 L
<b>Xon-forte</b>  	<b>j551047</b> <b>j551005</b> Entfernt Verunreinigungen wie Fett-, Öl-, Eiweiß-, Brat- und Backrückstände und deren eingebrannte Verkrustungen - Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor - Zertifiziert mit dem Europäischen und dem Österreichischen Umweltzeichen.	6x750ml 2x 5 L
<b>Grasset-Plus (Fettlöser)</b>  	<b>j550401</b> <b>j550405</b> Zur Reinigung von wasser- und alkalibeständigen Boden-, Wand- und Arbeitsflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, z. B. Großküchen, Metzgereien und Schlachtereien, Molkereien, Käsereien, Bäckereien, Krankenhäuser, Hotels. Auch für schaumproduzierende Geräte geeignet. Nicht auf alkaliempfindlichen Flächen einsetzen, z. B. Linoleum, Aluminium und Dispersionslacke.	6x1 L 2x5 L



Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<p><b>Arcandis -EcoTab</b></p> 	<p><b>j56115a</b> Geschirrspültabs für alle handelsüblichen Haushaltsgeschirrspülmaschinen. Das Produkt ist ein hochwirksamer Eiweiß- und Stärkelöser, besitzt eine hervorragende Fettanlösung und entfernt hartnäckige Kaffee- und Teerückstände. Selbst bei Niedrigtemperatur-Spülprogrammen wird die volle Reinigungskraft erreicht. Der enthaltene Glas-Korrosionsschutz ermöglicht eine schonende Gläserspülung. ARCANDIS®-EcoTab ist frei von Phosphaten, Duft- und Konservierungsstoffen und dadurch besonders umweltgerecht.</p>	<p>5x60 Tabs</p>






Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Carp-Deta</b> 	<b>j600447</b> Entfernt schnell und mühelos wasser- und lösungsmittellösliche Flecken aus textilen Bodenbelägen und Polsterbezügen.	6x750ml
<b>Carpasol</b> 	<b>j600510</b> Carpasol enthält intensiv wirkende, schaumgebremste Tenside, die eine fasertiefe Reinigung des Teppichbodens gewährleisten. Der Schmutz wird schnell gelöst und durch das Sprüh-Extraktionsverfahren entfernt.	10 L
<b>Entschäumer</b> 	<b>j600301</b> <b>j600310</b> Kalt- und heißwasserbeständiges Antischaum-Konzentrat zur Verhinderung der übermäßigen Schaumbildung in Reinigungsautomaten.	6x 1 L 10 L


# Geräte





Systemwägen	14-16
Mülltrennsysteme	17
Fahreimer und Reinigungseimer	18-20
Mopphalter und Bezüge	21
Klettsysteme	22
Besen	23-25
Waschraumhygiene	26
Schmutzfangmatten	27
Glasreinigung	28-29
Tücher	30
Schwämme	31
Handschuhe	32







Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>ELVIS 10 (kleine Objekte)</b> 	<b>TTS6100</b> komplett mit Eimer und Presse bestehend aus: (Vorschlag) 1 Grundgestell 1 Führungsdeichsel 1 Halterahmen für 1 Sack á 120 Liter 1 Ablagerost für Abfallsack 1 Besenablage + 1 Drahtkorb 2 Eimer je 6 Liter rot/blau 1 Lenzopresse Art.Nr.: TTS3720 1 Eimer 17 Liter + 1 Stielhalter 1 Kunststoffschale 45x26x11cm ohne Müllsackdeckel Abmessungen: 85x57x122 cm auch mit Doppelsackhalter lieferbar	1 STK
<b>GREEN 20 (mittelgroße Objekte)</b> 	<b>TTSOR3480</b> komplett mit Eimer und Presse bestehend aus: (Vorschlag) 1 Grundgestell 1 Führungsdeichsel ohne Müllsackdeckel 1 Kunststoffschale, 1 Korb 2 Eimer je 6 Liter rot/blau 1 Lenzopresse Art.Nr.: TTS3720 2 Eimer 17 Liter - rot/blau 1 Stielhalter Abmessungen: 110x66x108 cm auch mit Halterahmen für 2 Sack á 70 Liter lieferbar	1 STK
<b>GREEN 60 (große Objekte)</b> 	<b>TTSOR3150</b> komplett mit Eimer und Presse 1 Grundgestell 2 Kunststoffschalen Pressenhalterung 2 Eimer je 17 Liter rot/blau 1 Lenzopresse Art.Nr.: TTS3720 1 Doppelsackhalterahmen 2x70 Liter 1 Stielhalter 2 Eimer je 12 Liter - rot/blau Abmessungen: 125x66x113 cm auch mit 120 Liter Sackhalter lieferbar ohne Müllsackdeckel	1 STK





Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>LENZO MAGIC-Pressenvariante</b>  	<b>TTSML350B0A0A00</b> Fahrwagengrundgestell mit 4 Stk. 100mm Räder 2 Seitenwände Bodenablagetasse groß 4 Eimer je 5 Liter, verschiedenfärbig 2 Eimer je 17 Liter rot/blau 1 Lenzopresse Art. TTS3720 1 Pressenbügel und Schrauben 1 Sackhalterahmen mit Einsatz 120 L (2x70 L möglich) 1 Schubladenwanne klein 22 L Abmessungen: 134x58x110 cm ohne Müllsackdeckel	1 STK
<b>LENZO Mini MAGIC-Pressenvariante</b>  	<b>TTSMM300B</b> Fahrwagengrundgestell mit 4 Stk. 100mm Räder 1 Seitenwände 2 Eimer je 5 Liter, verschiedenfärbig 2 Eimer je 17 Liter rot/blau 1 Lenzopresse Art. TTS3720 1 Pressenbügel und Schrauben 1 Sackhalterahmen Rückseite 70 Liter	1 STK
	<b>Systemwägen</b>  Es sind unzählige Variationen möglich. Fragen Sie nach Ihrem speziellen Systemwagen.   <div style="text-align: right;">Wir beraten Sie gerne!</div>	



Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Zubehörartikel Magicsystem</b>	<b>TTSS070335</b> Müllsackadapter 2 x 70 Liter	1 STK
<b>LENZO Rechteckschale</b>  	<b>TTSS5105</b> Flaschenhalter für 3 Flaschen. Verwendung als einzelne Tragebox oder für Tango 70 (ohne Inhalt), passt genau in die Kunststoffschale. ca. 33x28x26 cm  Bitte Fragen Sie nach! Es gibt viele andere Zubehörartikel für Magic Systeme.	1 STK






Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>LENZO Max 12/25/50</b>  	<b>TTS5220</b> Max 12 <b>TTS5200</b> Max 25 <b>TTS5060</b> Max 50 12/25/50 Liter Abfallbehälter mit Schwingdeckel. Schwingdeckel sind in verschiedenen Farben erhältlich.	4/1 STK  4/1 STK  4/1 STK
<b>LENZO Pickbox</b>  	<b>TTS5140</b> Pickbox in Rot (Papier) <b>TTS5141</b> Pickbox in Grün (Glas) <b>TTS5142</b> Pickbox in Gelb (Kunststoff) <b>TTS5143</b> Pickbox in Blau (Metall) <b>TTS5144</b> Pickbox in Grau (Restmüll) <b>TTS5145</b> Pickbox in Braun (Biomüll) inklusive fixierbarem Deckel, inkl. Etikett mit deutschem Text, alle Boxen haben 45 Liter Inhalt.	4/1 STK  4/1 STK  4/1 STK  4/1 STK  4/1 STK  4/1 STK
<b>LENZO Rad</b>  	<b>TTS3484</b> Rad für Pickbox	4/1 STK
<b>LENZO Mülleimersack und Abfallsack</b>  	<b>DE46238</b> Mülleimersack 30 Liter, Rollenware in Weiß Abmessungen ca. 500 x 600 mm <b>25411</b> Abfallsack 70 Liter, Rollenware in Blau Abmessungen ca. 575 x 1000 mm <b>MT10368</b> Abfallsack 120 Liter, Rollenware in Schwarz Abmessungen ca. 700 x 1100 mm <b>DE10213</b> Premium Plus Abfallsack 120 Liter, Rollenware in Blau Abmessungen ca. 700 x 1100 mm	1000/1 KTN  300/1 KTN  250/1 KTN  250/1 KTN








Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>LENZO - Uni Junior System</b> 	<b>TTS5075VK01</b> 14 Liter Spezialeimer mit Presse ideal zur Stiegenhausreinigung, mit großen Tragegriff, inkl. Presse, Halter, Bezug	1 STK
<b>LENZO Einfachfahreimer</b> 	<b>TTS6144</b> inkl. 17 Liter Eimer inkl. Lenzopresse integrierte rückseitige Ablage für Flaschen und Utensilien, inkl. Führungsgriff	1 STK
<b>LENZO Doppelfahreimer</b> 	<b>TTS6181</b> inkl. 2x 17 Liter Eimer inkl. Lenzopresse inkl. Führungsgriff	1 STK
<b>LENZO Utensilienkorb</b> 	<b>TTS3351</b> für Einfach und Doppelfahreimer	1 STK





Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>LENZO Reinigungseimer</b>        	<b>3360</b> Eimer in Gelb, 4 Liter	1 STK
	<b>3361</b> Eimer in Rot, 4 Liter	1 STK
	<b>3362</b> Eimer in Blau, 4 Liter	1 STK
	<b>3363</b> Eimer in Grün, 4 Liter	1 STK
	<b>3503</b> Eimer in Blau, 6 Liter	1 STK
	<b>3505</b> Eimer in Rot, 6 Liter	1 STK
	<b>3506</b> Eimer in Gelb, 6 Liter	1 STK
	<b>3508</b> Eimer in Grün, 6 Liter	1 STK
	<b>R3502</b> Eimer in Rot, 12 Liter	1 STK
	<b>B3502</b> Eimer in Blau, 12 Liter	1 STK
	<b>G3502</b> Eimer in Gelb, 12 Liter	1 STK
	<b>V3502</b> Eimer in Grün, 12 Liter	1 STK
	<b>R3501</b> Eimer in Rot, 17 Liter	1 STK
	<b>B3501</b> Eimer in Blau, 17 Liter	1 STK
	<b>R3500</b> Eimer in Rot, 25 Liter	1 STK
	<b>B3500</b> Eimer in Blau, 25 Liter	1 STK
	<b>ET8333</b> Ettore Eimer mit Metallgriff in Blau, 12 Liter	1 STK




Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Warnschild</b> 	<b>TTS3564</b> Höhe 57cm	1 STK
<b>LENZO Presse</b> 	<b>TTS3720</b> Lenzo- Tec Presse aus Kunststoff grau	1 STK

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>PROFI - Saniquickhalter</b> 	<b>D2450839</b> Klapphalter, fixe Befestigung, 45cm	10/1 STK
<b>DUO - Clickhalter</b> 	<b>TTS846E</b> Profi - Klapp- Clickhalter, 40cm <b>TTS845E</b> Profi - Klapp- Clickhalter, 50cm	10/1 STK 10/1 STK
<b>Flachmopphalter Kombiquick K3000</b> 	<b>A21.210.002</b> Flachmopphalter in Blau, 45cm	10/1 STK
<b>WET Klapphalter</b> 	<b>TTS862E</b> WET Klapphalter für Taschenbezüge, leicht in Grau, 40cm <b>TTS861E</b> WET Klapphalter für Taschenbezüge, leicht in Grau, 50cm	10/1 STK 10/1 STK
<b>Magnethalter</b> 	<b>MO500100</b> Profi - Magnetklapphalter, 40 cm <b>MO500102</b> Profi - Magnetklapphalter, 50 cm	
<b>Baumwollbezüge</b> 	<b>MO400125</b> T	50/1 STK
	Lenzo Bezug, 40cm	
	<b>6000302</b> T/L	50/1 STK
	Baumwollmopp getuftet, 40cm	
	<b>A1.110.003</b> L	50/1 STK
	Sani Loop Mopp, 45cm	
	<b>MO400126</b> T	50/1 STK
	Lenzo Bezug, Baumwollschlingen, außen Fransen, 50cm	
	<b>6000312</b> T/L	50/1 STK
	Baumwollmopp getuftet, weiß, 50cm	


Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Mikrofaserbezüge</b>         	<b>MO100114</b> T Mikrofaser mopp, weiß, 40cm	50/1 STK
	<b>6000302</b> T/L Mikrofaser mopp Premium, Langflor weiß/blau, 40 cm	50/1 STK
	<b>MO100151</b> T/L Mikrofaser mopp Premium, 40cm	50/1 STK
	<b>MO100120</b> T/L Mikrofaser mopp Premium, gestreift Kombi, 45cm	50/1 STK
	<b>6000354R</b> T/L Mikrofaser Ultra mit Langflor, 45cm	50/1 STK
	<b>MO100102</b> T Mikrofaser mopp, weiß, 50cm	50/1 STK
	<b>MO100108</b> T Mikrofaser mopp Premium, mit grauen Borstenstreifen, 50cm	50/1 STK
	<b>6000405</b> T Mikrofaser mopp Premium, mit grauen Borstenstreifen, 50cm	50/1 STK
	<b>MO100116</b> T Mikrofaser mopp Professional, weiß, 50cm	50/1 STK
	<b>S9000017</b> Trapezwischer mit Stielaufnahme und Schaumstoff, 57cm	20/1 STK
	<b>S9000018</b> Schaumstoff für Trapezwischer	10/1 STK
<b>Vliestuch gelb</b>  	<b>VI6030FP90</b> Vliestuch in gelb mit Zitronenduft, ca. 50g/m²	10 Pkg / 50 STK
<b>Vliestuchrolle</b>  	<b>VI60228099</b> Vliestuchrolle in weiß, 50 Tücher pro Rolle, ohne ÖL (harzgetränkt), 22x60cm	6/1 Rolle



Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Trocken und Feuchtwischsystem</b> 	<b>TTS802 MO500116</b> Lenzo Dustyhalter mit Kunststoffplatte, klappbar 60cm	30/1 STK
	<b>TTS0803 auf Bestellung</b> Lenzo Dustyhalter mit Kunststoffplatte, klappbar 80cm	30/1 STK
	<b>MO400107OB</b> T Lenzo - Dustybezug, 60cm	30/1 STK
	<b>TTS0137 auf Bestellung</b> T Lenzo - Dustybezug, 80cm	25/1 STK
<b>Lenzo - Stiele</b> 	<b>AL9950</b> Lenzo - Holzstiel (für Saalbesen), 140cm	1 STK
	<b>MO700100</b> Lenzo - Alustiel (alle Bodengeräte), 140cm	1 STK
	<b>TTS1045</b> Lenzo - Glasfiberstiel aus GFK (alle Bodengeräte), 140cm	1 STK
	<b>TTS1044E</b> Lenzo - Telestiel verstellbar von 97 bis 184 cm	10/1 STK
	<b>TTS3319V</b> Halter für Alustiel, variabel	50/1 STK









Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Lenzo - Besen</b>            	<b>1240</b> Haus und Hofmeisterbesen	20/1 STK
	<b>1245</b> Gartenfreundbesen	10/1 STK
	<b>1294</b> Haushaltsbesen, Mischhaar	10/1 STK
	<b>9940</b> Metallstiel mit Gewinde	24/1 STK
	<b>1145</b> Portalbürste in Blau, 45cm	30/1 STK
	<b>1041</b> Saalbesen, 40cm	10/1 STK
	<b>10671</b> Saalbesen mit Stielhalter, 60cm	10/1 STK
	<b>10871</b> Saalbesen mit Stielhalter, 80cm	10/1 STK
	<b>6412</b> Eckbesen mit Gelenk	12/1 STK
	<b>3361</b> Straßenbesen, 60cm	10/1 STK
	<b>9950</b> Holzstiel, 140cm	1 STK
	<b>6414</b> Spinnenbesen	10/1 STK
	<b>9963</b> Teleskopstange für Spinnenbesen, 1,6 - 3m, 3teilig	10/1 STK
	<b>1590</b> Handfeger	10/1 STK
	<b>6421</b> Kehrschaufel aus Metall in Weiß mit Gummilippe	10/1 STK
	<b>1890B</b> Kehrgarnitur aus Kuststoff, verschiedenfärbig	10/1 STK
	<b>9800</b> WC Garnitur, Bürste mit Bürstentopf	10/1 STK
	<b>9703</b> WC Bürste	10/1 STK

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Lenzo - Padhalter und Pads</b>      	<b>SI9000015</b> Handblock, Randputzgerät	12/1 STK
	<b>SI9000016</b> Stielblockhalter, Randputzgerät mit Stielaufnahme	12/1 STK
	<b>SI5098091</b> Handpad in Schwarz für Unterhaltsreinigung, ca. 25x12 cm	400/1 STK
	<b>SI5098092</b> Handpad in Braun für Unterhaltsreinigung, ca. 25x12 cm	400/1 STK
	<b>SI5098094</b> Handpad in Blau für Unterhaltsreinigung, ca. 25x12 cm	400/1 STK
	<b>SI5098096</b> Handpad in Weiß für Unterhaltsreinigung, ca. 25x12 cm	400/1 STK
	<b>SI5000090</b> Handpad in Grün für Zwischenreinigung, ca. 23x15 cm	400/1 STK
	<b>SI4098080</b> Melaminhandpad, ca. 12x25 cm	10/1 STK







Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
      	<b>SI9000458</b> Papierhandtuchspender aus Kunststoff mit Schlüssel, inklusive Montagematerial, 333x439x136mm (B,H,T)	1 STK
	<b>42500 / 42600</b> V - Falz ECOline Handtücher, grau, 2-lagig, 24x22 cm gefaltet (1 Pal. = 36 Karton á 4.000	4000 STK
	<b>290067</b> Tork Rollenhandtuch weiß, 2-lagig H1 sehr weich (1 Pal. = 28 Karton á 6 Rollen - 150 lfm 21cm breit)	3750 STK
	<b>3260 / 3250</b> Lenzo - WC - PAPIER ECO Line, 3-lagig, 250 Blatt, 64 Rollen (1 Pal. = 36 Ballen á 64 Rollen)	64/1 BAL
	<b>38300</b> Lenzo - <b>Seifenspender 800</b> , 800 ml, nachfüllbar, absperrrbar	6/1STK
	<b>MT10528</b> Lenzo - Seifenspender 800, 800 ml, nachfüllbar, absperrrbar	
	<b>SI9000466</b> Lenzo - Seifenspender 500 ml, nachfüllbar, absperrrbar, weiß	12/1 STK
	<b>10683</b> Lenzo - PISSY blau, ocean parf.	5/1 STK
	<b>10682</b> Lenzo - PISSY gelb, mango parf.	5/1 STK
	<b>SI9000479</b> Lenzo Armhebelspender Alu 500 ml	1 STK

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Lenzo - Schmutzmatten</b>  	<b>38454</b> Basalt 40x60 cm	1 STK
	<b>38455</b> Basalt 60x90 cm	1 STK
	<b>38456</b> Basalt 90x150 cm	1 STK
	<b>38457</b> Achat 40x60 cm	1 STK
	<b>38458</b> Achat 60x90 cm	1 STK
	Viele weitere Schmutzmatten verfügbar	
<b>Buls - Schmutzläufer (Coupon)</b>  	<b>38474</b> Basalt 90cm breit	per m <sup>2</sup>
	<b>38475</b> Basalt 120 cm breit	per m <sup>2</sup>
	<b>38476</b> Basalt 200 cm breit	per m <sup>2</sup>
	<b>38477</b> Achat 90 cm breit	per m <sup>2</sup>

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
	<b>TTS8702E</b> Cleanglas Halter, 30 cm	12/1 STK
	<b>TTS894EY</b> Stielhalter mit Stielaufnahme + Arretierung	10/1 STK
	<b>MO300308</b> Cleanglas Ultra-Mikrofaserbezug, trapezförmig, graz, 30 cm	10/1 STK
<b>Ettore - Edelstahl - Serie</b> 	<b>ET1352</b> Edelstahlwischergriff	12/1 STK
	<b>ET1225</b> Edelstahlschiene, 25 cm	12/1 STK
	<b>ET1233</b> Edelstahlschiene, 35 cm	12/1 STK
	<b>ET1241</b> Edelstahlschiene, 45cm	12/1 STK
<b>Ettore - Aluminium - Serie</b> 	<b>ET13851</b> Aluminium-Schwenkgriff	12/1 STK
	<b>ET11010</b> Aluminium-Schiene 35 cm	12/1 STK
	<b>ET11020</b> Aluminium-Schiene 45 cm	12/1 STK
	<b>ET1407</b> Ersatzgummi, 25 cm (Edelstahl + Alu Serie )	12/1 STK
	<b>ET1417</b> Ersatzgummi, 35 cm (Edelstahl + Alu Serie )	12/1 STK
	<b>ET1427</b> Ersatzgummi, 45 cm (Edelstahl + Alu Serie )	12/1 STK
	<b>ET1443</b> Ersatzgummi, 90 cm (Edelstahl + Alu Serie )	12/1 STK
	<b>TTS3210</b> Lenzo - Rechteckeimer, ohne Sieb, 22 Liter	10/1 STK
	<b>TTS3152E</b> Lenzo - Abtropfsieb für Rechteckeimer Nummer 30180	10/1 STK
<b>Lenzo - Wasserschieber</b> 	<b>TTS8622</b> Lenzo - Wasserschieber, weißer Moosgummi, 55 cm	10/1 STK
	<b>TTS8623</b> Lenzo - Wasserschieber, weißer Moosgummi, 75 cm	10/1 STK

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Ettore - Einwascher</b>  	<b>ET1957</b> Striphalter für Goldstrip, 25 cm <b>ET1959</b> Striphalter für Goldstrip, 35 cm <b>ET1961</b> Striphalter für Goldstrip, 45 cm	6/1 STK 6/1 STK 6/1 STK
<b>Ettore - Bezüge</b>  	<b>ET51010</b> Goldstrip, 25 cm <b>ET51014</b> Goldstrip, Fensterwischbezug, 35 cm <b>ET51018</b> Goldstrip, Fensterwischbezug, 45 cm <b>ET40014</b> Goldstrip MF, hochwertiger Mikrofaserbezug, 35 cm	6/1 STK 6/1 STK 6/1 STK 6/1 STK
<b>Ettore - Telestangen</b>  	<b>ET42104</b> Telestange, 2x 0,6m = 1,2 m <b>ET42108</b> Telestange, 2x 1,2m = 2,4 m <b>ET1684</b> Telestange, 3x 1,2m = 3,6 m <b>ET44218</b> Telestange, 4x 1,35m = 5,4 m <b>ET45006</b> Gelenkeinsatz für Telestange <b>ET8000</b> Spinnenputzer für diese Telestangen	6/1 STK 6/1 STK 6/1 STK 6/1 STK 6/1 STK 6/1 STK
<b>Ettore Boden- und Fensterschaber</b>  	<b>ET57110</b> Fenster- und Bodenschaber <b>ET20291</b> Klingen für Bodenschaber (ET57110) <b>ZW10299 / RTTM100</b> Unger Klingenhalter (+10 Ersatzklingen), 10cm <b>RTk1100</b> Unger Ersatzklingen, 10x25 Stk/Packung, 10 cm <b>ET4286</b> Ettore Klingenhalter, 4 cm <b>ET4518</b> Ettore Ersatzklingen, 4 cm	10/1 STK 10/1 STK 10/1 STK 25/1 STK 12/1 STK 20 / 5 STK

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Profi Light (Glasreinigung)</b> 	<b>MO300506</b> Mikrofasertuch R - Grün, 40x40 cm	10/10 STK
	<b>MO300507</b> Mikrofasertuch R - Gelb, 40x40 cm	10/10 STK
	<b>MO300508</b> Mikrofasertuch R - Rot, 40x40 cm	10/10 STK
	<b>MO300509</b> Mikrofasertuch R - Blau, 40x40 cm	10/10 STK
<b>Profi Qualität (rau, für alle Oberflächen)</b>   	<b>MO300501A</b> Mikrofasertuch R - Grün, 40x40 cm	10/10 STK
	<b>MO300502A</b> Mikrofasertuch R - Gelb, 40x40 cm	10/10 STK
	<b>MO300503A</b> Mikrofasertuch R - Rot, 40x40 cm	10/10 STK
	<b>MO300504A</b> Mikrofasertuch R - Blau, 40x40 cm	10/10 STK
	<b>MO300505</b> Mikrofasertuch R - Weiss, 40x40 cm	10/10 STK
	<b>AL2895</b> Schwammtuch, trocken, 18x 20 cm	5 STK
	<b>MA511600</b> Lenzo- Tafeltuch, 60x50 cm	100/10 STK
	<b>MO300478</b> Lenzo- Profi Fenstertuch Brillant, Glasreinigung, 50x70 cm	10/10 STK
<b>Lenzo Vliestuch, saugfähiges Allzecktuch, Profi Qualität</b> 	<b>si6020076</b> Lenzo - Vliestuch Gelb, 38x38 cm	24/10 STK
	<b>si6020077</b> Lenzo - Vliestuch Rot, 38x38 cm	24/10 STK
	<b>si6020078</b> Lenzo - Vliestuch Blau, 38x38 cm	24/10 STK
	<b>si6020079</b> Lenzo - Vliestuch Grün, 38x38 cm	24/10 STK

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
      	<b>si4000023</b> Lenzo - Tafelschwamm, eckig in Braun, 150x100x50 mm	10/1 STK
	<b>si5000076</b> Schwammpad Blau/Weiß, 15x7x4,3 cm	100/10 STK
	<b>si5000077</b> Schwammpad Rot/Weiß, 15x7x4,3 cm	100/10 STK
	<b>si5000078</b> Schwammpad Grün/Weiß, 15x7x4,3 cm	100/10 STK
	<b>si5000079</b> Schwammpad Gelb/Weiß, 15x7x4,3 cm	100/10 STK
	<b>si5000081</b> Schwammpad Gelb/Grün, 15x7x4,3 cm	100/10 STK
	<b>4001017</b> Lenzocare, einzigartiger Fleckenentferner, entfernt Schmutz auf allen festen Oberflächen, 12x5x2,5 cm	16/6 STK
	<b>4000033</b> Lenzocare, einzigartiger Fleckenentferner, entfernt Schmutz auf allen festen Oberflächen, 140x59x29 mm	4/10 STK
	<b>9000001</b> Pumie Stick, Lavastein für Porzellan, Fliesen usw., 15x3,5x2,5 cm	25/1 STK

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Gummihandschuhe, innen 0,35 mm Baumwollvelours</b> 	<b>DE3050</b> Gummihandschuhe S <b>DE3051</b> Gummihandschuhe M <b>DE3052</b> Gummihandschuhe L <b>DE3053</b> Gummihandschuhe XL geprüft nach EN 421, EN 388 und EN 374	144/12 PAAR 144/12 PAAR 144/12 PAAR 144/12 PAAR
<b>Lattexhandschuhe, pudersfrei, unsteril, enthält Naturlatex, beidseitig verwendbar</b> 	<b>36430</b> Latexhandschuhe S <b>36431</b> Latexhandschuhe M <b>36432</b> Latexhandschuhe L <b>36433</b> Latexhandschuhe XL	100 STK à PK 100 STK à PK 100 STK à PK 100 STK à PK
<b>Nitrilhandschuhe, einmal- Untersuchungshandschuhe, beidseitig verwendbar, unsteril, Latexfrei</b> 	<b>DE3046</b> Nitril Handschuhe Bingold 35 S <b>DE3047</b> Nitril Handschuhe Bingold 35 M <b>DE3048</b> Nitril Handschuhe Bingold 35 L <b>DE3049</b> Nitril Handschuhe Bingold 35 XL  <b>Für alle Handschuhe gilt:</b> Größe S (Small) = Größe 7 Größe M (Middle) = Größe 8 Größe L (Large) = Größe 9 Größe XL (Extra Large) = Größe 10  Verschiedene andere Handschuhe auf Bestellung!	100 STK à PK 100 STK à PK 100 STK à PK 100 STK à PK



# LENZO

Handel & Consulting

## Maschinen

Staubsauger	33-34
Staub - Wassersauger	35-36
Bodenreinigungsmaschinen	37-38
Teppichreinigungsmaschine	39
Pads	40



Lenzo GmbH  
Gewerbepark 6  
8111 Gratwein Straßengel





+43 (0) 699 1500 99 01  
[office@lenzo.at](mailto:office@lenzo.at)  
[www.lenzo.at](http://www.lenzo.at)


Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE																										
<b>Staubsauger</b> <b>ghibli &amp; wirbel</b>    	<b>AS 5 P EVO</b>  <b>Technische Daten:</b> <table><tr><td>Spannung</td><td>220-240 V</td></tr><tr><td>Frequenz</td><td>50/60 Hz</td></tr><tr><td>Max. Leistungsaufnahme</td><td>1000 W</td></tr><tr><td>Nennleistung</td><td>800 W</td></tr><tr><td>Behälter Fassungsvermögen</td><td>14 L</td></tr><tr><td>Tatsächliches Fassungsvermögen</td><td>7 L</td></tr><tr><td>Papierfilter Fassungsvermögen</td><td>6 L</td></tr><tr><td>Filterfläche</td><td>0,29 m²</td></tr><tr><td>Luftvolumenstrom</td><td>50 l/s</td></tr><tr><td>Vakuum</td><td>210 mbar</td></tr><tr><td>Schallpegel</td><td>60 db(A)</td></tr><tr><td>Kabellänge</td><td>10 m</td></tr><tr><td colspan="2">Abmessungen 350x350x430 mm (LxBxH)</td></tr></table>	Spannung	220-240 V	Frequenz	50/60 Hz	Max. Leistungsaufnahme	1000 W	Nennleistung	800 W	Behälter Fassungsvermögen	14 L	Tatsächliches Fassungsvermögen	7 L	Papierfilter Fassungsvermögen	6 L	Filterfläche	0,29 m²	Luftvolumenstrom	50 l/s	Vakuum	210 mbar	Schallpegel	60 db(A)	Kabellänge	10 m	Abmessungen 350x350x430 mm (LxBxH)		1 STK
	Spannung	220-240 V																										
Frequenz	50/60 Hz																											
Max. Leistungsaufnahme	1000 W																											
Nennleistung	800 W																											
Behälter Fassungsvermögen	14 L																											
Tatsächliches Fassungsvermögen	7 L																											
Papierfilter Fassungsvermögen	6 L																											
Filterfläche	0,29 m²																											
Luftvolumenstrom	50 l/s																											
Vakuum	210 mbar																											
Schallpegel	60 db(A)																											
Kabellänge	10 m																											
Abmessungen 350x350x430 mm (LxBxH)																												
	<b>Power D 12</b>  <b>Technische Daten:</b> <table><tr><td>Max. Leistungsaufnahme</td><td>1100 W</td></tr><tr><td>Nennleistung</td><td>900 W</td></tr><tr><td>Papierfilter Fassungsvermögen</td><td>12 L</td></tr><tr><td>Filterfläche</td><td>0,2 m²</td></tr><tr><td>Luftvolumenstrom</td><td>57 l/s</td></tr><tr><td>Vakuum</td><td>250 mbar</td></tr><tr><td>Schallpegel</td><td>59 db(A)</td></tr><tr><td>Kabellänge</td><td>15 m</td></tr><tr><td>Gewicht (ohne Zubehör)</td><td>7 KG</td></tr><tr><td colspan="2">Abmessungen 350x350x375 mm (LxBxH)</td></tr></table> <b>Highlights:</b> Abluftfilter 4 fach Filter 15 Meter Kabellänge Zubehöraufnahme	Max. Leistungsaufnahme	1100 W	Nennleistung	900 W	Papierfilter Fassungsvermögen	12 L	Filterfläche	0,2 m²	Luftvolumenstrom	57 l/s	Vakuum	250 mbar	Schallpegel	59 db(A)	Kabellänge	15 m	Gewicht (ohne Zubehör)	7 KG	Abmessungen 350x350x375 mm (LxBxH)		1 STK						
Max. Leistungsaufnahme	1100 W																											
Nennleistung	900 W																											
Papierfilter Fassungsvermögen	12 L																											
Filterfläche	0,2 m²																											
Luftvolumenstrom	57 l/s																											
Vakuum	250 mbar																											
Schallpegel	59 db(A)																											
Kabellänge	15 m																											
Gewicht (ohne Zubehör)	7 KG																											
Abmessungen 350x350x375 mm (LxBxH)																												

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE																						
<div><div><div><div><div></div><div>SEBO</div></div><div>WORKS FOR ME</div></div></div><div></div></div>	<div><div><div>BS361 Eco</div><div>Technische Daten:</div><table><tr><td>Spannung</td><td>220-240 V</td></tr><tr><td>Frequenz</td><td>50/60 Hz</td></tr><tr><td>Nennleistung</td><td>875 W</td></tr><tr><td>Behälter Fassungsvermögen</td><td>5 L</td></tr><tr><td>Tatsächliches Fassungsvermögen</td><td>5 L</td></tr><tr><td>Papierfilter Fassungsvermögen</td><td>5 L</td></tr><tr><td>Luftvolumenstrom</td><td>45 l/s</td></tr><tr><td>Vakuum</td><td>165 mbar</td></tr><tr><td>Schallpegel</td><td>70 db(A)</td></tr><tr><td>Kabellänge</td><td>12 m</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>260x360x1240 mm (LxBxH)</td></tr></table></div></div>	Spannung	220-240 V	Frequenz	50/60 Hz	Nennleistung	875 W	Behälter Fassungsvermögen	5 L	Tatsächliches Fassungsvermögen	5 L	Papierfilter Fassungsvermögen	5 L	Luftvolumenstrom	45 l/s	Vakuum	165 mbar	Schallpegel	70 db(A)	Kabellänge	12 m	Abmessungen	260x360x1240 mm (LxBxH)	1 STK
Spannung	220-240 V																							
Frequenz	50/60 Hz																							
Nennleistung	875 W																							
Behälter Fassungsvermögen	5 L																							
Tatsächliches Fassungsvermögen	5 L																							
Papierfilter Fassungsvermögen	5 L																							
Luftvolumenstrom	45 l/s																							
Vakuum	165 mbar																							
Schallpegel	70 db(A)																							
Kabellänge	12 m																							
Abmessungen	260x360x1240 mm (LxBxH)																							


Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>Staub- und Wassersauger</b> <b>ghibli &amp; wirbel</b> 	<b>AS 10P</b> Staubsauger	1 STK
	<b>ASL 10 P</b> Staub- und Wassersauger	1 STK
	<b>Technische Daten:</b>	
	Max. Leistungsaufnahme	1150 W
	Nennleistung	900 W
	Papierfilter Fassungsvermögen	12 L
	Filterfläche	0,2 m²
	Luftvolumenstrom	53 l/s
	Vakuum	250 mbar
	Schallpegel	59 db(A)
<b>Wassersauger</b> <b>ghibli &amp; wirbel</b> 	<b>AS 27 P</b>	1 STK
	<b>Technische Daten:</b>	
	Max. Leistungsaufnahme	1150 W
	Nennleistung	1000 W
	Behälter Fassungsvermögen	36 L
	Tatsächliches Fassungsvermögen	25 L
	Papierfilter Fassungsvermögen	16 L
	Filterfläche	0,25 m²
	Luftvolumenstrom	53 l/s
	Vakuum	190 mbar
Schallpegel	62 db(A)	
IP Code	IPX4	
Kabellänge	10 m	
Gewicht (ohne Zubehör)	9,7 KG	
Abmessungen 410x410x760 mm (LxBxH)		




Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE																										
<b>Wassersauger</b> <b>ghibli &amp; wirbel</b>  	<b>AS 400 PD</b> mit Entleerungsschlauch  <b>Technische Daten:</b> <table><tr><td>Max. Leistungsaufnahme</td><td>1350 W</td></tr><tr><td>Nennleistung</td><td>1200 W</td></tr><tr><td>Behälter Fassungsvermögen</td><td>50 L</td></tr><tr><td>Tatsächliches Fassungsvermögen</td><td>35 L</td></tr><tr><td>Papierfilter Fassungsvermögen</td><td>19 L</td></tr><tr><td>Filterfläche</td><td>0,35 m²</td></tr><tr><td>Luftvolumenstrom</td><td>58 l/s</td></tr><tr><td>Vakuum</td><td>210 mbar</td></tr><tr><td>Schallpegel</td><td>63 db(A)</td></tr><tr><td>IP Code</td><td>IPX4</td></tr><tr><td>Kabellänge</td><td>10 m</td></tr><tr><td>Gewicht (ohne Zubehör)</td><td>13 KG</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>500x500x840 mm (LxBxH)</td></tr></table>	Max. Leistungsaufnahme	1350 W	Nennleistung	1200 W	Behälter Fassungsvermögen	50 L	Tatsächliches Fassungsvermögen	35 L	Papierfilter Fassungsvermögen	19 L	Filterfläche	0,35 m²	Luftvolumenstrom	58 l/s	Vakuum	210 mbar	Schallpegel	63 db(A)	IP Code	IPX4	Kabellänge	10 m	Gewicht (ohne Zubehör)	13 KG	Abmessungen	500x500x840 mm (LxBxH)	1 STK
	Max. Leistungsaufnahme	1350 W																										
Nennleistung	1200 W																											
Behälter Fassungsvermögen	50 L																											
Tatsächliches Fassungsvermögen	35 L																											
Papierfilter Fassungsvermögen	19 L																											
Filterfläche	0,35 m²																											
Luftvolumenstrom	58 l/s																											
Vakuum	210 mbar																											
Schallpegel	63 db(A)																											
IP Code	IPX4																											
Kabellänge	10 m																											
Gewicht (ohne Zubehör)	13 KG																											
Abmessungen	500x500x840 mm (LxBxH)																											
	<b>AS 59 P</b> mit Entleerungsschlauch  <b>Technische Daten:</b> <table><tr><td>Max. Leistungsaufnahme</td><td>2300 W</td></tr><tr><td>Nennleistung</td><td>1900 W</td></tr><tr><td>Behälter Fassungsvermögen</td><td>80 L</td></tr><tr><td>Tatsächliches Fassungsvermögen</td><td>56 L</td></tr><tr><td>Papierfilter Fassungsvermögen</td><td>19 L</td></tr><tr><td>Filterfläche</td><td>0,4 m²</td></tr><tr><td>Luftvolumenstrom</td><td>100 l/s</td></tr><tr><td>Vakuum</td><td>190 mbar</td></tr><tr><td>Schallpegel</td><td>65 db(A)</td></tr><tr><td>IP Code</td><td>IPX4</td></tr><tr><td>Kabellänge</td><td>10 m</td></tr><tr><td>Gewicht (ohne Zubehör)</td><td>20 KG</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>610x520x920 mm (LxBxH)</td></tr></table>	Max. Leistungsaufnahme	2300 W	Nennleistung	1900 W	Behälter Fassungsvermögen	80 L	Tatsächliches Fassungsvermögen	56 L	Papierfilter Fassungsvermögen	19 L	Filterfläche	0,4 m²	Luftvolumenstrom	100 l/s	Vakuum	190 mbar	Schallpegel	65 db(A)	IP Code	IPX4	Kabellänge	10 m	Gewicht (ohne Zubehör)	20 KG	Abmessungen	610x520x920 mm (LxBxH)	1 STK
Max. Leistungsaufnahme	2300 W																											
Nennleistung	1900 W																											
Behälter Fassungsvermögen	80 L																											
Tatsächliches Fassungsvermögen	56 L																											
Papierfilter Fassungsvermögen	19 L																											
Filterfläche	0,4 m²																											
Luftvolumenstrom	100 l/s																											
Vakuum	190 mbar																											
Schallpegel	65 db(A)																											
IP Code	IPX4																											
Kabellänge	10 m																											
Gewicht (ohne Zubehör)	20 KG																											
Abmessungen	610x520x920 mm (LxBxH)																											
<b>Zubehör</b>	<b>RT6010011</b> Wassersaugdüse	1 STK																										
	<b>RT2511600</b> Handrohr 40 mm	1 STK																										
	<b>RT01-410N</b> Saugschlauch	1 STK																										

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE																								
<div>Einscheibenmaschine</div> <div><b>ghibli &amp; wirbel</b></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>C 143 Ergo Line</div> <div>Technische Daten:</div> <table><tr><td>Arbeitsbreite</td><td>430 mm</td></tr><tr><td>Bürstengeschwindigkeit</td><td>154 rpm</td></tr><tr><td>Bürstenmotor Leistung</td><td>1300 W</td></tr><tr><td>Bürstenanpressdruck</td><td>40,8g/cm²</td></tr><tr><td>Unterfahrhöhe</td><td>330 mm</td></tr><tr><td>Steckdose für Staubaufnahme</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Schallpegel</td><td>54 db(A)</td></tr><tr><td>IP Code</td><td>IPX4</td></tr><tr><td>Kabellänge</td><td>12 m</td></tr><tr><td>Gewicht (ohne Zubehör)</td><td>41,5 KG</td></tr><tr><td>Übertragungsplanetengetriebe</td><td></td></tr><tr><td>Abmessungen 1200x542x430 mm (LxBxH)</td><td></td></tr></table>	Arbeitsbreite	430 mm	Bürstengeschwindigkeit	154 rpm	Bürstenmotor Leistung	1300 W	Bürstenanpressdruck	40,8g/cm²	Unterfahrhöhe	330 mm	Steckdose für Staubaufnahme	Ja	Schallpegel	54 db(A)	IP Code	IPX4	Kabellänge	12 m	Gewicht (ohne Zubehör)	41,5 KG	Übertragungsplanetengetriebe		Abmessungen 1200x542x430 mm (LxBxH)		1 STK
Arbeitsbreite	430 mm																									
Bürstengeschwindigkeit	154 rpm																									
Bürstenmotor Leistung	1300 W																									
Bürstenanpressdruck	40,8g/cm²																									
Unterfahrhöhe	330 mm																									
Steckdose für Staubaufnahme	Ja																									
Schallpegel	54 db(A)																									
IP Code	IPX4																									
Kabellänge	12 m																									
Gewicht (ohne Zubehör)	41,5 KG																									
Übertragungsplanetengetriebe																										
Abmessungen 1200x542x430 mm (LxBxH)																										
<div>Zubehör</div> <div></div>	<div>RT00-240</div> <div>Treibteller 17 Zoll</div> <div>RT00-241</div> <div>Schrubbbürste 17 Zoll</div> <div>RT00-243</div> <div>Shampoonierbürste 17 Zoll</div> <div>RT00-330</div> <div>Laugentank</div>	1 STK 1 STK 1 STK 1 STK																								

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE																		
<div>Excentr.Maschine</div> <div></div>	<div>Excentr 30-20+</div> <div>Der Excentr 30-20+ ist die "Heavy-Duty"-Version des Excentr 30-20 und daher eignet sich der 30-20+ sehr gut für die grundlegende Unterhaltsreinigung und extreme Tiefenreinigung, wie z.B. die schwerere periodische Arbeit. Dank ihrer rechteckigen Form ist diese Maschine ideal für die Reinigung entlang/gegen die Sockelleiste. Das Gerät lässt sich leicht in den Ecken reinigen, und der 30-20+ ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, wodurch er flexibel einsetzbar ist. Im Falle einer Beschädigung des Netzkabels ist kein Elektriker erforderlich.</div> <div>Technische Daten:</div> <table><tr><td>Arbeitsbreite</td><td>30x20cm</td></tr><tr><td>Bürstengeschwindigkeit</td><td>154 rpm</td></tr><tr><td>Bürstenmotor Leistung</td><td>370 W</td></tr><tr><td>Höhe Boden - Griff</td><td>119cm</td></tr><tr><td>Schallpegel</td><td>60 db(A)</td></tr><tr><td>IP Code</td><td>IPX54</td></tr><tr><td>Kabellänge</td><td>15 m</td></tr><tr><td>Gewicht (ohne Zubehör)</td><td>17-30 KG</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>1200x542x430 mm (LxBxH)</td></tr></table>	Arbeitsbreite	30x20cm	Bürstengeschwindigkeit	154 rpm	Bürstenmotor Leistung	370 W	Höhe Boden - Griff	119cm	Schallpegel	60 db(A)	IP Code	IPX54	Kabellänge	15 m	Gewicht (ohne Zubehör)	17-30 KG	Abmessungen	1200x542x430 mm (LxBxH)	1 STK
Arbeitsbreite	30x20cm																			
Bürstengeschwindigkeit	154 rpm																			
Bürstenmotor Leistung	370 W																			
Höhe Boden - Griff	119cm																			
Schallpegel	60 db(A)																			
IP Code	IPX54																			
Kabellänge	15 m																			
Gewicht (ohne Zubehör)	17-30 KG																			
Abmessungen	1200x542x430 mm (LxBxH)																			



Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE																								
<div><div><div>Sprühexmaschine</div><div></div></div></div>	<div><div>044.000VDE - TW 412</div><div>2 Sprühpumpen für Teppichadapter mit 2 Düsen. Handliche Maschine für den professionellen Einsatz. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Die kräftige Saugturbine hinterlässt sehr wenig Restfeuchte. Der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Stein- oder anderen Hartböden. Mit zwei Sprühpumpen und zwei Düsen-Adapter (26 cm) für erhöhte Sprühmenge.</div><div><div>Technische Daten:</div><table><tr><td>Flächenleistung</td><td>30-40 m²/h</td></tr><tr><td>Leistung Turbine max.</td><td>1100 W</td></tr><tr><td>Leistung Pumpe max.</td><td>70 W</td></tr><tr><td>Vakuum</td><td>210 mbar</td></tr><tr><td>Frischwassertank</td><td>10,5 l</td></tr><tr><td>Schmutzwassertank</td><td>9 l</td></tr><tr><td>Pumpendruck</td><td>2,4 bar</td></tr><tr><td>Sprühmenge</td><td>2,6 l/min</td></tr><tr><td>Luftfördermenge</td><td>54 l/sec</td></tr><tr><td>Netzkabellänge</td><td>7,5 m</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>14 kg</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>650x325x440 mm (L/B/H)</td></tr></table></div></div>	Flächenleistung	30-40 m²/h	Leistung Turbine max.	1100 W	Leistung Pumpe max.	70 W	Vakuum	210 mbar	Frischwassertank	10,5 l	Schmutzwassertank	9 l	Pumpendruck	2,4 bar	Sprühmenge	2,6 l/min	Luftfördermenge	54 l/sec	Netzkabellänge	7,5 m	Gewicht	14 kg	Abmessungen	650x325x440 mm (L/B/H)	1 STK
Flächenleistung	30-40 m²/h																									
Leistung Turbine max.	1100 W																									
Leistung Pumpe max.	70 W																									
Vakuum	210 mbar																									
Frischwassertank	10,5 l																									
Schmutzwassertank	9 l																									
Pumpendruck	2,4 bar																									
Sprühmenge	2,6 l/min																									
Luftfördermenge	54 l/sec																									
Netzkabellänge	7,5 m																									
Gewicht	14 kg																									
Abmessungen	650x325x440 mm (L/B/H)																									
<div><div><div>Zubehör</div><div></div></div></div>	<div><div>617.000</div><div>Polsteradapter mit innenliegender Düse aus PVC in Antrazit, 8cm</div></div>																									

Artikel	Art. Nr. und Beschreibung	VPE
<b>16" Zoll Pads</b> 	<b>SI5099076</b> Lenzo - Pad Braun, 406 mm <b>SI5099071</b> Lenzo - Pad Schwarz, 406 mm <b>AR192013</b> Lenzo Hipro - Pad, 406 mm	5/1 STK 5/1 STK 5/1 STK
<b>17" Zoll Pads</b>  	<b>61.01.01.0017001</b> Diamantpad, Grundreinigungspad, Rotbraun, 432 mm <b>SI5099076</b> Lenzo - Pad Grün, 432 mm <b>SI5099077</b> Lenzo - Pad Schwarz, 432 mm <b>SI5099078</b> Lenzo - Pad Braun, 432 mm <b>SI5099079</b> Lenzo - Pad Rot, 432 mm <b>SI5099082</b> Lenzo - Pad Weiß, 432 mm <b>27.05.01.0017</b> Lenzo - Combo Pad, 432 mm <b>27.05.01.0017</b> Lenzo - Melamin Pad in Weiß/Grau, Supreme, 432 mm <b>SI4098071</b> Lenzo - Melaminharzpad, 435 mm  Auf Anfrage sind weitere Pads wie zum Beispiel Schleifgitter-, Diamantenschleif-, und Garn- Pads verfügbar!	5/1 STK 5/1 STK 5/1 STK 5/1 STK 5/1 STK 5/1 STK 1 STK 4/1 STK 4/1 STK

# Vertriebspartner und Vertretungen

---



A SUND GROUP COMPANY

**ghibli & wirbel**



Lenzo GmbH  
Gewerbepark 6  
8111 Gratwein Straßengel

+43 (0) 699 1500 99 01  
office@lenzo.at  
www.lenzo.at