
Manual: Validated Token 추가

Token Explorer

```
tokens > Js config.js > ...
 1 /* 토큰 탐색기에 토큰 추가 하기
 3 title = 토큰 탐색기에 나타나는 이름과 약어
   addr = 토큰 컨트랙트 주소
   (주의사항) contracts 와 erc20 에 값을 모두 동일하게 대입.
   메뉴얼을 참조하세요.
11 ∨ contracts: [
      title: '1토큰 이름 - 약어', <----- 첫번째 토큰 이름과 약어
       14
       abi: [{"constant":true,"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"name":"","type":"string"}],"payable":false,"type'
15
       watchEvent: ['allEvents']
17
18 🗸
      title: '2토큰 이름과 약어', <----- 두번째 토큰 이름과 약어
19
       20
       abi: [{"constant":true,"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"name":"","type":"string"}],"payable":false,"type'
21
       watchEvent: ['allEvents']
22
23
24
25 v erc20: [
26 🗸
      title: '1토큰 이름 - 약어', <----- 첫번째 토큰 이름과 약어
27
      28
29
30 🗸
      title: '2토큰 이름 - 약어', <------ 두번째 토큰 이름과 약어
31
      32
33
34
```

GIT: https://github.com/happymadechain/tokens



END

Thank you