대성쎌틱 회의 주요 지시사항

담당	회장

< VESTA 업무 보고 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 6월 30일(화) 08:30~10:30 / 11층 대회의실

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 이해수 이사, 정재선 부장, 노성훈 과장, VESTA 이호준 과장
산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
1. 리콜 현황 보고 (6/21 기준) - 이호준 과장 • 총 39,000대 중 1,937대 진행 (4.9%) • 주당등록건수 : 26년 5월 22 → 26년 6월 29 • 리콜 통지 재발송 후 등록건수 증가	▶ 법인 관리자의 휴가는 사전에 보고드릴 것 ▶ TWIN SYSTEM 히팅박스 개념을 발전시킬 것 사용량과 보충량을 고려해 온도편차를 적게 줄 수 있는 최적의 탱크 사이즈를 계산하여 만약 기존 탱크 사이즈를 1/4로 줄일 수 있을 경우 소비자 만족도가 높아질 것
2. 워런티 현황 (6/21 기준) • 35,865대 판매 5,634대 워런티 발생 (15.7%) • 워런티 추이	▶ 2024년, 2025년 제조된 1세대 제품 워런티에 대해 제조년도를 다시 확인할 것 월별 워런티 추이를 파악할 수 있도록 자료를 다시 분석해서 보고드릴 것 - 이해수 이사 제일 많이 판매된 모델의 워런티 비율이 높고 시간이 갈수록 워런티가 줄어들어야 하는데 5~6월 감소가 되지 않아 분석이 필요함.
3. 재고 현황 (6/21 기준) • 반품재고 : 214대 (부산 입항 6/29) • 가용재고 : 2,781대 (RING 572대)	
4. 판매/반품 현황 • 26년 판매 718대, 반품 33대 • 6월 반품 16대 (양품 11대 RING 교체 예정)	▶ 3세대 누수 1대는 다른 현장에서 발생 아틀란타 11대 반품은 양품 반품임을 확인

구분	발생건수 (건)	평균 운반비 ($)
1월	178	279
2월	150	269
3월	176	281
4월	149	350
5월	116	374
6월	78	371
합계	847	312

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 영업상황 보고 > **5. 출장 보고서** ① 인디애나주 • 방문업체 : SalesRep DSG • 주요 거래처 - Lee Supply : 필드테스트 4대 진행 중 • 협의사항 - 콜센터 대응 개선 요청 → 운영시간 확대 - 음성사서함으로 넘어가지 않고 끊기는 현상 - AI 응답방식에 대한 불만이 높아지고 있음 - 배관자료는 대폭 확대할 계획임을 전달	▶ CRM 문제점은 완료될 때까지 개선해 나갈 것 특히 나비엔의 문제점이 발생하지 않도록 처음부터 철저하게 관리할 것 ▶ 우리 자력으로 배관과 기술자료를 확대할 수 있는 상황이 아님. 우리의 입장을 솔직히 밝히고 도움을 요청할 것
② 시애틀 • 방문업체 : SalesRep Ridgeline • PacificPlumbing : 북서부 Navien 최대 Distributor - K-Type은 Navien과 제품군이 겹치는 관계로 RING 온수기만 취급하고 싶음 - 초기 서비스 대응 역량이 매우 중요 • Twin System 시장성 평가 - 상호 보완 이중화 컨셉, 구조설치 공간 절감 - 북서부/캐나다 지역 AHU+온수기 시장과 부합 - 캐스케이드 설치, 교육, 마케팅 자료 요청	· 우리에게 어플리케이션이 하나하나 중요하며 계속 정보를 모아가는 상황 · RING은 신제품이며 상하배관도 아직 케이스가 많지 않음. · 설치 경험이 많은 거래처들로부터 도움을 받아 관련 정보를 축적해 갈 것이며 우리도 모아진 모든 정보를 공개할 예정 ▶ 한국에서 설치한 캐스케이드 자료를 전달할 것 한국과 미국의 케이스를 계속 쌓아서 공유할 것
③ 유타 솔트레이크시티 • 방문업체 : IHS (SalesRep 후보) • Buy-Sell Rep 구조 (Distributor 없음) - 직접 설치 및 Spec-In 활용을 수행하는 영업 • 요청사항 - 고지대 인증 필요 여부 - 호텔, 학교 등 필드테스트 1곳 설치 협의	▶ 필터 설치를 의무화할 것 우리가 필터 Spec과 종류를 결정해서 통보하고 필터 교체 시 사전 동의를 꼭 받도록 할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
④ 텍사스 • 방문업체 : Coburn (Distributor) • 협의사항 - 현장 대응과 서비스 지원이 가능한 Sales Rep이 먼저 구축되어야 향후 거래가 가능 - RING 효율, 캐스케이드는 상업용 경쟁력 평가 • Twin System 시장성 평가 - 백업기능 긍정적 - 고급주택, 상업용 경쟁력 평가 - 현장 초기 투자비용과 설치 편의성 중요 - 히트펌프 대비 Twin System 차별화 필요	▶ TX 지역은 냉방이 안 되는 약점을 잊지 말 것
6. Twin System 개발방향 검토 ① 지역별 시장 요구 사항 • 북서부 : AHU + Tankless • 북동부 : H/P + Tankless • 캐나다 : AHU + Tankless • 상업용 : AHU + Tankless Cascade ② 지역별 Heatpump 정의 • 북동부 : Ducted H/P = 실외기 + Ducted Fan • 서부 : HPWT (HeatPump WaterHeater) ③ 예상 장점 • 신뢰성 + 무정지 온수·난방 + 상업·고급 차별화 ④ 예상 과제 • 일반 주택 가스 공급용량 제한 : 250,000BTU/h RING 2대 400,000BTU/h는 과도할 수 있음 • 설치비 증가 : 퍼니스 단순 교체 2~3천불 RING + AHU는 6~12천불 • 추가 배관 및 제어 시스템 필요	▶ 지역별로 용어가 다르므로 대화할 때 지역에서 쓰는 단어를 미리 정리하고 들을 것 ▶ 미국 물용 에어핸들러 전문업체에 직접 에너지 소비량, SPEC, 가격에 대해 문의할 것 온수기와 에어핸들러 상호 판매가 가능하므로 협력 가능성을 염두에 두고 접촉할 것 업체로부터 많은 정보를 배울 수 있을 것 AI 조사에 의존하지 말고 현장 정보를 모을 것

회장님 지시 내용

- **히트펌프 시장의 기본 이해**

  히트펌프도 여러 가지 종류가 있음.

  온수만 되는 히트펌프는 원통형, 난방과 온수만 되는 히트펌프는 가장 기초적인 형태

  일반적으로 히트펌프는 난방+온수+냉방 3가지가 다 되는 제품을 의미

  앞으로 히트펌프는 여러 가지 종류별로 개념을 정리해야 함

  미국에서 가격은 보통 2만5천불이 넘어가고 보조금이 5천불 정도 나올 것. 비싸지만 에너지 절약을 중요시 여기는 소비자가 선택.

  전기자동차도 가격이 높지만 여러 가지 탄소규제, 기후변화로 프리미엄을 주고 구매하게 됨.

  역시 비싸지만 정부 보조금이 나오며 이런 기본 개념을 갖고 보고서 내용을 정리할 것.

- **TWIN SYSTEM의 타깃 시장**

  TWIN SYSTEM은 기본적으로 히트펌프를 설치하지 못하는 공간을 타깃으로 함

  미국 내 대부분 가정은 히트펌프를 구매하기 전 에어컨 시스템을 갖고 있음.

  에어컨을 그대로 사용하고 히트펌프로 온수와 난방을 쓰는 수요가 많음.

  그것이 정확히 히트펌프가 누리는 시장임.

  따라서 TWIN은 에어컨이 존재하고 최소한의 비용을 들여서 난방과 온수를 쓰는 수요를 타깃으로 함

- **동시 부하와 피크 관리 개념**

  가정에서 항상 400,000BTU/h를 쓸 수는 없음.

  하지만 겨울철에는 난방과 급탕이 동시에 가동되면서 순간 피크 부하가 발생할 수 있음.

  따라서 TWIN SYSTEM 영업에서는 최고 피크가 어느 수준까지 올라가는지

  그리고 그 피크를 어떻게 줄일 수 있을지 우리가 먼저 검증한 후에

  기본 개념으로 설명할 수 있어야 함.

  구체적인 수치도 내부에서 임의로 계산해서 확정하지 말고, 에어핸들러 업체에 직접 문의할 것

- **난방·온수 전용 에어핸들러의 가격 경쟁력**

  에어핸들러도 냉방이 가능한 제품보다 난방과 온수 전용은 가격이 1/3~1/4까지 내려갈 것

  우리는 지금 TWIN SYSTEM이라는 아이디어를 내서 특허를 진행하고 있으며,

  이런 컨셉을 명확히 정리해서 에어핸들러 업체와 접촉하면 분명히 협력가능한 업체들이 나올 것

  책상에서만 조사하지 말고 현장에서 직접 뛰면서 업체들을 만나볼 것

  진정성을 갖고 조직을 움직일 것.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
7. RING Pro 구축 관련 내부 회의 ① 추진배경 전국 단위 Installer Network 구축 RING Pro Partners Program 추진 ② 추진 목적 Contractor 충성도 확보 및 반복 구매 유도 ③ 리콜 설치업자들 50명 대상으로 RING Pro Partners 제안서 송부	▶ RING Pro로 표현을 단순하게 쓸 것 ▶ 좋은 아이디어이며 이런 식으로 계속 접촉점을 만들어가며 작업을 주는 것이 좋음

회장님 지시 내용
• **미국 시장 접근 원칙** 라인업을 늘릴 생각 하지 말 것. 미국 시장에 제품 종류가 너무 많았고 불량도 그만큼 많이 생김 앞으로 온수기 딱 하나의 제품을 갖고 보일러 시장까지 TWIN으로 진입하며 그 작은 시장이지만 한번 들어가서 품질과 시장 상황을 이해한 다음에 움직이자는 것이 기본 개념 품질을 안정시키고 S/W를 안정시키고 어플리케이션을 충분히 잡아서 좋은 평판을 만든 후에 추가 라인을 만들어 가야함. 미국 시장에 대해 조심스럽게 접근하는 상황을 직원들이 이해해야 함. • **RING Pro 기반 AS 체계 구축** 미국 시장에서 3천만 달러 손해를 봤지만, 지금 철수하더라도 기존 제품 AS는 끝까지 책임질 수 있는 체계를 만들어야 함. 핵심이 RING Pro 확보임. RING Pro는 충성도 확보나 반복 구매 유도 목적이 아님. 실시간으로 전국 AS 네트워크를 구축하기 위한 조직임. 우리가 Phase Out 되더라도 RING Pro가 우리 AS 업무를 계속 따라오게 하려면, 우리 일을 하는 것만으로도 충분한 수입이 될 수 있도록 지원해야 함. 우리가 정확히 비용을 지불하고, 그들이 우리 업무에 시간을 쓸 만한 가치가 있다고 느끼게 만들어야 함. 이를 위해 많은 비용을 들여 CRM을 구축하고 있음. CRM을 통해 Distributor, Contractor 정보를 실시간으로 확보하고, 이 데이터를 기반으로 RING Pro 후보자를 발굴해야 함. 특히 우리가 수행한 5,634건의 워런티 건에 대한 설치 정보를 모아야 함. 각 건마다 실제 작업자가 누구인지 기록되어 있으므로, 설치업자 정보를 CRM에 입력하고 분석해서 이들 중 RING Pro로 얼마나 모집할 수 있을지 확인해야 함. 기존의 낡은 Contractor 개념에 묶여 있으면 안 됨. RING Pro는 단순 외주업체나 거래처가 아니라, 미국 전역의 AS 네트워크를 유지하기 위한 핵심 실행 조직임

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
8. Omni 호텔 ① 74개 객실이 있는 샌디에고 호텔 ② RING 8대 + 탱크 1대 구성 설치도면 제공 ③ 현장 미팅 예정 **9. 광주 세차장 온수기 설치 도면**	▶ VX는 내장 펌프가 없고 펌프는 배관에 위치 ▶ 본 시스템은 난방 용도가 아닌 온수 용도이며 사이트마다 온수와 냉난방을 어떤 식으로 해결하는지 컨셉을 꼭 잡아줄 것 ▶ 엔지니어링 검토를 통해 우리 제품으로의 대체 가능성을 조사할 것

회장님 지시 내용
▶ S/W 프로그램을 교체한 제품은 한국에서 품질 검증을 반드시 해서 보내야 하며 보낸 제품은 미국 지사에서도 프로그램을 다시 점검해야 함 프로그램 재작성 작업이 반복적으로 발생하고 있으므로 본사에서 QC 하는 방법을 먼저 정립할 것 ▶ 미국 어플리케이션 자료를 계속 모아갈 것 ▶ 모든 미국 자료는 한글과 영어를 같이 작성할 것 ▶ 미국 지사에서 구매한 FirstCo 에어핸들러로 온수와 난방 연결에 대해 바로 실험할 것 일단 덕트에 연결시켜 볼 것. 룸 콘트롤러를 붙여서 에어핸들러 조정하는 방법을 간이 실험할 것 미국 Industrial Complex에 있는 사무실들이 대부분 전기로 난방과 온수를 사용하지만 투입되는 총 BTU 열량과 전기료를 비교 계산해서 TWIN SYSTEM이 유리한지 조사할 것 미국은 전세계에서 가장 가스 가격이 저렴한 곳 원자력을 제외하고는 대부분 전기 비용이 제일 비쌈. 투입된 에너지의 60% 정도만 전기로 생산됨. FOX 뉴스에서 핵전쟁에 대비해 지하 벙커로 집을 개조하는 특집프로가 방영됨 전기도 공급이 중단되고 모든 것이 마비되기 때문에 에너지원은 당연히 가스여야 함. 가스 탱크를 설치해서 온수와 난방을 주게 되면 집 주인들이 만족할 수 있음 ▶ 미국 세차장 메이커들에게 온수기 SPEC 정보를 주고 협력 가능성을 알아볼 것 C&S 또한 세탁소 네트워크가 넓으므로 관련 정보를 주면서 같이 협력할 수 있을 것 한국에서 만든 어플리케이션을 미국으로 넘기고, 미국의 어플리케이션을 한국으로 넘겨서 같이 개발하고 공유하는 시스템을 갖춰 나갈 것

회장님 지시 내용

▶ **RING 광고 동영상**

Endless Supply 와 Zero Interruption 표현은 중복되는 의미로 미국식으로 변경할 것

음악 임팩트가 다소 강하게 들리므로 소리를 조정할 것. 부드럽게 whisper 하는 정도로 강조할 것

Integrator beyond Tank and Tankless 표현을 초반부에 강조할 것

Pressure drop도 적어지고, 온도차도 적고, 물 양도 많고 Tank 크기를 줄일 수 있는 4가지 장점을 강조할 수 있어야 함. 인상적인 영어 표현으로 대체할 것

Whisper Quiet도 다른 표현으로 바꿀 것

초반에 Less Pressure Drop, Changeable Configuration 중요한 워딩을 먼저 주고 후반부에 구체적으로 설명하는 형식으로 바꿀 것

The RING TM 대신 Integrator beyond Tank and Tankless 표현을 넣을 것