대성쎌틱 회의 주요 지시사항

담당	회장

< VESTA 업무 보고 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 5월 26일(화) 08:30~10:30 / 16층 대회의실

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 이해수 이사, 조성태 이사, 이호준 과장, 정재선 부장, 노성훈 과장, 정준환 부장, 이태우 부장 / 산업본사 김정민 부사장

회장님 지시 내용

- 심소담 고문이 정리한 미국 보일러와 온수기, 탱크리스의 변천사 내용에 대해 확인
- **온수기와 에어핸들러 결합에 대한 시장 조사** - 정준환 부장 R&D 보고

① 경동 : 구형 모델 (MPA) + 에어핸들러 결합 모델 KOLAS 인증 취득 → 단종
신형 모델 (MPA2) + 에어핸들러 결합 모델 인증 미취득

② 린나이 : 구형 모델 + 에어핸들러 결합 모델 KOLAS 인증 취득 → 단종
신형 모델 KOLAS 인증 미취득

③ 노리쯔 : 인증 없음

인증 사례를 살펴보면 탱크리스 온수기 업체가 온수기와 에어핸들러를 결합하는 KOLAS 인증 혹은 메이저 에어핸들러 업체가 에어핸들러와 온수기를 결합하는 KOLAS 인증 두가지 방법이 있음

현재 경쟁사의 에어핸들러 부분이 어떻게 구성되어 있는지 사전 조사 진행 중

▶ **에어핸들러 시장 조사**

에어핸들러 메이커를 조사하고 우리 RING 온수기를 소개할 것. 서로 영업을 도와줄 수 있음

보일러 개발은 그대로 진행하면서 '온수기+에어핸들러' 조합으로 난방(보일러) 시장에 진입 가능

① 캐나다 서스캐처원 98가구 K-1세대 온수기+에어핸들러 난방 사례 : 캐나다 당국도 허가

② 미국 온수기, 난방 변천사에 온수기와 에어핸들러로 난방을 하는 내용이 있음

'RING+에어핸들러' 당국 허가 진행할 것

허가 진행 스케줄에 맞춰서 LA 법인에서 난방 시장 공략을 준비할 것

▶ **TWIN SYSTEM**

같은 온수기 2대로 1대는 140℉ 온수용, 1대는 180℉ 난방용으로 맞춰서 사용.

트윈으로 쌍둥이 시스템이며 이 둘을 히팅박스로 연결. 시스템 특허 신청할 것 - 정준환 부장

조속히 시장 조사와 제품개발을 진행할 것.

올가을부터는 완전히 새로운 각도로 우리가 마케팅을 할 수 있음. 마케팅 비용 적극 지원 가능

회의 주요 내용	회장님 지시 내용

1. 리콜 현황 보고 (5/17 기준)

- 총 39,000대 중 1,776대 진행 (4.6%)
- 주당등록건수 : 25년11월 326 → 26년5월 11
- 리콜 통지 재발송 (5/19)

2. 워런티 현황 (5/20 기준)

- 35,865대 판매 5,483대 워런티 발생 (15.3%)
- 워런티 추이

구분	발생건수 (건)	평균 운반비 ($)
1월	178	279
2월	150	269
3월	176	281
4월	149	350
5월	21	255
합계	674	292

3. 재고 현황 (5/22 기준)

- 반품재고 : 214대
- 가용재고 : 2,614대 (RING 628대) + 이동중 438대
- RING 프로그램 개선

  pre rinse, 최소팬값, 외부순환모드, 자체보정

4. Twin System 실행 방안

- 작동원리

구분	퍼니스	에어핸들러
외부열원	없음	반드시 필요
가스연소	있음	없음
배기구	필요	불필요
단독난방	가능	불가능
역할	난방기	공기전달장치

▶ 우리 시장은 퍼니스 시스템을 철거하고 그 자리에 가스온수기와 에어핸들러를 설치하는 것

현재 에어핸들러가 설치된 장소가 향후 우리의 온수기 타겟 시장

히트펌프가 들어오더라도 히트펌프의 보조설비로 온수기 시장이 계속해서 존재하게 됨

그 가능성을 보고 이 사업을 진행할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
1) 나비엔 ① 온수기 + NAS + NAZ (H/P) + 전기히터 NAS : 자체 개발 에어핸들러 ② H2Air 키트 : 온수기 + 타사 에어핸들러 2) 린나이 : 사스캐처원 방식과 동일 ① 자체 개발 에어핸들러 ② 타사 에어핸들러와 조합 3) 노리츠 ① 자체 개발 에어핸들러 없음 • 제품 전 모델에 KOLAS 인증을 받는 것이 아닌 특정 에어핸들러 제품을 선택해서 성능 테스트 결과만을 보여주는 KOLAS 인증 (강제인증 아님) 나비엔팀과 CSA P9 인증이 강제가 아님을 확인 • 미국 난방 시장 구조 (2025년 기준) 구분 / 북미비중 Forced Air+Air Handler/Furnace / 65~75% Heat Pump + Air Handler / 15~25% Boiler + BaseBoard/Radiator / 8~12% 기타 (Electric BaseBoard 등) / 5% 이하 Furnace : 350~400만대/년 시장 BaseBoard / Radiator : 50~80만대/년 시장	▶ 나비엔은 아직 온수기로 온수와 난방을 해결하는 한국 전통 보일러 개념인 콤비 개념을 못 벗어남 미국은 1대로 2용도로 사용하는 것을 안 좋아함 우리는 온수와 난방을 따로 가는 개념임 나비엔은 소형 전기온수기이며 우리는 가스 보조온수기 풀 사이즈로 들어감. 따로따로 풀 사이즈로 하는 것보다 비용이 500불 더 들어가지만 소비자들은 편하고 완전한 것을 좋아하기 때문에 절약하지 않음. 퍼니스 자리에 180°F 난방용 온수기가 들어감. 트윈을 기본 개념으로 난방 업체와 협력할 것 히팅박스는 양쪽으로 쓸 수 있는 PCB 보드 개발 ▶ 나비엔 H2air PCB는 우리가 배워야할 점 ▶ 에어핸들러 메이커가 우리 온수기에 관심이 있는 곳이 있으면 LA 사무실에서 실험해 볼 것 우리는 에어핸들러를 자체 개발하지 않고, 가장 좋은 제품을 중국에서 소싱할 것 ▶ 에어핸들러와 결합하는 PCB 모델만 KOLAS 인증 관련 정보를 계속 모을 것 최적화된 PCB 보드를 개발해야 함 에어핸들러 회사와 협조해서 승인받아 나갈 것 ▶ RING 보일러 개발은 계속 진행할 것 인증 비용은 2.5억 소요되며 단계별로 평가할 것 ▶ 미국은 퍼니스에서 가스 등 직접 연료를 태워서 공기와 열교환하는 개념이 사라지며 앞으로는 더운물과 공기를 열교환하는 방향으로 변화할 것 Forced Air는 사라지는 시장이고 에어핸들러 시장이 우리 주력 시장이 될 것 퍼니스 350만대 시장을 우리 타겟으로 삼을 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용

• 난방 시장 규모 (*공략 대상)

구분		대/년
Furnace	*가스	300만
	전기·기름	55만
보일러	*바닥	17만
	*벽걸이	18만
	기타	5만
합계		395만

• 난방 시장 전략

① Furnace

난방·온수 온수기 2대+히팅박스+에어핸들러

Furnace+온수탱크 시장 공략 대상

② 보일러

RING 보일러 개발

보일러+온수탱크 시장 공략 대상

▶ 히팅박스가 개발되기 전까지는 배관으로 양쪽을 연결시켜 한 쪽이 고장나면 믹싱밸브를 통해 다른 쪽을 보완하는 시스템으로 구현해야 함 배관 시뮬레이션 시험해 볼 것. 배관업자들과 연구하면서 1~2곳 실험 케이스 만들어볼 것

• 지역별 난방 시스템

구분	난방 시스템
북동부	Furnace 40% BaseBoard 40% 온수기로의 난방사용은 제한 → 보일러로 공략
북서부	Furnace 40% 에어핸들러 80% 온수기+에어핸들러 조합 → Twin System으로 공략
캐나다	Furnace 40% 에어핸들러 80% 온수기+에어핸들러 조합 → Twin System으로 공략

▶ 우리가 보일러를 개발해야 하는 이유임.
온수기+에어핸들러 가능 지역은 Twin system으로
지역에 따라 보일러를 원하는 곳은 그에 맞춰서
보일러를 개발해서 시장을 공략

- 북동부는 기후변화로 여름에 냉방이 가능하도록 기존 BaseBaord를 Forced Air로 변경하는 추세

- Granite Group 판매 현황

K-type 콤비 338 + FT 콤비 48 = 386 (73%)

K-type 보일러 (난방) = 140 (27%)

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
• 연도별 전략 및 실행 과제 구분 / 전략 및 실행 과제 2026: Granite Group을 통한 동부시장 공략 원통형 보일러 개발 시작 링 온수기 난방기기 인증 확보 2027: 동부지역 원통형 보일러 필드 테스트 링 온수기 통한 본격 공략 2028: 동부지역 Twin system 본격 판매	▶ RING 온수기 난방기기 인증 확보가 아닌 RING 온수기 난방 연결용 PCB KOLAS 인증 확보 ▶ 동부시장 공략이 가능하면 Granite을 넘어설 수 있음. 대대적인 판매에 들어감
5. 설치업자 중심의 네트워크 구축 ① 설치업자 대상 잡지광고 실행 (7월) ② Linked-in / Facebook 활용 ③ Counter Mat / 배너 홍보 ④ Plumber 협회 영업 (PHCC, ASPE 전시회) * Plumbing Heating Cooling Contractors (10월) * American Society Plumbing Engineers (10월)	▶ 전시회 참가 시 RING Pro 후보자를 찾을 것 소액의 Consultant Advice으로 인연을 맺는 방법도 검토할 것
6. RING Pro 영업 플랫폼 구축 계획 ① Plumber를 '파트너+세일즈' 채널로 활용 ② 회사 → 플랫폼 → Plumber → 고객	▶ CRM을 통한 Plumber 이름별 특별관리 실시 ▶ Sales Rep과 Distributor를 반드시 포함할 것 우리가 소개한 Plumber를 통한 설치라도 반드시 Sales Rep - 커미션, Distributor - 마진을 줘야함
③ Plumber 직거래 플랫폼 전략 체계 · 워런티 접수시 방문 plumber DB 구축 · 주기적 기술자료 제공 · 온/오프라인 기술 교육 진행 · 유튜브 동영상 업로드 및 타사 제품 교체 시 인센티브 부여 · 우수 Plumber 선정하여 당사 Pro 육성	▶ 다음 3가지 전략 방안 추가할 것 ① 구체적으로 육성 목표 설정 7~9월 20곳, 10~12월 20곳, 1~3월 50곳 등 의욕적으로 모집 진행 할 것 ② 좋은 어플리케이션에 대해서는 포상할 것 비디오와 도면 데이터를 반드시 받을 것 ③ 1년 단위로 최우수자는 한국 여행 포상 검토

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
• RING Pro 플랫폼 단계별 실행 로드맵 ① Plumber 제공용 자료 작성 매뉴얼, 설치, 어플리케이션 도면, 동영상 등 ② 접점 확보 : 워런티 기반 DB화 ③ 역량 강화 ④ 영업 사원화 • 향후 스케줄 ① 6월 : 시스템 구축, 콘텐츠 개발 ② 7월 : 프로그램 소개 및 자료 주기적 발송 ③ 8월 : 온오프라인 교육 진행 ④ 9월 : 실제 제품 추천/교체 사례 모니터링 • 기대효과 및 전략적 가치 ① 유통한계 극복 : plumber 기반 시장점유 확대 ② 워런티 비용의 투자화 : AS비용 → 관계구축 ③ 실시간 시장 피드백 ④ Plumber의 Pro화 • Application Basic Drawing 개발 총 15개 현장을 리스트업 • RING 홍보 동영상	▶ 좋은 아이디어로 생각됨 ▶ 3단계에서는 툴 키트를 바로 제공할 것 ▶ 가치있는 어플리케이션은 별도 시상할 것 ▶ 향후 대성의 신규사업은 이와 같은 방법으로 진출 시장에서 뛰는 사람들과 직접 관계를 맺고 시장 정책을 만들어 나갈 것 대성의 기본정책이며 세계 어느 시장에도 적용 Sales 회사에 exclusive를 부여해서 판매하는 정책은 앞으로 종료. 이제는 정보가 투명해지고 관리가 가능하므로 예전 영업 방식은 버릴 것 ▶ Twin System 향후 진화방향 설치 후 지역 수질, 온도 변화, 집의 단열 상태, 온수 사용방법, 냉난방 사용방법 등을 AI가 일정 기간 동안 정보를 모은 후 주인이 알기 전에 미리 계산하여 서비스를 하고 주인에게 결과도 보여주는 방안 ▶ Tankless 대신 Integrator 단어를 넣을 것 ▶ 국내 20불 정도 저렴한 아이패드를 홍보용으로 우리 자료들을 넣어 배포하는 방안을 검토할 것