대성쎌틱 회의 주요 지시사항

담당	회장

< VESTA 업무 보고 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 6월 9일(화) 08:30~10:30 / 16층 대회의실

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 이해수 이사, 노성훈 과장, VESTA 조성태 이사, 이호준 과장
산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용

1. 리콜 현황 보고 (5/31 기준) - 조성태 이사

- 총 39,000대 중 1,851대 진행 (4.7%)
- 주당등록건수 : 25년11월 326 → 26년5월 22
- 리콜 통지 재발송 (5/19) 후 등록건수 증가

2. 워런티 현황 (5/20 기준)

- 35,865대 판매 5,483대 워런티 발생 (15.3%)
- 워런티 추이

구분	발생건수 (건)	평균 운반비 ($)
1월	178	279
2월	150	269
3월	176	281
4월	149	350
5월	116	374
합계	769	305

3. 재고 현황 (6/5 기준)

- 반품재고 : 214대
- 가용재고 : 2,735대 (RING 614대) + 이동 중 220대
- RING 프로그램 개선 : pre rinse, E6 에러 등

4. 판매/반품 현황 (6/5 기준)

- 26년 판매 667대, 반품 20대
- 디스트리뷰터 최대구매수량 16대 제한적
  → 30~50대 이상 구매시 프로모션 운영 예정

회의 주요 내용	회장님 지시 내용

< 영업상황 보고 > - 조성태 이사

1. VESTA 2019~2026년 판매 및 거래처

구분	판매대수	거래처수
2019	1,668	58
2020	1,715	67
2021	5,127	106
2022	11,216	159
2023	9,457	138
2024	7,089	128
2025	2,109	101
2026	646	25
누계	39,027	

2. 향후 핵심 전략

① 핵심 지역 복구 및 설치 성공 바탕 판매 성장

② Certified Installer Network 구축

③ Ring 브랜드 구축

3. 3개월 영업활동 및 피드백

① 긍정요소

· 새로운 타입 온수기 기대감, 관심도 증가

· 제품 교환/환불 등 책임을 다하는 이미지 확보

· 현장 방문 및 적극 지원에 대한 긍정 평가

② Certified Installer Network 구축

· 리콜시 추가한 프로그램 E6 재발생

· 이탈한 디스트리뷰터 확보 프로그램 부재

· 신규 세일즈렙 개발의 어려움 확인 (TX, FL)

4. 지역공략

① 인디애나

· 브랜드와 광고보다는 관계 및 추천 중심

· Lee Supply, Central Supply 브랜치 교육, 미팅

· 설치업자 초청 행사 중심 RING 친밀 영업

· 판매목표 : 월 100~150대

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
4. 지역공략 ② 북동부 · 추운 기후, Boiler/Hydronic 문화 강함 · 겨울철 부품 공급 및 서비스 대응 중요 · Granite 보일러 외 하반기 온수기 판매 협의 · Totally Tankless의 Bob 활용 네트워크 구축 · 판매목표 : 월 100~150대 ③ 서부 · Tankless 성숙도 높고, 나비엔/린나이 중심 · 시애틀 온수기+AHU 공략 가능 지역 · 브랜드 인지도, 소셜 네트워크 영향력 큼 · 복잡한 Retrofit 환경이 많아 RING 설치 유용성으로 차별화 될 수 있는 시장 · Commercial 설치, Installer 추천 기반 신뢰 회복 · 세일즈렙 Ridgeline과 AHU Twin System 적용 관련 미팅 예정 (6/11) · 판매목표 : 월 100~150대 ④ 남부 · 리콜, 세일즈렙 영향으로 재주문 증가 어려움 · 세일즈렙 없이는 업체방문도 어려움 · 제품 스펙보다 빠른 문제해결, 현장대응 중요 · Residential 보다 Commercial 시장 집중 공략 · Commercial 설치사례 기반 RING 품질 확보 · Omni 호텔 중심 호텔 설치사례 추가 확보 246 객실 확인. 상업용 세탁기, 레스토랑 존재 여부 등은 추후 확인 예정 8대 설치 완료 총 20대 설치 예정 · 판매목표 : 월 150~200대	▶ 시애틀 세일즈렙 이름이 Ridgeline임을 확인 ▶ Omni 호텔 설치업자 Bob임을 확인 ▶ Bob이 소개했던 PVI와의 거래는 중단. 노리쯔와 계약한 것으로 추정

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< VXP K-type 최소 연소 시 λ 이슈 > - 조성태 이사 1. VX E6 에러 현황 ① E6 에러 : 점화되어 불이 붙은 후 실화 ② 법인재고, 음성창고 7대 λ 측정 : NG ③ 추정원인 · 초기 생상공정 검사 시 λ 값 안정화 전 완료 ④ 대책 · 검사 기준 재정립 : λ 값 에이징 시간 관리 · λ 값 공차 기준 변경 : 1.24±0.02 → ±0.05 ⑤ 법인재고 대책 · FAN MIN 값 7단계 상승 조정 (MIN 열량 상승) · 온수 출탕 시 기존 대비 2도 상승 2. λ 값 시험 ① 시험 #1 · 샘플4대 λ 값 조정 후 2일간 변화 측정 · 초기 세팅 후 변화폭 거의 없음 ② 시험 #2 · λ 값 1.3~1.7, FAN MIN 값 상승 시 변화 확인 · FAN 7단계 상승 시 연소 안정화 (λ 값 < 1.5) 3. FAN 값 7단계 상승 시 온수 온도 변화 ① 미온수 2LPM · 소비량 3,800kcal/h 37℃ vs 5,270kcal/h 38℃ ② 온수 물량 랜덤 · 소비량 3,800kcal/h 40℃ vs 5,270kcal/h 42℃ ③ 프리린스 (3초 가동, 3초 정지) · 소비량 3,800kcal/h 41℃ vs 5,270kcal/h 43℃ ④ 프리린스 (10초 가동, 5초 정지) · 소비량 3,800kcal/h 43℃ vs 5,270kcal/h 44℃ ※ 4가지 테스트 모두 1~2℃ 수준으로 상승	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< K3.0 HEX 누수 보고 > - 조성태 이사 1. K3.0 열교환기 누수 ① Our Lady's Healing Center (TX) ② VTS-199 4대 ③ 누수 열교환기 음성공장 발송 (6/2) ④ 3세대 HEX 출고 : 1,090 (제품 1,039 / TX AS 51)	
< TWIN System 개념 > 1. 전체 시스템 개략도 난방용 (180℉) 온수기 + 온수용 (150℉) 온수기 + 티그 HEX (히팅박스) + AHU (에어핸들러) 2. 정상 난방 및 온수 사용 3. 난방용 온수기 고장 시 ① 백업 제품으로 난방 가능 (응급 운전) ② 기존 온수기 + AHU는 난방수와 온수가 섞이는 문제가 있지만 Twin System은 이런 문제를 해결 ③ Mixing Valve 필요 없음	▶ 티그 타입 제작은 VFC Firetube 보일러에 들어가는 메인 열교환기 옆 온수 열교환기로 사용 원형 탱크 내부 원형으로 감긴 형태 (7~8리터)
< Granite Group > 1. PO 등록단가 오류 : 약 14만불 2. 개선방안 ① 제품출고 위한 출고지시서 물류 이관 전에 단가/수량 등 재검증 과정 추가	▶ Granite과의 가격 협상을 담당했던 실무자가 그동안의 가격 협상 과정을 설명하도록 할 것. 보고서 내용과 계약서 합의 과정을 보고할 것 '가격 제안 proposal → nego → 최종 결정' 이런 과정을 같이 보고드려야 하며, 단순히 착오가 있었다고만 하면 안 됨. 첫 거래부터 현재까지 전체 거래건수 중 착오가 된 건수가 몇 건 되는지도 보고할 것.

회장님 지시 내용

- **미국 시장에 대한 입장 공유**

현재 K-Type 제품은 누수와 리콜로 미국 시장 내 평판이 많이 떨어짐

K-3 제품도 TX 힐링센터에서 누수가 또 발생하였고 계속 S/W 쪽으로 불안한 현상 나타날 것

K-3 제품은 안착 과정 중이며 완전한 제품으로 보기 어려우므로 이 제품으로 시장 개척 가능성 없음

관심을 가져주면 고맙게 생각하고 최선을 다해야 하지만 판매해도 큰 이익이 나지 않음

현재의 적자 상황을 회복하는데 힘이 모자라는 제품

하지만 미국 시장에 판매한 불량품을 해결할 때까지 우리는 철수할 수 없음

최소한의 조직을 갖고 AS를 완료하며 새로운 제품에 대해서 AS가 안 생기도록 계속 제품 개선을 하면서 조심스럽게 판매해야 함. 일단 클레임 걸린 것 모두 해결하는데 주력.

더 이상 제품으로 시장이 안 열리고 수익이 나지 않을 경우 클레임이 어느 정도 가라앉고 난 뒤에 클레임 처리하는 것을 제3자에게 맡기고 철수할 가능성도 있음

예민하게 그것을 보면서 진행하고 있는 상황을 이해하기 위해 현재 입장을 정리.

따라서 무리하게 세일즈 커미션을 더 많이 올려주면서까지 시장을 개척할 생각은 없음

시장을 개척해도 이익이 나지 않는데 판매 촉진 할 시간도 없음. PVI에서 2년 AS 비용을 선 부담해 달라고 할 때 회장님께서 거절하신 이유와 동일. 우리는 이용당하지 말아야 함.

- **RING 제품**

큰 바닷가에 태풍이 치는데 나무로 만든 돛단배 하나 띄우고 우리가 타고 있는 상황 (一葉片舟)

RING이 그런대로 앞으로 괜찮을 것 같다는 희망을 갖고 우리가 시작을 하지만

바쁘다고 서두른다고 알아주는 것이 아니고 많이 팔리는 것도 아니지만

온수기를 팔아본 경험으로 이 제품은 한번 해볼만한 것 같다라는 예감을 갖고 있음

우리 RING 제품은 태생이 보일러임. 이태리 회사가 보일러용으로 개발한 원형 열교환기임

세계 어느 누구도 만들어보지 못한 온수기를 발멕스 열교환기를 갖고 온수기로 만듦

여러 가지 스펙들의 제품이 있는 시장에 우리는 28Ø 온수기 하나만 들고 서있는 상태

경쟁자들은 다양한 규격과 칼로리 제품을 갖고 있음. 우리는 분수를 알고 이 분수에 맞는 시장을 열심히 개척해 나가야 함. 이 시장이 열린 다음에야 규격을 더 키우는 작업을 할 수 있음

우리 제품의 가격은 하이엔드 제품으로 K-type보다 높고 린나이 가격보다 약간 높은 편임

가격에 대한 거부감이 벌써 온수기 시장에서 있다는 것을 알고 있음.

우리 제품이 인기가 좋아지면 그 가격 벽을 충분히 넘을 수 있는 제품임. 인기가 있느냐 신뢰도가 있느냐는 시간의 문제이지 가격을 내린다고 되는 것은 아님. RING 가격을 지금의 우리 K-type 가격으로 낮춰도 팔리는 것은 똑같을 것.

회장님 지시 내용

- **TWIN System의 탄생**

  회장님께서 미국 사무실에서 계실 때 많은 고뇌 끝에 조그마한 희망을 보게 되심
  미국은 히트펌프를 사용하면서 에어핸들러를 사용. 그리고 난방용으로 에어핸들러를 사용하는 것이 점점 습관화가 되어 가고 있음. 지난 라스베가스 전시회에서 모든 거래선이 에어핸들러 제품을 전시.
  에어핸들러에 열량을 공급하는 방법은 화학적인 매체로 열과 냉기를 전달하는 냉매 방식과 물대물 방식이 있으며, 물대물로 열교환을 하게되면 냉매가 필요없고 물로 에어핸들러를 사용할 경우 보일러 대신 온수기를 하나 더 놓으면 해결. 그리고 에어핸들러에 온수기를 붙여서 보일러로 사용하는 것에 대해 미국의 많은 주들이 허가하고 있다는 점까지 확인하게 됨
  그래서 만든 개념이 Twin System임. 세상에 없던 개념을 회장님께서 만드심.
  길이 열릴지 안 열릴지, 멀리 보이는 등대일지 아직 모르지만, 그 등대 이름을 TWIN으로 지으심
  금일 보고 중 시애틀 지역에서 그런 시스템을 설치하고 있으며 우리 TWIN 제품에 관심을 보인다라는 내용이 있었음. 시애틀 외 다코나, 일리노이, 미시간, 뉴욕, 보스턴, 메이 지역을 집중적으로 공략할 것
  이런 아이디어를 내놓으면 처음에는 당황할 수 있지만 신선하다고 느껴지면 따라 들어올 수 있음.
  또한 냉매든 화학 제품으로 열교환하는 것을 피부로 예민하게 느끼는 사람이 있음.
  그런 사람들은 물대물로 열교환을 해주면 아주 편하게 느끼게 됨.
  전체 보일러 시장의 3%가 물대물 열교환을 받아들이는 사람들이 있으면 우리 시장이 커질 수 있음.
  그 시장만 공략해도 살아남을 수 있음

- **TWIN System의 컨셉**

  TWIN에 히팅박스를 붙인 개념은 한걸음 더 나아간 것 - 특허 신청할 것
  하지만 아직 현장에 그렇게 줄 필요는 없음. 일단 온수기 두 대만 붙여도 TWIN이며 히팅박스 없이도 응급상황에 서로 지원할 수 있도록 배관을 구성하면 됨. 히팅박스에 들어가는 난방용 온수기 배관에 온수용 온수기 배관을 연결시키면 됨. 그리고 PCB를 우리가 개발해서 붙이면 될 것
  하나 더 나아가서 온도를 180°F까지 올려줄 수 있도록 프로그램을 넣으면 됨.
  한국은 모든 보일러가 콤비. 보일러가 주이고 온수는 부 개념. 보일러가 하나일 때는 온수 사용 시 난방이 중지되고 같은 히팅박스가 가동이 되면서 온수 쪽으로 물이 나옴. 히팅소스는 하나임.

- **미국 시장 내 선입견을 버릴 것**

  한국은 아파트 세대마다 똑같은 가스보일러가 들어가 있고. 유럽도 보일러 위주의 시장임.
  하지만, 미국은 보일러와 온수기가 시장에서 따로따로 발전. 그러다가 일본에서 콤비를 시장에 출시
  미국은 아직 콤비에 익숙하지 않음. 인스톨러, 디스트리뷰터들이 현재 한국, 일본 제품을 보는 시각임.
  푼돈을 아끼기 위해 보일러와 온수기를 한 대로 합쳐서 둘 다 고장날 수 있는 위험한 제품.

회장님 지시 내용

거기다가 누수와 고장률이 높은 콤비를 쓰는 것에 대한 심리적인 저항감을 갖고 있음
미국 시장은 보일러는 보일러, 온수기는 온수기임. 따로따로 설치를 하는 것이 아직까지 메인인 시장임
우리는 미국 시장에 맞춰서 생각하고 마케팅을 해야 하는 것을 잊지 말 것.

- **TWIN의 장점**

그와 같은 시장에 온수기 2대를 갖고 하나는 보일러, 하나는 온수기 TWIN 개념을 소개하는 상황
그리고 필요할 때는 TWIN이 서로 지원하게 됨. 거꾸로 온수기가 고장났을 때도 보일러가 지원 가능
미국은 스페어를 하나 더 갖는 것은 중요한 메리트로 생각함. 겨울에 보일러가 고장나서 집이 추울 때
온수기로 보일러를 대신할 수 있는 큰 장점이 있음. 세상에 없던 새로운 제품임

- **에어핸들러 업체와의 협력**

배관 구성과 S/W 프로그램을 만들어 볼 것. 물대물 열교환이므로 에어핸들러는 냉매가 아닌 물용으로
구해야 함. 에어핸들러 업체에 우리가 캐나다 현장과 같이 '온수기+에어핸들러' 개념으로 이런 제품을
적극적으로 판매할 것이고, 컨셉은 TWIN 시스템이며 같이 협력해보자고 제안할 것.
미국 동북부 지역에도 에어핸들러 메이커 중 협력 가능한 업체를 찾아서 파트너쉽을 만들어 갈 것
LA에서 시험한 후 기본 아이디어가 나오면 모두 공유 시킬 것.
지식을 공유하고 교육 시스템을 만드는 것은 조이사가 담당할 것.

- **히트펌프 약점과 정책 지속성의 한계**

히트펌프는 정부 보조금이 없으면 사라질 수 있음. 한국 정부도 350만대 공급 계획을 갖고 있지만
정권이 바뀌면 없어질 수 있는 정책. 유럽 가스가격도 많이 올랐지만 호르무즈 해협 사태만 해결될
경우 유럽 내 히트펌프도 점차 감소할 수 있으며 미국도 마찬가지인 상황
히트펌프로 1단 승온시킬 때는 비용이 적게 소요되지만 고온수로 만들기 위해서는 한번 더 펌핑을
해줘야 하는 상황. 결국 히트펌프 보다 온수기를 사용하는 비용이 더 낮다는 결론이 나올 수 있음
이렇게 되면 히트펌프로 1차로 데워진 물을 가스온수기로 2차로 데워서 사용할 수 있음
히트펌트 사용 시 전기의 5배까지 효율이 있다고 하지만 전기값이 과연 가스값보다 싼지 아직 누구도
계산하지 않고 있음. 히트펌프는 두가지 약점이 있음 외기 온도가 내려가면 효율이 급격히 떨어지며,
물 생산량이 적기 때문에 탱크가 반드시 필요함. 온수 탱크도 난방 탱크도 필요하며 보일러실이
그만큼 더 커질 수 있음. 하지만 겨울에는 온수를 마음대로 쓰지 못함. 가스 온수기가 여전히 필요함
이런 상황에서 대성의 TWIN System이 나왔음. 미국에서도 설계의 표준이 될 수 있음.
가보지 않은 길을 가는 것이 굉장히 조심스럽지만 망망대해에서 조그만 RING 온수기 하나만 갖고
우리가 어떻게 3천만불 적자난 사업장을 회복해서 나갈 수 있을지 걱정되는 상황임.

회장님 지시 내용

- **RING Pro 육성 정책**

  RING Pro를 찾아서 디스트리뷰터와 세일즈랩까지 키울 수 있도록 노력해볼 것

  이것이 출발점이고 좋은 사람들을 만나서 단계별로 키워가며 세일즈랩 시작하는 사람이 있으면 적극적으로 지원할 것. 가능성 있는 사람을 만났을 때는 고정 월급 5천불, 세일즈랩 비용 5% 등 파격적인 조건을 우리가 제시할 수도 있을 것.

  평판이 좋고 기술을 가진 사람을 RING Pro 키우고 그 사람들을 바닥에서부터 조그만 디스트리뷰터까지 키우고, 자기가 책임지고 클레임 해결까지 할 수 있도록 도와줄 것

  또한 기존 거래선 찾아다니면서 게속 거래하자고 문을 두드리는 작업은 계속 진행해야 함

  그래야 나중에 저쪽에서 물을 열고 싶을 때 바로 들어올 수 있게 됨.

  등대를 향하는 길은 있지만 그 과정은 계속 문을 두드리고 찾아가 잘못을 인정하면서 물을 헤치고 가지 않으면 그 목표에까지 갈수 없는 어려운 작업이 될 것. 합심해서 헤쳐나갈 것.