대성쎌틱 회의 주요 지시사항

담당	회장

< VESTA 리콜, 워런티, 마케팅, R&D >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년1월13일(화) 08:30~10:00 / 본사 대회의실

참석자 : 이해수 이사, 정재선 부장, 노성훈 과장

VESTA 조성태 이사, 채미자 차장, 이호준 과장 / 산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 미국법인 출장 > - 채미자 차장	
· CRM 구축 현지 교육	· 과제별 문제점을 정리하고 실현 스케줄을 만들어
결재자·작성자 구분, 기타 불편사항들 개선 필요	공유할 것
· 녹취기능 구현	
Nextiva 제공번호 활용 가능여부 확인 필요	
콜센터 전용시스템 구축 제안 검토	
< 미국법인 출장보고 > - 이해수 이사	
1. 재고감사 입회	
재고실사 : 352EA 4백만원 (-) 재고조정	
2. 회계법인 미팅	
VESTA 자본잠식 이슈 해소 설명	· 본사가 직접 숫자에 대한 실제 현지에서 확인
감사 확대 협의 : 1회 → 4회	· 출장비·경비는 공식 회계감사 비용보다 저렴할 것
분기 회계 이슈사항을 리뷰하는 형태의 간이 감사	
3. 수표점검	· 송금 매뉴얼 빨리 제도화 할 것
11월 기준 17건 $294,083	① 본사가 거래처와 정산내역을 확인한 다음
12월 기준 10건 $286,243 결제완료	LA가 수표 발행 _ 거래처 추가 클레임 청구 금지
7건 $7,840 미결제분→지급정지	② 현재 신한은행에서 현지 수표를 발행하고 있지만 여러 가지 변수들이 많이 있기 때문에 BOA 등 현지 은행을 결정해서 결제금액만 해당 은행으로 바로 이체하여 수표 발행하는 일이 없도록 할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
4. 미국법인 미팅내용 1) 워런티 운반비 감축 방안 ① 판매 운반비 $48 vs 워런티 운반비 $259 판매 시 10대 이상 발송 vs 워런티 1대 발송 Lift 트럭 운반 이슈 ② 워런티 운반비 높은 원인 법인 창고에서 전국으로 발송 ③ 해결방안 세일즈렙 위탁재고 운영을 통한 창고 확대 ④ 기대효과 1,500대 30% 위탁재고 시 연 1.4억원 감소 2) 수표 발행 관련 ① 송금 중심 운영으로 전환 미국법인 메인 계좌에서 본사 승인 시 송금 ② 소액 1회성 지급비용 및 송금을 원하지 않는 거래처의 경우에만 수표 발행 · Contractor 용역비, 미국법인직원 등 · 본사 기안 승인 후 계좌에서 송금 · 미입금 수표 관리기준 별도 수립 **< 미국법인 Check 통제 운영(안) >** · 월보 결재 시 별도로 서면보고 예정	· 과다비용 지출을 관리하지 않은 것은 관리태만임 · 최소한 Distributor에 와서 픽업하도록 하거나 판매한 Distributor의 재고에서 가져가라고 지시할 수 있는데도 법인에서 일일이 다 보냈다는 것은 있을 수 없는 관리 누락사항임 · 운반비 절감현황에 대해 매달 특별관리 보고할 것 · 파손방지 특별포장, Lift 트럭은 합리화를 위한 변명 · Distributor 뿐만 아니라 주변 창고를 빨리 조사해서 결정하고 예외사항은 어떻게 할지 방법을 찾을 것 · AS Pro를 구하고 Pro의 창고까지 이용하도록 준비 · Plumber별 워런티, AS 현황 CRM 집계, 평가할 것 · 위탁재고는 30%에서 90%까지 올리도록 노력할 것 · 송금을 원하지 않는 거래처는 본사에서 직접 확인 · 출금 수수료는 현지 비자카드 수수료와 동일 개념 우리가 그 사람들 수수료까지 걱정하며 수표 발송할 필요가 없다. · T/T를 원칙으로 하고 일상 업무에서 수표사용 금지 1회성 수표에 대해서는 앞으로 정확하게 관리할 것 · 예외 시 돈이 아닌 AS부품으로 대체하는 방법 검토 · 직접 운영하면서 실제 시험하는 과정에서 개선되는 사항을 보고할 것

· 관리에 빈틈이 있는 것을 스스로 알아서 메꾸어 나가도록 협력을 해야 하는데 서로 이야기만 하고 멈춰 서 있으면 조직은 바로 정지되고 발전을 중지한다.
· 멈추는 사람이 일 안하는 것은 주변 사람들에게도 악영향을 미친다는 것을 잊지 말 것
· 빨리 그 문제를 해결하기 위해 관리 개선, 절차 수립, 비용 절감, 효율적 운영 등 바로 뛰기 시작해야 함
· 자기가 모르면 다른 사람으로부터 협력을 받아야 함
· 이런 사항들에 대해 강력한 마음을 갖고 있지 않으면 이번과 같은 큰 사건이 생기고 난 다음에 고치게 됨

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 업무보고-미국법인 > : 정재선 부장 **1. 리콜 현황 보고** · 누적등록 1,317, 수리완료 735, 처리 56% (1/4) · 연말효과로 감소 후 1년 증가 추세	
2. 온수기 워런티 현황 · 25년 1~12월 총발생수량 : 2,238대	· 숫자로 봐서는 피크치는 지났다고 판단 · 1세대 10% 넘는 불량률 VRP-199 19%, VRS-199 14% 계속 관심을 갖고 숫자를 추적하도록 할 것 · 만일 우리가 CRM이 갖춰져 있으면 기존에 판매된 장소를 특정해서 바로 대책을 구할 수 있었지만, 현재는 다 당하고 있는데 워런티가 높은 2개 기종을 어떻게 대응해야 할 지 숫자에 계속 관심 가질 것 · 1.5세대 VRP Plus-199 12% 기종도 관심 가질 것
3. 온수기 재고 및 판매현황 · 반품재고 159, 가용재고 429	· 잔여반품재고 No.5~8 1.5/1.6세대 특별관리 할 것 · 1/11일 이후 LA항구 도착 제품은 3세대 교체 완료 · 가용재고 429대는 모두 2세대 제품 2세대 판매 1,221, 불량 14으로 11,000ppm 수준 우리 기준은 500ppm이므로 모두 반송 조치할 것 · 과거 미국으로 2세대 열교환기를 500~2천개 보내서 TX 교환 후 1.5/1.6세대 나간 숫자를 빨리 파악하고 이것의 AS 발생숫자를 별도로 추적할 것 · 1,000ppm 넘으면 비상체계 가동하고, 2,000ppm 넘으면 특단의 조치 (현장수리, 한국S/B) 기준점을 빨리 잡아줄 것 · 2세대까지 모두 조치하고 중간에 임시 수리해서 내보낸 수량이 얼마인지 업무기록를 조사한 후 특별관리 할 것

구분	1세대	1.5/1.6	2세대	합계
판매	26,124	8,520	1,221	35,865
워런티	3,856	816	14	4,621
불량률	14.8%	9.6%	1.1%	13.1%

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
3. 온수기 재고 및 판매현황 (계속) · 반품재고 159, 가용재고 429 · 1월말 예상재고 231 = 재고 429 + 이동 663 - 판매 681 - 워런티 180 · 반품·판매 현황 : 8~9월 최대반품 이후 감소	· 법인 판매계획 수립 시 사업계획과 현재 판매되는 실적에 따른 예상수치 2가지로 구분해서 보고할 것 재고 예측도 현 실적 추세에 맞춰서 결정해야 하며 단순히 사업계획으로 예측하는 것은 누구도 책임 지지 않으려는 태도임
4. 수리 후 재반출 현황 및 계획 · 1월분 663대 도착 · 2월분 1,298대 도착 (판매계획 850대) · 3월분 442대 도착	· 1,200대 (이동재고 663, 계획 609)는 2~3개월 정도 충분한 재고가 될 것 같은데 빨리 다시 판단할 것 · 3월분까지 하면 상반기는 충분한 양으로 판단 · 추가로 지금 당장 해야 하는 것은 RING 온수기의 판매계획과 재고계획을 같이 수립하는 사항임
5. RING 온수기 필드테스트 현황 · 30대 출고 완료, PCB 발송 업데이트 완료 프로그램 수정 후 캐스케이드까지 문제없이 작동	

구분	8월	9월	10월	11월	12월	누계
판매	189	618	197	335	210	4,177
반품	1,105	604	95	110	25	2,066

· TX 스테이크 식당에서 온수기 2대 캐스케이드를 설치한 원인을 파악할 것
2대 설치 비용을 4천불 투자하려면 사전에 자신만의 배관과 온수계획 등 계산근거 수치가 있을 것
· 단순히 물을 많이 쓰기 때문에 그렇다는 답변은 프로답지 않은 이야기임
총 물량은 얼마 그 중에 배관, 화장실, 주방, 손님 등 각각 얼마 자기들의 기준이 있을 것
· 우리가 끝까지 AS를 수행하면서 거래처와 신뢰관계가 형성되어 있는 상황
식당에 온수 용량 기준을 물어보고, 안 되면 plumber에게 직접 연락해서 숫자를 받아볼 것
배관 기본 도면도 받고 자료를 하나하나 찾아서 기술적으로 근거를 잡아가도록 할 것
· 이번에 상당히 비싼 비용을 치르고 왔는데 그 과정에서 기본자료가 모이지 않고 말로만 왔다갔다 하는 상황이 안타까움. 모든 기본적인 기술자료와 숫자를 추적할 것
100% 완전하지 않아도 좋고, 계속 우리가 자료를 모아가면서 스스로 알게 될 것

회장님 지시 내용

< TX 스테이크 식당 12/22 프로그램 업데이트 완료 >

· 4대 캐스케이드 연결 시 기존 2대 환탕모드에서 1대만 환탕모드로 하고 남은 3대는 유량조절밸브를 닫는 것으로 보고를 받았는데 다시 확인해 볼 것

· 제일 정확한 것은 현장이고 현장 결과가 좋아야 하지만 먼저 개발과 현장 (조이사) 의견이 통일되어야 함 합의된 것이 실행이 안 되서 잘못될 수 있고, 합의된 것이 잘못 합의되서 잘못될 수도 있다.

· 기술적인 definition은 책임자 사이에서 완벽하게 동의하고 가야 하며 동의를 하고 갔을 때 옆에 있는 기술자들과 이호준 지사장도 관심을 갖고 보기 때문에 혹시 잘못을 알게 되면 서로 경험을 공유하게 됨

· 한국 내 캐스케이드도 미국과 같이 통일시킬 것인지 아닌지 판단을 내려줄 것
조건에 따라서 가스 가격이 좀 들지만 보일러의 규정과는 관계없는 이야기이기 때문에 소비자가 온수를 빨리 받고 편리하기 위해서 미국에서 발달된 recirculation을 한국 캐스케이드에 도입하면 어떨지 마스터 보일러가 1대만 가동할 것인지 2대 가동할 것인지 5대까지 1대로 하고 5대 이상 넘어가면 2대로 가져가는 등 기술적인 definition을 내놓고 보일러를 설치할 때 main, 1차 보조, 2차 보조 등 보일러를 미리 세팅하는 PCB 프로그램을 만들어줘야 문제가 없으므로 설치하는 매뉴얼까지 다 만들어 줘야할 것

· 조이사는 미국 현장 특히 캐스케이드에서 일어나는 어플리케이션 쪽은 더 깊이 관심 가져줄 것
조이사가 정리한 것은 이호준 지사장과 영업사원들이 바로 경험과 판단을 공유해주도록 할 것

< 필드테스트 4번, 6번, 9번, 11번 온수 Cold Sandwich 발생 건 >

· 30대 중 4대 불량의 경우 10만ppm이 넘어감. 정말 중대한 사태임

· 2천ppm 넘으면 바로바로 특별관리를 하고 있었는데 현재 워런티 문제로 몇 천만불까지 발생하며 정신이 없어서 큰 문제부터 관리하기 위해 운반비 등 큰 금액부터 이야기를 했지만
실제 우리 노력의 집중은 ppm이 올라가면 세밀하게 특별관리 하는 것이며
특히 RING은 가장 중요한 현재 ppm 관리를 해야 할 대상임

· RING 온수 cold sandwich에 대해 조치한 것, 조치한 결과, 예방하는 방법을 특별관리 보고할 것

· 예방 방법은 3가지 ① 현장 사용방법에 대한 사전 지도 ② 설치에 대해서 recirculation이든지 보일러와 관계없는 문제에 대해서 사전 조치 ③ 보일러 자체 PCB 조정 혹은 교체

· 우리가 살아남기 위해 망치로 두드려 맞은 것은 맞은 것이고 또 새로운 일에는 예민하게 반응해야

· 하나하나 이런 일들이 1,000ppm 이하로 일어나도록 세밀하게 관리하고 RING은 더 중점적으로 관리할 것

· 대면보고 뿐만 아니라 우리 전체가 다 특별관리 내용을 공유해야 함

· 조립 과정에서 나오는 불량도 세밀하게 신경 써야 할 사항

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
7. HVAC 전시회 자료 1) 전시회명 : AHR 2026 2) 기간 : 2026.2.2.~4 3) 위치 : Las Vegas Convention Center (LVCC) 부스 : SU3524 (30' X 30') 4) 전시규모 : 약 1,500개 이상 업체 참가 **8. 전시회 부스 평면도 및 디자인**	· 히트펌프 전시 위치 확인 _ 16kW 1대만 전시 · 히트펌프를 강조해서 전시 중임을 알도록 만들 것 코너부분 벽면 앞뒤로 HeatPump in Future 등의 전시 문구를 만들어서 붙여줄 것 · 고객이 명함과 요구사항을 적어서 남길 수 있고 자료를 받을 수 있는 준비를 어떻게 하는 게 좋을지 방법을 찾아주도록 할 것 · 고객이 명함과 요구사항 등 기록을 남기는 방법, 우리가 고객 기록을 받는 방법, 고객과 회의한 내용 메모를 남기는 방법을 강구해 볼 것 · QR코드를 통해 온라인으로 정보를 교환하는 방법도 매뉴얼을 만들어 줄 것

회장님 지시 내용
① 운반비를 줄이는 것에 대해 지금부터 매달 바로바로 실적평가를 할 것 중간 운반 창고를 결정하는 것, Pro의 garage까지 이용하는 등 빨리 행동해 줄 것 ② 누수 이외에는 가능한 현장에서 AS가 되도록 지원하고 불가피한 경우에만 본사 승인을 받고 워런티로 처리하도록 절차를 만들고 시행해서 전체 워런티 중 누수 이외의 워런티 처리 숫자를 줄이도록 할 것 이호준 지사장과 현지 기술자들이 협력해서 빨리 안착되도록 하고 그런 과정에서 일을 잘하는 distributor, 일을 잘하는 plumber를 빨리 찾을 수 있도록 할 것 Plumber별로 워런티, AS 처리현황에 대해서도 CRM 상에 집계가 되도록 조치할 것 · 2가지 사항은 바로 특별관리에 들어간다. 이는 경비를 줄여 위기에서 벗어날 수 있는 가장 중요한 출발점이 되며 이후 RING의 하자를 줄여서 RING을 판매궤도로 올릴 수 있어야 우리가 살아 남는다. · RING에 대해서는 필드 AS가 2,000ppm 이하로 떨어지도록 초기부터 하자를 다 잡을 수 있도록 할 것 · RING 판매시점, 판매계획, 론칭방법에 대해 정부장이 LA지사, 본사와 의논하고 생산계획까지 준비할 것 · 향후 모든 세일즈맨은 자기 판매량의 손익 분기점 얼마까지 올린다는 계획을 갖고 회사에 들어와야 하며 세일즈맨 마다 자기 지역에서 손익 분기점에 대한 관리가 안 되면 회사를 떠나도록 할 것 · RING에서 우리가 살아 남고 그 다음 히트펌프로 살아남는 길을 찾을 때까지 최선을 다해 볼 것