대성쎌틱 회의 주요 지시사항

담당	회장

< VESTA 10월 업무 보고 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 10월 27일(화) 08:30~11:00 / 11층 대회의실

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 이해수 이사, 전제흥 부장, 정재선 부장, 노성훈 과장
VESTA 조성태 이사, 이호준 과장 / 김인한 교수님 / 산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용

< 법인 현황 > - 조성태 이사

1. 리콜 현황 보고 (10/16)

- 2,211대 등록, 수리 완료 1,623곳 (73%)
- 주당등록건수 : 8월 15 → 9월 14 → 10월 18

2. 판매/반품 현황

- 26년 판매 1,242대 (RING 205대), 반품 81대
- 반품 : 1세대 8, 1.5세대 15, 3세대 26, 보일러 30

3. 재고 현황

- 반품 재고 : 214대 (9/30 출항)
- 워런티 재고 : 441대
- 가용 재고 : 1,997대 (RING 447대)

4. 워런티 현황

- 판매 : 40,240대, 워런티 : 6,182대 (15.4%)
- 세대 : 1세대 20.8%, 1.5·1.6세대 9.9%, 2세대 1.9%
- 발생 : 24년 1,579 → 25년 2,055 → 26년 1,412
- 운반비 추이

구분	발생건수 (건)	평균 운반비 ($)
1분기	504	$276
2분기	391	$365
3분기	307	$411
10월	70	$405
합계	1,272	$343

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
5. RING PRO 구축 활동 1) DM 발송 일시 중단 · 1차 207 (9/4), 2차 7 (9/18), 3차 3,336 (9/30) · 수신동의 없이 발송한 DM에 대한 신고접수 2) RING Pro 접수 관리 3) 세부 모집 현황 : 6명 중 2명 자격 보유 ※ RING 콘덴싱 품질 이슈 (AE 배기 폐쇄 에러) 1) TX Candlewood 호텔 현장 (2026.4월 설치) 2) 5대 캐스케이드 연동 중 2대 AE 에러 발생 3) 공동 배기 역압 발생 조건 (표준 6″ → 설치 5″) 4) 개선대책 배기 폐쇄 레벨 하향, 감지 범위·RPM 상향	▶ 한 번에 3천 명씩 무차별적으로 DM을 보내지 말 것. Rep과 Distributor가 집중된 지역으로 제한하고 AS를 통해 우리와 인연을 맺은 지역 위주로 DM을 보낼 것 선발된 RING Pro는 CRM을 통해 특별관리에 들어가며 일이 없더라도 1년에 2번씩 선물을 보내서 좋은 관계를 유지하는 방안을 검토할 것 ▶ RING Pro 부적격자에게 보완해야 하는 사항을 긍정적으로 알려 주면서 친절하게 대할 것 TX·IN 지역은 우리에게 중요한 지역으로 단순히 점수로만 평가하지 않고 보완사항을 조치한 인력이 2~3번 지원할 경우 열의를 봐서 합격 시키는 방안을 검토할 것

회장님 지시 내용
▶ **Progress Report 등록** AS가 발생하면 기계적 에러든 잘못된 설치든 수정 후 조치사항을 CRM에 기록을 남길 것 단순한 AS 조치 사항들에 대해서는 조 이사가 종합 보고를 받을 것. CRM을 통해서 AS 장소와 발생 시점부터 조치 완료까지의 시간, 펜딩 사항 등 매일 숫자가 집계되면 요약보고를 받을 수 있으며, 여기서 끝나지 않는 사항들은 Progress Report를 통해 관리할 것 Progress Report에는 반복되는 에러 현상과 법인에서 검토한 개선대책, 조치사항 이후까지의 이력을 CRM에서 알람을 띄워서 1달가량은 해당 Report가 조 이사에게 통지되도록 시스템을 구성할 것 해당 Progress Report는 본사 R&D에 공유되며 R&D는 이상현상을 재현할 수 있도록 할 것 현장의 이상현상에 대해 재현시키지 못할 경우 원인을 정확히 파악하지 못하는 것임 재현이 되지 않으면 계속 조 이사와 의논하고 현장과 의견을 나눠야 함 재현에 성공하였다면 개선사항을 반영하여 문제가 해결되는 것 또한 재현 확인해야 함. 재현하는 것이 결국 출발점임. 임시 개선사항은 완벽한 것이 아님을 인지해야 함.

회장님 지시 내용

▶ **Best Operation Model 도출**

완벽한 개선을 위해서는 제품 Spec 측 PCB 프로그램을 변경해야 함

개선사항을 반영하여 PCB 프로그램을 리라이팅해야 함

R&D는 Best Operation Model을 실험을 통해 찾아가야 함.

그 기준은 가스 소비량, 안정적인 온수 공급량, 배기가스 압력과 온도 등이 될 수 있음.

온수 사용량이 70%, 80%, 90% 어느 정도까지 로드가 걸리는지, 몇 개나 가동하는지 등

여러 가지 조건들을 추가로 변경해서 목표 기준을 달성할 수 있는 최적의 솔루션을 찾아가야 함

아직까지 우리는 풀지 못한 문제이기 때문에 음성 공장에 캐스케이드 설비를 구축하여 다양한 시험을 진행하고 있음

Best Operation Model을 위해 기본적으로 아래 조건들이 고려되어야 함

① 탱크의 유무

탱크의 규모를 줄일 순 있지만 탱크를 아직 없애지 말 것

② 온수 파이프의 길이와 순환 여부

온수 파이프가 길면서 계속 순환시킬 경우 물량이 탱크 역할을 하게 됨.

③ 탱크도 없고 온수 파이프를 데우거나 순환시키지 않는 케이스

④ 2층, 3층까지 파이프가 올라가는 케이스

3층 이상의 경우 펌프를 추가하거나 캐스케이드를 추가로 상부층에 설치해야 할 수 있음.

이와 같은 실험을 R&D에서 수행해야 하지만 아직까지 진행하지 못하는 상황임.

그것을 가장 잘 보여준 케이스가 바로 Candlewood 호텔 현장임.

Progress Report가 R&D로 전달되어 재현 후 Best Optimizing Solution을 찾아서 이런 과정이 수십 번 반복될 경우 5층 혹은 10층, 캐스케이드 5대 혹은 10대, 탱크의 유무에 따라 그에 맞는 솔루션을 찾아 캐스케이드 어플리케이션을 발전시킬 수 있음

Progress Report를 통해 R&D에서 나온 솔루션을 매뉴얼화하고, PCB 프로그램을 변경하고,

설치 매뉴얼 또한 변경하게 되며 이후 또 이상현상이 발생하면 해당 Progress Report의 컬럼과 사이트 해당 렙과 디스트리뷰터를 따라가면서 다시 조치를 시작할 것. 어떤 현장은 답이 나올 때까지 1~2년 이상 풀어가야 함.

품질문제를 바로 잡지 못하면 영업팀에도 여러 가지 지시를 내리기 어려움.

Progress Report를 등록하는 체제를 만들고 필요하면 CRM에도 등록하면서, Progress Report 내용을 완전히 오픈하여 LA도 R&D도 CRM을 통해 공유할 수 있도록 개발할 것

회장님 지시 내용

※ 2026년 AHRI 및 Energy Star 사후심사 진행현황 보고

- VX-9, VXP-9 제품 인증 불합격(10/16)으로 방문 후 합격 조치 완료
- Intertek (Cortland, NY) 직원들이 가스밸브를 임의로 조정하여 유입량이 많이 들어간 상태로 λ값 조정

▶ 테스트벤치 검사 후 선적

공장 출고 시 20대, 50대 혹은 1컨테이너에 1대씩 검사할 것

Intertek과 유사한 테스트벤치를 만들어서 샘플링 검사 후 선적할 것

※ K-Type (2세대) E6 에러 개선 재작업 현황

- 2세대 완제품 총 재고 : 1,538대 (휴스턴, 달라스)
- AS용 PCB 및 Recall Kit PCB 총 재고 : 1,363대 (온타리오)
- TX 직원 라이팅 작업 완료 (9/28~10/19)

▶ 완벽한 PCB 입고검사 체제 구축

캐스케이드의 경우 아직은 시작 단계이지만, 가정용은 이제까지 필드에서 발생된 모든 문제점을 해결하고 PCB 리라이팅까지 끝낸 상황으로 잠정적으로 판단.

조 이사는 발생한 현장, 문제점, 조치결과, 리라이팅한 내용에 대해서 Progress Report를 작성할 것.

공장은 PCB 입고 시 테스트를 100% 실시할 것. 현재까지 발생했던 문제점이 다시는 발생하지 않고 공장 라인에 들어가지 못하도록 100% 검사할 것. 검사 키트를 만들어서 간단하게 할 수 있을 것.

이렇게 공장에서 QMS를 수행할 수 있는 방안을 본사에서 마련할 것.

해당 검사 키트는 미국 법인에도 보내서 100개, 200개 혹은 로트별로 검사할 수 있도록 할 것.

그동안 R&D부터 잘못된 사항으로 누구도 책임지지 못할 문제점이었으며 담당 책임자를 문책할 경우 조직이 크게 흔들릴 수 있어서 시행하지 못했지만 이제는 만약 문제가 발생할 경우 공장장을 포함해 책임자들까지 문책할 것.

PCB 보드는 근본적으로 누가 손을 대지 못하도록 자동적으로 점검할 수 있는 방안을 검토할 것

▶ PCB 보호 방안 마련

TX 창고 내에서 온수기가 50℃가 넘는 고온과 아주 가혹한 환경에 노출되고 있음을 확인함.

또한 계전 G/M가 선적되어 적도를 지날 때 화물 창고 내 온도가 70~80℃까지 높아져서 PCB상에 변이가 발생하는 현상을 발견하여 R&D에서 재현 실험을 진행 중

따라서 R&D는 -50~+80℃의 온도를 견딜 수 있도록 PCB 회로를 보호하는 방안까지 개발할 것

회장님 지시 내용

※ 피해 보상건 접수 내용

1. 발송·피해자 : Sate Farm (보험회사) / Copper Creek, TX
2. 접수·피해일 : 2026.09.28. / 2025.10.27.
3. 청구액 : $198,928
4. 피해 규모
 - 온수기 누수로 주방, 거실, 다이닝룸, 안방, 복도, 세탁실, 화장실, 창고 등이 손상되어 철거/청소/재시공
 - 주방 설비 및 가전제품 등의 철거/신규 설치
5. 한국 본사에서 PL 접수 완료
 - 당사 매뉴얼 상 적절한 배수구가 있지 않은 장소에 설치할 경우 보증 제외 명시
6. 사고 경위
 - 2023.03 판매 후 2025.10.27. 워런티 접수 후 교체 진행
 - 교체 당시 현열 혹은 잠열 내부 누수로 인해 누수된 물이 응축수 트랩으로 외부 배출됨을 확인

▶ 소비자에 대한 대응 방안

이런 사건은 설치자 혹은 사용자의 과실, 기타 우리 제품의 원인 제공이 있을 수 있음.

응축수 트랩으로 빠져나간 물량이 조금씩 새는 수준이기 때문에 피해자가 주장하는 것처럼 온 집안에 피해를 입히는 것은 불가능함.

누수가 발생하더라도 소비자에게는 온수기를 정지시키고 즉시 AS를 신청할 기본적인 의무이지만, 피해 규모를 키우기 위해 악의적으로 물이 더 많이 새도록 방치하였을 가능성이 있음

본 사안은 PL 처리 후 끝까지 법적으로 다툴 것. AS가 현장에서 접수되었을 때 이와 같은 사안까지 발전할 수 있다는 가능성을 충분히 고려하고 신속하게 조치하는 방법을 배우기 위함임.

4만대 판매 시 이런 케이스를 만났는데 앞으로 100만대 판매할 경우 20명을 만날 수 있음.

이런 사건들은 초기에 잡아야 함. 대성에 시비를 걸어도 얻을 것이 없고, 이런 사안도 깔끔하게 PL로 처리한 후 소송으로 해결하면 좋은 평판을 얻게 될 것

예전 쉐라톤 호텔 뷔페에서 임산부가 식중독으로 임신중절 가능 병원 진단서까지 끊어서 우리에게 무리한 요구를 한 소비자 케이스가 있었음. 조사 결과 디큐브 아파트 거주민이었음.

해당 소비자는 고급 호텔의 평판이 떨어질 약점을 노리고 공격하였고, 이에 우리는 호텔과 소비자 양측의 병원 공동 진단을 제안하였음. 결국 식사비 정도로 합의를 보게 되었음.

해당 소비자가 이런 조사를 같이 받았다는 소문이 중산층 이상이 거주하는 아파트 내에 생기면 지독한 사람으로 낙인이 찍히는 약점을 이용한 것임.

회장님 지시 내용

▶ **AS 확인서 자동 등록 방안 개발**

이런 사건은 AS 조치 후 현장 사진을 찍으면 바로 피해 내용이 확인됨. 열교환기 교체 후 기타 피해가 없음에 대한 확인서만 받았더라면 이와 같은 사건이 발생하지 않았을 것임.

혹은 그런 내용을 이메일로 여러 차례 송부하고 회신이 없더라도 우리가 PL에서 유리해짐

AS 조치 이후 현장 사진을 남기고 확인서를 받아 AS 리포트에 자동적으로 들어가는 방안을 개발하고 사전에 여러 조치를 통해 PL까지 진행되지 않는 방법론을 개발할 것

또한 설치자 잘못이라 하더라도 우리는 설치자를 보호하면서 이런 사안을 해결하도록 할 것.

과거 염병기를 잡기 위해 회장님께서 미국 전역을 뒤졌지만 어디로 사라졌는지 6개월 동안 단서를 찾지 못했는데 시카고 국제공항 공중전화에서 자기 집으로 전화를 한 기록을 찾아냄.

수하물이 나오는 라인 앞의 공중전화였음. 이것이 모든 사건을 해결하는 결정적인 정보가 되었음.

이와 같이 계약서 문구를 작성할 때도 하나하나 이런 경험들이 모두 녹아들어가 있음을 감안할 것.

< 영업활동 보고 > - 이호준 과장

▶ 온수기 설치 시 탱크는 현장에서 제거하지 말 것.

R&D에서 충분히 확인한 후 우리가 자신이 생길 때 탱크를 제거할 것

1. 링 온수기 프로젝트 현황

- Omni 샌디에고 온수기 19~20대 / Omni 그루브파크 온수기 16대
- 린나이 제품으로 최종 결정되었지만 최근 누수로 VESTA 제품으로 재협의 중
- Totally Tankless와 4월 최초 미팅 시 50% 할인을 제안했고 현재 25%를 제안했으며 할인율 협의 예정

▶ **Omni 호텔 건 추가 할인 요청 시 대응 방침**

50% 할인은 거래선을 뚫기 위한 최초의 할인율임. 이후 30% 할인은 1번만 더 제공한 후

이후에는 정상 가격으로 돌아가야 하지만 다른 곳보다는 10% 할인을 적용해 줌.

이것이 최종안이고 더 이상 할인을 요구할 경우 이 과장이 사표를 써야 하는 상황이라고 대응할 것.

경쟁사인 린나이 제품이 누수가 발생했기 때문에 우리의 품질을 강조하면서 같은 온수기이지만

10% 할인이 가능하다는 것도 충분한 경쟁력이 될 수 있음.

회장님 지시 내용

2. 링 온수기 영업현황

- 최근 1달간 판매 현황

· 렙 : Ridgeline-시애틀 / 디스트리뷰터 : Pacific Supply / 24대 신규 주문

리차드의 지속적인 영업활동 및 비디오 교육 실시

· 렙 : IHS-유타 / 디스트리뷰터 : IHS / 7대 3번째 주문

5월 AHR 전시회를 통해 구매 요청 이메일 이후 이 과장, 조 이사 대응

▶ **Progress Report 추가 대상**

렙과 디스트리뷰터, Bob을 통해 개발된 신규 사이트 등은 앞으로 Progress Report 대상임.

10/21일부로 Ridgeline이 포함됨. 렙의 규모, 종업원, 디스트리뷰터 숫자 등 모든 정보를 기록할 것

이후 판매된 내용과 AS 클레임 내용도 작성할 것. IHS도 마찬가지임.

세일즈렙 종류별로 사이트와 컨트랙터 등 판매된 내용은 별도로 빼서 보고할 것

리차드와 폴에게도 해당 내용을 전달할 것.

▶ **Action Plan과 Result 주간 단위 보고**

제이크와 리오는 4주 치의 향후 AS 방문 계획(Action Plan)을 미리 작성하여 보고하도록 할 것

계획과 실적을 주간 단위로 작성할 것

현재 세일즈리포트는 3명이 판매 숫자만 보고하는데 앞으로는 Action Plan과 Result를 주간 단위로 중요한 내용을 정리하여 보고할 것. 또한, Progress Report 상의 Sales와 Claim 건을 별도로 작성할 것.

바로 이 순간이 우리 조직에서 가장 중요한 일을 공유하는 것임. Progress Report 내용을 공유할 때 가장 중요한 노하우가 전달되게 됨.

Weekly Report에 각 영업사원별 판매 숫자, 클레임 숫자, Action Plan과 Result를 작성할 것.

제일 마지막 부분에는 Sales의 Progress Report와 Claim의 Progress Report를 추가할 것

모든 리포트는 한글로 번역되어 본사에서도 공유하고, 본 회의와 텔레그램으로도 공유할 것.

차주 화요일 회장님께서 김인한 교수와 함께 LA에서 세일즈맨 회의를 주관하고자 하시니 준비할 것.

▶ **회의 시 한국어, 현지어 동시 자막 구현**

앞으로 모든 회의는 화면을 통해 영어와 한글로 동시 자막이 나올 수 있도록 S/W를 찾아서 구현할 것

향후 R&D와 AS 등 화상회의는 완벽하지 않더라도 동시 자막이 나오는 포맷을 개발해 나갈 것.

회장님 지시 내용

3. ASPE 전시회 후속 영업활동 보고

1) Hoffman Brothers (IL) - 이 과장 대응

Engineering 업체로서 상업 현장의 전체적인 Plumbing 시스템 설계

12월 초 방문 시 RING 시험 설치/현장 적용 방안 논의 예정

▶ Hoffman Brothers는 상업용 온수기 전문으로 과거 IntelliHot과 거래관계를 가졌을 확률이 높음

IntelliHot은 우리 캐스케이드 제품의 시초이지만 결국 상업용에서 실패했음.

실패한 원인과 노하우를 IntelliHot R&D 출신 담당자로부터 배워야 함.

2) Spec 22 Sales (NC) - Paul 대응

2027년부터 당사 세일즈렙이 되고 싶다는 연락을 줌. 12월 미팅 예정

▶ Spec 22 Sales와 김인한 교수가 개척한 인건비를 부담하는 세일즈렙을 Progress Report에 추가할 것

3) Jame Cook & Bobson

온수기 경험이 없고 뉴멕시코 지역 위치상 품질 모니터링에 한계가 있다고 판단하여 추가 진행은 중단

▶ 새로운 업체를 소개받고 뉴멕시코 지역에 컨택 포인트를 만들고 협력사를 만들어 갈 것

▶ 우리 RING 제품은 새로운 형태의 차별화된 온수기로 기존의 렙과 대리점 간의 계약상 명시된
제품 종류와는 다른 모델이기 때문에 취급할 수 있으며 대리점 계약의 위반이 아님
또한 이것은 상업용으로 사용할 수 있는 제품이라는 것을 강조하여
일반적으로 한 지역에 두세 곳의 대리점을 갖고 있는데 이런 대리점들이 기존의 대리점 계약에서
벗어날 수 있는 방안을 만들어 주면 영업에 도움이 될 수 있으니 검토할 것

4. 신규 세일즈렙 개척 현황 보고

▶ Progress Report에 신규 개척 세일즈렙에 대한 내용이 꼭 포함되어야 함.
한 달에 한 번은 총 리스트를 만들어서 등록할 것
현재 이 과장 3곳, 폴 2곳, 리차드 1곳인데 세일즈매니저별로 항상 최소 5곳을 유지해야 함.
Action Plan과 Result에 기록하며 세일즈렙을 접촉한 이후 결과가 나오면 Progress Report에 등록하고
그렇지 않을 경우 한 달에 한 번씩 새로운 대상을 추가하여 리스트업을 갱신할 것
개척 대상을 전혀 관리하지 않고 들어오는 대로 주문받고 보험 처리하는 단순한 세일즈맨은
이제 더 이상 우리 회사에 있을 수 없음.
아무 일도 하지 않고 월급 받고 일하는 세일즈맨이 되지 않도록 하는 것이 우리 회사의 기본 철칙임.

회장님 지시 내용

▶ Sales Strategy, Method and Training

Action Plan은 전략과 세일즈 방법, 세일즈맨 교육에 대한 내용이 꼭 포함되어야 함.

특히 세일즈매니저는 자신이 경험한 사항을 매뉴얼을 만들어서 교육까지 할 줄 알아야 함.

Totally Tankless Bob을 통해 프랜차이즈 회사를 공략한 것은 아주 중요한 전략임.

이 전략은 Hoffman Brothers에도 그대로 적용될 가능성이 있음.

김인한 교수가 세일즈렙에 일정 인건비를 부담하면서 우리 제품을 판매시키는 것도 좋은 전략임

금일 언급된 Weekly, Monthly Salesman Report 또한 하나의 방법임

여러분들이 뛰면서 미국 현장에 맞는 새로운 방법들이 많이 나오게 될 것.

이런 방법들이 분야별로, 방법별로 계속 쌓여가면서 매뉴얼로 나올 때 우리 법인이 20만개를 돌파하는 시점이 나올 수 있음. 그 때까지 서로 배우면서 공유해야 함.

가장 피해야 할 것은 세일즈맨이 누수와 PCB 불량 핑계를 대면서 움직이지 않는 것임

이미 회장님께서 그런 평판 문제를 풀어갈 수 있는 여러 가지 방안을 제시하셨으며

그런 조건에도 불구하고 우리는 새로운 제품을 이렇게 판매하며 효과가 나온다는 것을 강조할 것.

※ 미국 법인 샘플 관리 프로세스

CRM : ① 품의 작성 → ② 결재 승인 → ④ 설치현장 등록 → ⑤ 코멘트 등록 → ⑦ 샘플 승인

EPICOR : → ③ 출고 처리 → → ⑥ 매출 발생 →

▶ 현장에서 영업사원들이 샘플을 제공할 수 있는 재량권 기준을 마련해야 함.

샘플 제공 재량권이 없으면 영업사원들이 현장에서 일을 할 수 없어 이익을 낼 수 없음

규정 없이 바로바로 집행하면 조직이 무너질 수 있음

관련 매뉴얼을 작성해서 다음 주 화요일 협의할 것