

# 智能纪要：文案管理系统需求评审 2026年7月2日

录音主题：文案管理系统需求评审

录音时间：2026年7月2日（周四） 09:59 - 11:16（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

## 总结

### 文案管理系统需求评审

- 💡 核心结论：
- 系统核心模型调整为“系统-分组-文案”，支持富文本编辑、多范围搜索与JSON/Excel导入导出
  - 高级功能包括跨系统文案复制查重、版本管理回滚，并规划AI翻译与开发者工具接口
  - 技术方案支持数组对象Key格式，需统一解析规则，并考虑后端文案外置管理方案

### 核心功能与交互

#### 系统与分组管理

将“项目”概念改为“系统”，页面管理改为分组管理

- 新建项目改为 创建系统
- 系统对应 一套UI文案管理
- 页面管理改为 分组/目录管理
- 删除项目入口 移至详情页内

#### 文案增删改查

支持富文本编辑、多范围搜索与冲突处理

- 支持 富文本编辑 与表格内直接修改
- 搜索支持 页面、系统、全系统范围
- 搜索结果统一显示 所属系统与分组
- 文案Key冲突时 自动拼接随机字符

#### 文案导入导出

支持JSON与Excel格式，按Key层级解析

- 导入支持 JSON（单语种/文件）与Excel
- 按Key的点分割层级 解析页面与文案
- 导出支持勾选语种与文案，含 截图导出
- 可考虑支持 增量导出与项目关联

### 高级功能与方案

#### 文案复用与查重

支持跨系统复制翻译文案，删除功能需谨慎

- 按 英文文案匹配 定义重复
- 支持 跨系统复制翻译好的文案
- 删除重复文案功能 存在风险
- 建议将删除改为 提升至公共分组

#### 版本管理与未来规划

支持版本对比与回滚，规划AI翻译与开发者工具

- 版本管理支持 对比、查看、导出与回滚
- 修改仅在 草稿版本 进行，导出限制正式版
- 未来规划集成 AI翻译与截图识别
- 提供开发者工具接口与 一键发布至S3

#### 技术方案与数据格式

Key支持数组对象格式，需明确解析规则

- Key支持 “点0” 或 “[0]” 表示数组对象
- 需明确项目代码中的 标准解析格式
- 不同系统允许相同Key，作为 命名空间
- 后端文案可考虑外置至S3或 通过接口拉取

内容由 AI 生成

音频围绕文案管理系统的功能设计、操作流程、版本管理以及未来迭代优化等方面进行了深入讨论，明确了系统的关键功能和操作规则，同时规划了后续的迭代方向，内容如下：

## ● 系统设计与项目管理

### ○ 项目命名调整

- 调整原因：原“创建项目”的表述易与常规项目概念混淆，系统实际管理的是各个系统的文案，与项目迭代概念不同。因此，提议将其改为“创建系统”，以更准确地体现系统 UI 管理的本质。
- 示例说明：如商城 C 端可视为一个系统，在系统层面进行文案管理。

### ○ 删除项目入口设置：考虑到删除项目属于低频操作，一般不建议频繁删除，因此决定将删除项目的入口设置在详情页面内，而非外部，以降低误操作的风险。

### ○ 新建项目与系统打通

- 项目名称性质：新建项目的名称实际上是系统名称，每个系统对应一套 UI，与普通项目迭代概念有所区别。
- 与其他系统对比：其他 APP 的项目管理系统以项目维度管理文案，最终文案会合到一个版本中，且可导出一个项目的所有文案。本系统按系统管理，也可导出整个系统的文案，但需支持部分导出功能，如按页面导出。

## ● 页面管理

### ○ 页面层级与分组

- 多层次结构：项目点进来后的页面管理支持多层次结构，页面类似分组管理。页面间用斜杠表示层级关系，无页面挂载的文案统一汇总在特定层，其文案 key 只有一层；下方页面为树级结构。
- 与其他系统差异：与 app 上的文案系统相比，本系统页面标识更杂乱，未采用其管理方式。本系统希望实现更深度的功能，如与本地编程通过 AI 打通，实现两端数据的 push 和拉，使管理更灵活。

### ○ 页面操作功能

- 增删改查：页面的增、删、改、查操作均在页面内完成。可添加子页面，需填写页面名称、页面 key，并可上传截图，系统支持自动识别截图中的文案，用户可勾选录入文案，操作完成后保存。
- 截图查看：页面截图可点击放大查看，方便用户快速确认页面信息。

## ● 文案管理

### ○ 文案查看与查询

- 查看方式：文案按页面查看，以表格形式展示所有语种，表格可直接修改文案 key 和文案内容，采用富文本编辑方式。

- 查询范围：支持按 key 和文案内容搜索，搜索范围包括当前页面、当前项目和所有项目。在当前项目范围内搜索时，会显示文案所属页面；在所有项目范围内搜索时，会列出文案所属项目和页面。
- 权限设置：仅查看所有项目文案时权限不受限制，编辑权限需限制。搜索采用模糊搜索，可能存在性能问题，需后续优化。
- 结果显示优化：建议统一搜索结果页，将项目和页面信息合并为一列，用斜杠分隔，使检索结果更统一。
- 搜索与页面关系：搜索功能与当前页面内容的交互存在问题，建议将搜索结果与编辑区域分开，如将搜索结果放在下方，避免搜索结果冲掉当前页面信息。同时，可考虑将两个范围的搜索入口迁移，方便用户操作，且搜索结果可直接拖拽到编辑区域。

### 文案新增与修改

- 手动录入：支持手动录入文案，点击新增文案会添加一行空行，用户可手动填写。支持批量黏贴，key 可手动编辑，也可输入英文后按规则自动生成，规则为截取原文案前 16 个字符，空格转下划线，保留大小写，过滤特殊字符。
- 导入方式：支持 JSON 和 Excel 两种导入格式。JSON 格式为一个语种对应一个文件，将文件拖到指定区域上传；Excel 格式包含所有语种，同样拖到指定区域上传。解析规则按 key 的层级拆分匹配页面和文案，相同 key 认为是覆盖，不同 key 则新增。若页面 key 不存在，自动新建页面，页面名称先用 key 填充，后续可手动修改。
- key 唯一性问题：同一层级的 key 不能相同，页面 key 支持自定义，但需保证唯一性。不同项目允许相同 key，但文案在全站唯一，可通过命名空间避免冲突。系统会对 key 冲突进行校验，页面 key 编辑冲突会提示，文案 key 自动生成冲突会自动处理，手动编辑冲突则提示用户。
- 导入确认：上传文件解析后，会列出文案供用户勾选确认导入哪些文案。

### 文案导出

- 导出格式：支持 JSON 和 Excel 两种格式。JSON 格式一个语种生成一个文件，勾选要导出的语种和文案，最后打包下载；Excel 格式同样支持选语种和文案，若页面有上传截图，会一并导出到 Excel 中，导出数据包含文案和 key。
- 多页处理：Excel 导出时，多页文案放在一个 sheet 表中。

| 格式类型  | 导入方式      | 导出方式                    | 核心特点              | 适用场景               |
|-------|-----------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| JSON  | 按语种单独上传文件 | 按语种生成文件<br>打包下载         | 支持部分导出<br>按页面层级拆分 | 开发人员获取<br>多语种文件    |
| Excel | 单文件包含所有语种 | 单sheet表包含所有数据<br>自动嵌入截图 | 适合翻译协作<br>保留视觉上下文 | 产品经理翻译需求<br>文案审核确认 |

建议根据使用场景选择格式：开发场景优先JSON，翻译协作优先Excel

AI生成

文案导入导出格式对比

### 文案删除

- 删除方式：支持勾选批量删除和按整个语种删除。按语种删除时，在项目卡片点击语种删除，会删除该语种下所有文案，此操作需谨慎。

- 英语语种限制：考虑到英语是基础语种，删除英语语种需限制，建议在删除英语语种前先处理其他语种文案。

## ○ 文案复用

- 查重功能：文案查重有两个范围的查询，重复定义按主语种（有英文时以英文为主，无英文则以排在第一位的语种为主）的文案匹配。勾选部分文案查重，在所有项目范围内搜索；在项目点查重，拿当前项目所有文案在整个系统查重。
- 复制操作：查重后若存在重复文案，支持复制操作，将其他项目的翻译文案复制到当前项目，覆盖当前项目的对应文案。复制时可选择覆盖的页面，本项目文案 key 不变，不包含在本项目语种范围内的语种文案忽略。
- 删除处理：当文案在当前项目只剩一条时，删除按钮隐藏，避免误删。对于不同页面存在相同文案的情况，可选择提升到 common 分组，但不强制。

## ○ 文案迁移与复制

- 操作方式：迁移和复制操作类似，勾选当前分组下的文案，可迁移或复制到其他分组。若目标页面已有相同文案 key，按冲突处理规则在原 key 后面拼接两个随机字符；无冲突则直接使用原 key。
- 选项设置：可在弹框中添加 checkbox，让用户选择原页面是否保留文案。

## ● 版本管理

### ○ 版本切换与查看

- 切换功能：项目有版本切换功能，切换到某一版本后，分组下的文案和页面会刷新为该版本之前的内容。
- 管理界面：版本管理点进来会列出项目所有版本，支持对比当前版本、查看版本内容、导出和回滚操作。

### ○ 版本对比：对比当前版本采用 diff 视图，按 key（包含页面 key 和文案 key）比对，区分新增、删改三种类型，用颜色区分。

### ○ 版本保存与导出

- 保存规则：版本号自动生成，保存版本需添加版本说明，确认保存。修改文案只能在草稿版本进行，切换到其他版本不能修改。
- 导出限制：导出只能是正式版本，草稿版本不能导出。

### ○ 版本回滚：回滚操作对比目标版本和当前草稿版本，确认回滚后，旧版本数据会覆盖当前草稿版本。回滚后原版本仍保留，可再次保存版本。

## ● 迭代优化计划

### ○ 功能集成

- AI 翻译与截图识别：考虑集成 AI 翻译工具，实现自动 AI 翻译功能；同时添加截图识别文案功能，提高文案录入效率。

- 开发者工具接口：提供开发者工具接口，让工具可通过接口拉取最新文案或指定版本的文案，也可通过接口上传文案。
- 操作日志与发布：记录操作日志，实现一键发布到 S3，得到文案资源的 URL，项目可通过 script 标签引用文案资源。

- **审核机制**：前期暂不实施审核机制，投入使用后根据实际情况决定是否添加。

- **项目与文案关联**

- **项目文案管理**

- 分组管理方式：可通过分组管理项目文案，为新项目的新增页面建立分组，导入或导出时勾选分组即可包含项目文案。
- 版本比对应用：通过版本比对可收集改动过、新增、删除的文案 key，导出增量部分，避免单独分组命名的麻烦。

- **版本自定义**：可将版本号自定义为项目名称，并关联 tag 信息，方便查看差异和导出增量部分。

- **数组对象应用**

- **数组 key 支持**：支持数组形式的文案 key，可采用点 0 或中括号 0 等方式定义，具体根据实际使用场景和 JSON 文件解析方式确定。
- **导出与使用**：导出后的文案数据需根据项目标准格式进行处理，可使用第三方解析工具预览解析，确保导出数据符合项目需求。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 智能章节

### 00:03 项目删除入口设置讨论及决策

本章节主要围绕项目操作设置展开讨论。说话人2提出做对象时把常用内容放前面，关于删除项目，说话人3认为入口可放深一点，说话人2觉得删除属低频操作，没必要在外面放置，放在详情里面即可，Elin.Qiu 丘一婷表示认同，最终决定将删除项目放置在详情里面。

### 00:36 新建项目名称及文案导出方式讨论

本章节主要围绕新建项目名称展开讨论。说话人提出项目名是否与项目系统打通或自定义的问题，说话人2解释其实际是系统名称，用于系统UI管理，建议将“创建项目”改为“创建系统”。还提及APP项目管理系统以项目维度录文案，最终会合到一个版本，对于导出功能，认为至少要支持部分导出，如按页面导出，先按顺序推进。

### 03:28 项目页面管理介绍及与APP系统对比探讨

本章节主要围绕项目页面管理及相关文案系统展开。项目页面支持多层级，有直接挂在项目下的文案。提到 app 上的文案系统，有人认为提效大，但与己方管理方式不同，对方按版本管理，己方按项目管理。此前尝试用该系统及第三方工具均不理想。还介绍了页面的增删改查等功能。

## 08:08 文案系统核心功能介绍及问题讨论改进

本章节主要介绍系统文案的查看和查询功能。查看以表格展示，可改文案 key 和内容；查询支持按 key 和内容，有不同搜索范围。文案操作有迁移、复制等，勾选其他项目文案只能复制。此外，还讨论了搜索栏位置、key 支持数组及解析方式等问题，部分待进一步完善。

## 19:39 文案新增与修改方式及 key 生成规则介绍

本章节主要介绍了文案新增和修改相关内容。文案新增有手动录入和导入两种方式，手动录入支持批量黏贴，若要大批量新增一般采用导入方式，后续会讲。key 可手动编辑，输入英文后也能按规则自动生成，规则为截取原文案前16个字符，空格转下划线，保留大小写，过滤特殊字符，生成后也能手动修改。

## 20:46 文案导入导出格式、规则及冲突处理讨论

本章节主要讨论文案导入相关内容。导入支持 JSON 和 Excel 格式，JSON 是一个语种对应一个文件，Excel 则包含所有语种。解析规则是按 key 层级拆分匹配页面和文案，页面 key 不存在会自动新建。还探讨了 key 唯一性、冲突处理、导入确认等问题，明确 Excel 有约定格式，语种在第一行，对应文案在列里。

## 27:42 文案导出功能介绍及JSON、Excel格式说明

本章节主要介绍了导出功能，支持JSON和Excel两种格式。JSON格式一个语种生成一个文件，可勾选语种和文案，按层级显示，支持快速勾选，所有页面文案会打压缩包下载；Excel格式同样可选择语种和文案，页面若有上传截图会一起导出，多页数据放在一个sheet表中，导出数据包含文案和 key。

## 29:53 文案删除方式及英语语种删除风险讨论

本章节讨论了文案删除功能，支持勾选批量删除和按整个语种删除。在项目卡片点击语种删除会删掉该语种下所有文案，此操作需谨慎。有人提出英语作为基础语种删除应受限，删除前可能需先处理其他内容。虽存在风险，但因有版本管理可随时回滚，也有人认为一次性删一个语种需求较少。

## 31:10 文案复用查重功能、操作及应用场景探讨

本章节主要介绍文案复用中的文案查重功能，查重以英文为主语种进行匹配。可勾选部分文案在所有项目范围查重，也可对当前项目文案在系统查重，支持复制复用。还讨论删除重复文案，一般迁移到 common 分组较好。复制时可勾选覆盖页面，主要是更新文案，不动 key，能节省翻译成本。

## 46:08 文案迁移与复制操作及冲突处理讨论

本章节主要介绍文案管理中的迁移和复制操作。迁移是将当前分组下勾选的文案移至其他分组，复制则是选定目标位置复制过去。若目标页面已有相同文案 key，按冲突处理，在原 key 后拼两个随机字符，无冲突则用原文案 key。还提议在弹框加 checkbox 勾选原页面是否保留，文案管理介绍结束，无问题即继续往下讲。

48:02 项目版本管理功能介绍及相关疑问解答

本章节主要讨论项目的版本管理。项目有版本切换功能，切换后分组下文案和页面会刷新。版本管理可列出所有版本，有对比当前、查看内容、导出、回滚等操作。对比按 key 区分新增、删改。导出只能是正式版，需手动保存版本。回滚是将旧版本数据放回草稿，之前版本仍保留，对比当前是与草稿对比。

54:45 后续功能迭代优化计划及审核机制安排

本章节主要讨论了计划的迭代优化内容。一是考虑集成AI翻译工具，实现自动AI翻译和截图识别文案，有时间可前期完成；二是开发者工具，提供接口拉取最新或指定版本文案、上传文案等，记录操作日志，一键发布到S3获取文案资源URL引用；审核机制前期先不做，投入使用后再视情况决定是否添加。

56:14 文案管理方式探讨及增量导出功能设想

本章节主要讨论了文案的使用、管理和导出方式。文件可在项目中编译，通过接口注入表或数据库。对于文案管理，云端做接口返回文案较麻烦，可外置，建系统方便管理。还探讨了项目文案对应分组、版本比对、增量导出等方法，后续需捋清功能，满足实际应用场景。

01:04:37 数组对象系统在项目中的操作及数据导出问题

本章节主要围绕数组对象系统在实际项目中的操作展开讨论。说话人1询问录入后导出的数据能否直接使用，众人指出要依据具体使用场景而定，key的定义方式多样，可带中括号。还提到用第三方解析工具预览解析，项目标准格式明确后可按需求生成数据。此外，还谈及写脚本、用AI画图等内容。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

- **关键决策：**将文案管理系统中原有的「页面」概念调整为「分组/分类」概念，同时保留现有分组目录的层级管理逻辑。
  - **问题：**原页面概念下，跨页面复用重复文案的删除操作存在逻辑风险，且管理方式不够灵活。
  - **讨论方案：**
    - 说话人3提出不要将管理单元与页面绑定，改为类别/分组即可，所有分组的内容均可被灵活调用。
    - Elin.Qiu 丘一婷认可将页面概念替换为分组的调整方向。
    - 说话人2支持将管理单元换成分组和分类的方案。
  - **决策依据：**该调整既不影响现有层级管理逻辑，又能规避删除操作的风险，同时提升文案管理的灵活性，适配多场景使用需求。

## • 其他决策：

- a. 删除项目的操作入口放在详情页内部，不放在外部。
- b. 搜索结果统一展示项目/页面信息，无需分多列展示。
- c. 导出功能支持按版本导出增量改动的文案内容。
- d. 系统前期暂不做审核机制，投入使用后再按需迭代。
- e. 文案 key 支持中括号、点号等格式，适配数组对象的使用需求。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 金句时刻

「我们把这个东西做了以后，后面的话就是说我们在本地编程的时候，用 AI 直接可能跟我们系统直接打通，就是两端，push 和拉，我直接就是跟我的编程这边直接就都是通的，然后管理起来可能要更加灵活一点。」

—— 点明了文案管理系统后续核心的长期迭代方向，为后续功能规划提供了核心参考。

「风险是比较高，但是这个还好，因为它还有版本管理，因为它是可以随时可以回回本的。」

—— 明确了版本管理功能对高风险操作的兜底作用，解释了批量删除语种操作的可行性逻辑。

「说白了就是一些实际的应用场景，我们要想办法满足嘛。」

—— 点明了产品功能迭代的核心原则，强调功能设计要贴合实际使用需求。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 相关链接

- 妙记：[文案管理系统需求评审](#)
- 文字记录
  - [文案管理系统需求评审 2026年7月2日](#)